



ROBUSTE TECHNIK FÜR RASEN-, GARTEN- UND GRUNDSTÜCKSPFLEGE

PRODUKTE UND PREISE 2026



DAS GANZE JAHR IM EINSATZ



HINWEISE UND ERKLÄRUNGEN



ISI-START LEICHTSTARTSYSTEM



LUFTFILTERREINIGUNGSSYSTEM



WERKZEUGLOSER
BLASROHRANSCHLUSS



DREHBARER HANDGRIFF



EXTRA STARKE BLASLEISTUNG



SEITLICHE KETTENSpannung



SUPER ANTIVIBRATIONSSYSTEM



HYBRID-2/4-MOTORENTECHNIK



RECYCLING



BESONDERS LÄRMREDUZIERT



ANSCHLAGKRALLE



AUTOMATISCHER CHOKE



HOCHLEISTUNGS-LUFTFILTER



ALLRADANTRIEB

Weitere Infos finden Sie auf www.echo-motorgeraete.de/technikpraxis

ECHO IN IHRER NÄHE

Hier finden Sie Ihren nächstgelegenen ECHO-Fachhändler einfach und schnell:
www.echo-pro.de/fachhaendler

5 JAHRE GARANTIE*



*Unsere kostenlos gewährte Zusatzgarantie gilt für alle ECHO 2-Takt Motorgeräte und die 56V Akku Serie. Ausgenommen davon sind Verschleißteile, Schneidwerkzeuge wie z.B. Heckenscherenmesser, Ketten-
scheiden und Kreisscherengetriebeeinheiten.

Die 5-Jahres-Garantie gewähren wir bei ausschließlich privater Nutzung. Bei gewerblicher Nutzung gewähren wir 2 Jahre Garantie.

Die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter: www.echo-motorgeraete.de/service/5-Jahre-Garantie/

ECHO Motorgeräte Vertrieb Deutschland GmbH

Otto-Schott-Straße 7 ▪ 72555 Metzingen
Telefon 071 23 / 96 83 - 0 ▪ Telefax 071 23 / 96 83 - 258
info@echo-motorgeraete.de ▪ www.echo-motorgeraete.de

Technische Daten und Anwendungsempfehlungen können sich jederzeit ändern. Ihr ECHO-Fachhändler berät Sie freundlich und kompetent zu den Produktmerkmalen zum Kaufzeitpunkt. Alle Preisangaben sind **unverbindliche Preisempfehlungen inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer**. Es gilt stets die aktuelle Preisliste. Für Druckfehler oder irrtümliche Angaben kann keine Haftung übernommen werden.

Stand: Januar 2026, **Preisliste Nr. 46, gültig ab 01.01.2026**

SEIT ÜBER 40 JAHREN

VOLLER LEIDENSCHAFT FÜR'S GRÜN

12 - 31	01	Motorsägen und Hochentaster
32 - 53	02	Akku-Systeme Garden+ und Pro
54 - 55	03	Kombisystem
56 - 69	04	Rasentrimmer, Motorsensen und Freischneider
70 - 73	05	Heckenscheren, Heckenschneider
74	06	Trennschleifer und Schleuderstreuer
75	07	Sprühgerät und Akku Rebschere
76 - 81	08	Blasgeräte und Saughäcksler
82 - 101	09	ECHO Robotics
102 - 103	10	ECHO Fanartikel
104 - 105	11	Liniergeräte
106 - 123	12	Laub- und Abfallsauger, Großflächenbläser und Laublader
124 - 129	13	Düng- und Streugeräte
130 - 133	14	Handgeführte Kehrmaschinen und Wildkrautbürsten
134 - 141	15	Kehr- und Kehrsaugmaschinen
142 - 151	16	Häcksler, Baumstumpenfräsen und Vertikutierer
152 - 157	17	Frontmäher und Zubehör
158 - 161	18	Rasenmäher, Rasensodenschneider, Kreisel- und Wiesenmäher



Auszeichnung
an das innovative Unternehmen

ECHO Motorgeräte

hat bei der Wahl zur
„Marke des Jahres 2022“ –
Motoristen Gartentechnik“
den ersten Platz belegt

Mit dieser Auszeichnung zeigen die waldorientierten Fachhändler,
wie sich ihr Unternehmen um eine gelungene Beziehung zum
Fachhandel verdient gemacht hat.

Der Preis wurde am 14. September 2022
in Nürnberg feierlich überreicht.

Dies garantieren:

K. Oussal
Katharina Oussal
Sales Management Programme 2022/2023

S. Brinck
Stefan Brinck
Geschäftsführer Fachhandel

Galabau
Gartenbau, Gartentechnik, Gartengeräte

Motorist

NÜRNBERG MESSE

RM Rudolf Müller



45 JAHRE ECHO MOTORGERÄTE

Die Firma ECHO Motorgeräte wurde vor über 45 Jahren gegründet und hat ihren Sitz in Metzingen, einer kleinen Stadt am Rande der Schwäbischen Alb, die innovative und bekannte Unternehmen wie Lechler, Storopack, Holder und Hugo Boss hervorgebracht hat.

Das aktuelle Produktprogramm an qualitativ hochwertigen tragbaren und fahrbaren Gartenmotorgeräten spricht sowohl den Profi als auch den semiprofessionellen Anwender an. Privatpersonen mit großen Gärten und Grundstücken, Hausmeister oder Hausmeisterdienste, Reinigungsdienstleister, Platzwarte, kleine Kommunen, Garten- und Landschaftsbauer, Land- und Forstwirte oder Handwerker - sie alle finden sich im umfangreichen ECHO-Produktprogramm wieder.



ECHO®

Seit über 70 Jahren spielt der japanische Hersteller der Marke ECHO eine weltweit führende Rolle auf dem Markt der professionellen Motorgeräte. Sowohl kommerzielle Anwender des Garten- und Landschaftsbaus, sowie der Garten- und Landschaftspflege, als auch private Nutzer wissen um die ausgezeichnete Qualität und Langlebigkeit unserer Produkte, die mittlerweile durch eine einzigartige Langzeitgarantie auch verbrieft ist.

ECHO Produkte werden gemäß höchsten Ansprüchen konzipiert und gebaut. Wo auch immer ECHO Geräte zum Einsatz kommen, stehen sie für ausgezeichnete Qualität und absolute Zuverlässigkeit.



ECHO[®]
ROBOTICS

WISEN  V

Die ECHO Robotics Großflächenroboter wurden speziell für große Flächen entwickelt. Sie sind damit bestens geeignet für Sportanlagen wie Fußballstadien, große Gärten & Firmengelände sowie Parkanlagen. Selbst in Spezialgebieten wie Umspannwerken können die Mähroboter arbeiten.



Für Golfplatzbetreiber bietet Echo mit dem Ballsammler, einem Roboter um Golfbälle aufzusammeln, eine echte Besonderheit für Driving Ranges. Eine Technik, die Maßstäbe setzt. Durchdacht bis ins Detail senken diese Geräte nicht nur die Kosten, sondern auch die CO₂-Emissionen um ein Vielfaches.



ERCO

Unter dem Markennamen ERCO vertreiben wir ausgesuchte Lösungen für die professionelle Flächenreinigung. Dieser Produktbereich bietet spezialisierte Reinigungs- und Grundstückspflegemaschinen für sämtliche Aufgaben in und um große Areale und Gebäude.

Täglich verrichten viele unterschiedliche Maschinen aller Baureihen ihren Dienst unter unterschiedlichsten Einsatzbedingungen. Wo immer eine Industriekehrmaschine von ERCO zum Einsatz kommt - in Parkhäusern, Wohnanlagen, Innenhöfen, Tiefgaragen, Fabrikhallen, Lagern, an Tankstellen und auf Sportanlagen und überall dort, wo nichts liegen bleiben soll: Auf diese Maschinen ist stets Verlass.



VERTRAUE AUF ECHO



5 JAHRE GARANTIE FÜR PRIVATE ANWENDER

Als Privatanwender legen Sie Wert auf zuverlässige Qualität und auf das gute Gefühl, die richtige Kaufentscheidung getroffen zu haben. 5 Jahre sind eine lange Zeit und nur wenige Produkte bieten eine Langzeitgarantie in solchem Umfang. ECHO baut seit über 60 Jahren Motorgeräte für den professionellen Einsatz und hat in dieser Zeit ein außergewöhnlich hohes Maß an Ingenieurs- und Fertigungskompetenz erworben. Wir schöpfen aus reicher Erfahrung, sind von unseren Produkten überzeugt und bieten deshalb bedenkenlos eine Garantiedauer an, die weit über dem Standard liegt.



2 JAHRE GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER

Unsere Produkte werden gemäß höchsten Ansprüchen konzipiert und gebaut. Wo auch immer ECHO Geräte zum Einsatz kommen, stehen sie für ausgezeichnete Qualität und absolute Zuverlässigkeit. Mit unserer einzigartigen 2-Jahres-Langzeitgarantie stellen wir uns hinter unsere Versprechen und zeigen, dass Sie ECHO jederzeit vertrauen können.



100% PROFI QUALITÄT

Wir kennen nur einen Standard – den Höchsten. ECHO Produkte werden deshalb konsequent auf die jeweiligen Einsatzgebiete hin gefertigt. Jedes einzelne Teil wird dabei auf seine Langlebigkeit hin beurteilt. Unter härtesten Bedingungen durchgeführte Tests sichern die anspruchsvolle Qualität. Selbst als Privatanwender erhalten Sie somit Geräte, die den Anforderungen im Profibereich genügen und dort schon lange eingesetzt werden.



JAPAN TECHNOLOGY

Japan gilt als Land mit hoher Fertigungskompetenz und bewährter technologischer Handwerkskunst. Geräte, die dort entwickelt werden, sind ausgereift, zuverlässig, langlebig und stabil. Dieser internationale Standard erstreckt sich selbstverständlich auf die gesamte Produktpalette der Marke ECHO und wir sind stolz darauf, zum ausgezeichneten Ruf japanischer Ingenieurskunst beizutragen.

ECHO®





**KRAFTVOLL. LEICHTES GEWICHT.
GROSSARTIGE PRODUKTIVITÄT.**

BESTE GERÄTE IHRER KLASSE.

X-SERIES STEHT FÜR DIE BESTEN PRODUKTE VON ECHO.

Mehr Leistung, leichteres Gewicht und eine Performance, die Ihre Produktivität spürbar steigern wird. Entwickelt für Profis, die das Beste, sowie Geräte mit höchster Qualität verlangen.

BESTE EIGENSCHAFTEN IHRER KLASSE

Jedes Modell der X-Serie verfügt über spezifische wegweisende Eigenschaften, die speziell für den Einsatz im Außengelände konzipiert wurden. Dadurch gelingen alle anfallenden Arbeiten perfekt.

Features wie geringes Gewicht, mehr Leistung, Schwingungsreduzierung und längere Laufzeiten tragen dazu bei, dass jeder Auftrag zuverlässig erledigt wird.

Wer erstklassige Arbeit leisten muss, braucht erstklassige Produkte.

Und genau das dürfen Sie von allen ECHO X-SERIE Produkten erwarten.

WIDERSTEHT HÄRTESTEN BEDINGUNGEN

Die ECHO X-Serie ist so extrem leistungsfähig, dass die Geräte kaum an ihre Leistungsgrenzen kommen.

Dazu werden sie unter härtesten Bedingungen getestet. Sie starten leicht und garantieren eine hohe Beschleunigung sowohl bei kalten, als auch bei hohen Temperaturen. Große Kraftstofftanks ermöglichen längere Gerätelaufzeiten. Hochleistungsluftfilter gewähren eine hervorragende Luftfilterung. Dies sorgt zugleich für ein geringeres Risiko von Motorschäden und längere Standzeiten.

GERINGES GEWICHT UND VIEL LEISTUNG

Die Motoren der ECHO X-Serie stellen eine einzigartige Modellpalette dar.

Durch eine revolutionäre Kombination aus geringem Gewicht und hoher Leistung ist die Arbeit rasch und kräfteschonend erledigt.

BESTES LEISTUNGSGEWICHT IHRER KLASSE

ECHO CS-4310 SX



live erleben

Die Motorsäge CS-4310SX von ECHO überzeugt mit ihrer Leistung von 2,3 kW/3,1 PS bei nur 4,3 kg Gewicht. Die serienmäßige Sugihara Führungsschiene mit Kunststoff Inletts trägt zum besonders leichten Gewicht der Säge bei. Mit nur 4,3 kg ist die CS-4310SX die leichteste Profi Motorsäge ihrer Klasse.

Der drehmomentstarke 2-Takt Motor verfügt über einen Hubraum von 42,9 cm³ für einen schnellen und sauberen Schnitt. Eine vielseitige Profi-Motorsäge für den Einsatz im Forst zum Fällen und Aufarbeiten von mittleren bis starken Beständen.

Das Zentrifugal Staubabscheidesystem verringert den Wartungsaufwand für den Luftfilter deutlich. Für einfaches Nachfüllen von Kraftstoff verfügt die Säge über einen Flip Tankdeckel. Der automatische Start-/Stoppschalter vereinfacht den Startvorgang. Das G-Force Luftfilterreinigungssystem schützt den Motor vor Schmutz und Ablagerungen und sorgt für eine längere Lebensdauer der Säge.

Mit 33 cm, als auch mit 35 cm, 40 cm und 45 cm Schwertlänge verfügbar.

FÄLLLINIE



HALBTRANSPARENTER TANK

Durch den halbtransparenten Tank lässt sich der Füllstand jederzeit leicht ablesen.

G-FORCE LUFTFILTERREINIGUNG

HOCHLEISTUNGSLUFTFILTER

Das neu entwickelte Luftfiltersystem sorgt für hervorragende Luftfilterung und längere Standzeit.

X-SERIE

Die Geräte der ECHO X-Serie bieten die beste Performance ihrer Klasse.

FLIP TANKDECKEL

Für leichtes Befüllen des Tanks.



SUPER EINFACH STARTEN MIT AUTO CHOKE

ECHO CS-3510AC

Durch das patentierte AutoChoke Startsystem von ECHO startet die CS-3510AC jederzeit nur durch einfaches Anziehen. Egal ob Kalt- oder Warmstart, es muss kein Choke mehr betätigt werden. Einfach nur anziehen - und die Motorsäge läuft.

Die Funktionsweise des Systems ist einfach, aber genial: Das Magnetventil am Vergaser steuert die Kraftstoffmenge in Abhängigkeit von der Motortemperatur.

DIE VORTEILE:

- Einfaches Starten ohne Chokehebel
- Verhindert ein Überfluten des Motors
- Mehr Sicherheit beim Startprozess, da vier Schritte übersprungen werden können

GERINGES GEWICHT

HALBTRANSPARENTER TANK

Die halbtransparenten Tanks der CS-3510ES und AC ermöglichen eine einfache Füllstandskontrolle.

LEICHTSTARTEINRICHTUNG

AUTO CHOKE STARTSYSTEM

SEITLICHE KETTENSPIANNUNG

Die seitliche Kettenspannung ermöglicht ein leichtes und schnelles Regulieren der Kettenspannung.

LUFTFILTER-SCHNELLVERSCHLUSS

Spart Zeit beim Vornehmen kleiner Wartungsarbeiten.

GERINGER KRAFTSTOFFVERBRAUCH



BAUMPFLEGESÄGEN

FÜR DIE BAUMPFLEGE

IHR GERINGES GEWICHT IST NUR EIN GRUND, WARUM SICH BAUMPFLEGEPROFIS SO HÄUFIG FÜR EINE BAUMPFLEGESÄGE VON ECHO ENTSCHEIDEN.



CS-2511TES



Die leichteste und leistungsstärkste Baumpflegesäge auf dem Markt. Auch als Carving Variante CS-2511TESC erhältlich.

25,0 cm³ Hubraum ▪ 1,11 kW Leistung ▪ 2,3 kg Gewicht

519,- € CS-2511TES-25 ▪ 3/8H ▪ 25 cm **WG 100**

559,- € CS-2511TESC-20 ▪ 1/4" ▪ 20 cm **WG 100**

562,- € CS-2511TESCN-25 ▪ 1/4" ▪ 25 cm **WG 100**



CS-362TES



Handlich, leicht, schnell zu starten und mit aggressivem Schnitt ausgestattet bietet die CS-362TES höchste Flexibilität.

35,8 cm³ Hubraum ▪ 1,50 kW Leistung ▪ 3,6 kg Gewicht

479,- € CS-362TES-30 ▪ 3/8H ▪ 30 cm **WG 100**

485,- € CS-362TES-35 ▪ 3/8H ▪ 35 cm **WG 100**



AKKU-MOTORSÄGEN

FÜR DIE BAUMPFLEGE

DER NIEDRIGE LÄRMPEGEL ERMÖGLICHT DEN EINSATZ IN GERÄUSCHSENSIBLEN UMGEBUNGEN



DCS-2500T



Die leichteste Top Handle Baumpflegesäge mit Steckakku. Auch als Carving Variante DCS-2500TC erhältlich.

50,4V Nennspannung ▪ passend für 2,5 Ah Akku
1,6 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl
seitlicher Kettenspanner ▪ werkzeugloser Öltankverschluss
besonders leistungsstark ▪ bürstenloser Motor
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

469,- € DCS-2500T ▪ 3/8H ▪ 25 cm

WG 450

509,- € DCS-2500TC ▪ 1/4" ▪ 25 cm ▪ Carving

WG 450



DCS-3000T

NEU



Professionelle Leistung zum erschwinglichen Preis. Perfekt für Baumschnitt, kleine Fällarbeiten und Rückschnittarbeiten.

50,4V Nennspannung ▪ passend für 2,5 & 5,0 Ah Akku
3,0 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl
seitlicher Kettenspanner ▪ werkzeugloser Öltankverschluss
besonders leistungsstark ▪ bürstenloser Motor
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

329,- € DCS-3000T ▪ 3/8H ▪ 35 cm

WG 450



DCS-3500T



NEU



Die kraftvollste X-Series Top-Handle Baumpflegesäge aller Zeiten. Ideal für professionelle Arboristen und Baumpfleger, die auch in lärmsensiblen Bereichen arbeiten müssen.

50,4V Nennspannung ▪ passend für 2,5 & 5,0 Ah Akku
2,2 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl
seitlicher Kettenspanner ▪ werkzeugloser Öltankverschluss
besonders leistungsstark ▪ bürstenloser Motor
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

645,- € DCS-3500T-30 ▪ 0.325" ▪ 30 cm

WG 450

649,- € DCS-3500T-35 ▪ 0.325" ▪ 35 cm

WG 450

655,- € DCS-3500T-40 ▪ 0.325" ▪ 40 cm

WG 450

AKKU-MOTORSÄGEN

FÜR HAUS UND HANDWERK

IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN LÄRMSENSIBLEN BEREICHEN UND GESCHLOSSENEN RÄUMEN, ODER ZUM BRENNHOLZ SÄGEN



DHS-3006

NEU



Die kraftvolle 56V Akku-Astsäge für professionelle Baum- und Gehölzpflege eignet sich ideal für Hausbesitzer, Landschaftsgärtner oder Baumpfleger.

50,4V Nennspannung ▪ passend für 2,5 Ah Akku
1,1 kg Gewicht ohne Akku ▪ automatische Ölschmierung
seitlicher Kettenspanner ▪ werkzeugloser Öltankverschluss
besonders leistungsstark ▪ bürstenloser Motor
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

199,- € DHS-3006 ▪ 0.325" ▪ 15 cm

WG 450



DCS-2500



Die leichteste und leistungsstärkste Akku-Kettensäge ihrer Klasse. Auch als Carving Variante DCS-2500C erhältlich.

50,4V Nennspannung ▪ passend für 2,5 Ah Akku
2,0 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl
seitlicher Kettenspanner ▪ bürstenloser Motor
werkzeugloser Öltankverschluss ▪ besonders leistungsstark
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

545,- € DCS-2500 ▪ 0.325" ▪ 30 cm

WG 450

535,- € DCS-2500C ▪ 1/4" ▪ 25 cm ▪ Carving

WG 450



DCS-3500



Leistungsstarke Akku-Motorsäge mit besonders langer Laufzeit dank 5,0 Ah Akku (separat erhältlich).


50,4V Nennspannung ▪ passend für 5,0 Ah Akku
3,1 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl
seitlicher Kettenspanner ▪ werkzeugloser Öltankverschluss
besonders leistungsstark ▪ bürstenloser Motor
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

559,- € DCS-3500 ▪ 3/8" ▪ 35 cm

WG 450

TECHNISCHE DATEN AKKU-MOTORSÄGEN

	DHS-3006 Astsäge	DCS-2500/C Motorsäge	DCS-3500 Motorsäge	DCS-2500T/TC Baumpflegesäge	DCS-3000T Baumpflegesäge	DCS-3500T Baumpflegesäge
Gewicht ohne Akku (kg)	1,1	2,0	2,9	1,7	3,0	2,2
Schnittlänge (cm)	15	30 / 35	35	25	30	30 / 35 / 40
Sägekettenteilung (Zoll)	0.325	0.325 / 1/4	3/8H	3/8H / 1/4	0.325	0.325
Akkulaufzeit mit LBP-56-125 (min)	67	28 / 32			21	25
Akkulaufzeit mit LBP-56-250 (min)			38		50	51
Vibration vorne/hinten (m/s²)	3,43	3,8 / 2,1	3,3 / 2,6	3,3 / 4,3	2,4 / 1,8	1,8 / 1,9
Schalldruckpegel (dB(A))	85,3	72,4	91,3	88,6	95,1	93,7
Schalleistungspegel (dB(A))	93,3	92,4	103,2	98,2	103,1	101,7
Standard Akku	LBP-56-125	LBP-56-125	LBP-56-250	LBP-56-125	LBP-56-125	LBP-56-250
Preis ohne Akku (€)	199,-	545,- / 535,-	559,-	469,- / 509,-	329,-	ab 645,-



LEICHTE PROFI-MOTORSÄGEN

FÜR HAUS, HOF UND FORST



CS-2511WES



Die CS-2511WES ist mit nur 2,6 kg Gewicht die leichteste Motorsäge ihrer Klasse und verfügt mit einer Leistung von 1,1 kW/1,5 PS über ein einzigartiges Leistungsgewicht.

25,0 cm³ Hubraum ▪ 1,1 kW Leistung ▪ 2,6 kg Gewicht

519,- € CS-2511WES-30 ▪ 3/8H ▪ 30 cm

WG 100



CS-2511WESC



In der Carvingausführung eignet sich die kleine, leichte Säge ideal zum Kettensägenschnitzen. Die 1/4" Carving-schiene mit 1,1 Sägekette sorgt für schnellen und aggressiven Schnitt.

25,0 cm³ Hubraum ▪ 1,1 kW Leistung ▪ 2,6 kg Gewicht

549,- € CS-2511WESC-25 ▪ 1/4" ▪ 25 cm

WG 100



LEICHTE UNIVERSALMOTORSÄGEN

FÜR HAUS UND HOF

DIE KLEINEN LEICHTGEWICHTE MIT POWER EIGNEN SICH IDEAL ZUM SÄGEN VON KAMINHOLZ.



CS-362WES



Die CS-362WES ist ein wahres Leichtgewicht mit beeindruckender Leistung, ideal für eine Vielzahl von Sägearbeiten rund ums Haus und im Garten. Diese Säge ist besonders für das Sägen von Kaminholz und präzise Holzschnitzarbeiten geeignet.

35,8 cm³ Hubraum ▪ 1,49 kW Leistung ▪ 3,8 kg Gewicht

482,- € CS-362WES-30 ▪ 3/8H ▪ 30 cm

WG 100

489,- € CS-362WES-35 ▪ 3/8H ▪ 35 cm

WG 100



CS-362WESC



Die ideale Wahl für professionelle Holzbildhauer, Kunsthandwerker und anspruchsvolle Garten- und Forstarbeiter, die auf der Suche nach einer leistungsstarken, präzisen und handlichen Kettensäge für Carving- und Feinarbeiten sind.

35,8 cm³ Hubraum ▪ 1,49 kW Leistung ▪ 3,8 kg Gewicht

545,- € CS-362WESC-30 ▪ 1/4" ▪ 30 cm ▪ Carving

WG 100

ELEKTROMOTORSÄGE

FÜR HAUS UND HOF

ROBUSTE, KRAFTVOLLE ELEKTROKETTENSÄGE FÜR HAUS, GARTEN UND ANSPRUCHSVOLLES HEIMWERKEN.



ACS-2400

Ausgestattet mit einem kraftvollen Elektromotor bietet die ECHO ACS-2400 eine beeindruckende Leistung, die auch bei anspruchsvolleren Aufgaben nicht ins Straucheln gerät.

2400 W Leistungsaufnahme ▪ 230 - 240 V Nennspannung
5,7 kg Gewicht ▪ seitlicher Kettenspanner ▪ Antivibrationssystem

219,- € ACS-2400-40 ▪ 3/8H ▪ 40 cm

WG 2200

LEICHTE MOTORSÄGEN

FÜR HAUS, HOF UND FORST

DIESE MOTORSÄGEN EIGNEN SICH OPTIMAL ZUM FÄLLEN, AUFARBEITEN UND AUSASTEN VON MITTLEREN BESTÄNDEN UND ALS ALLROUNDSÄGE.



CS-310ES



Leichte, kraftvolle Motorsäge für den Einsteiger und den Einsatz rund ums Haus.

30,5 cm³ Hubraum ▪ 1,1 kW Leistung ▪ 4,0 kg Gewicht

254,- € CS-310ES-30 ▪ 3/8H ▪ 30 cm

WG 101

259,- € CS-310ES-35 ▪ 3/8H ▪ 35 cm

WG 101



CS-3410

NEU



Die besonders leichte und robuste Kettensäge ist ein zuverlässiges Einstiegsgerät für die private Grundstückspflege und landwirtschaftliche Arbeiten.

34,4 cm³ Hubraum ▪ 1,3 kW Leistung ▪ 3,7 kg Gewicht

279,- € CS-3410-30 ▪ 3/8H ▪ 30 cm

WG 100



CS-3510ES



Zuverlässige Allroundsäge für den Einsatz im heimischen Garten oder in der Landwirtschaft.

34,4 cm³ Hubraum ▪ 1,51 kW Leistung ▪ 3,7 kg Gewicht

375,- € CS-3510ES-30 ▪ 3/8H ▪ 30 cm

WG 100

379,- € CS-3510ES-35 ▪ 3/8H ▪ 35 cm

WG 100



CS-3510AC



Durch die patentierte AutoChoke Technik entfällt die Bedienung des Chokes, daher ist das Starten einer Motorsäge so einfach wie nie.

34,4 cm³ Hubraum ▪ 1,51 kW Leistung ▪ 3,8 kg Gewicht

435,- € CS-3510AC-30 ▪ 3/8H ▪ 30 cm

WG 100

439,- € CS-3510AC-35 ▪ 3/8H ▪ 35 cm

WG 100

MITTELSTARKE MOTORSÄGEN

FÜR HAUS, HOF UND FORST

DIESE MOTORSÄGEN EIGNEN SICH OPTIMAL ZUM FÄLLEN, AUFARBEITEN UND AUSASTEN VON MITTLEREN BESTÄNDEN UND ALS ALLROUNDSÄGE.



CS-4010



Unsere Allroundsäge für den Einsatz im heimischen Garten oder in der Landwirtschaft.

41,6 cm³ Hubraum ▪ 1,91 kW Leistung ▪ 4,2 kg Gewicht

549,- € CS-4010-38 ▪ 0.325" ▪ 38 cm

WG 100

559,- € CS-4010-45 ▪ 0.325" ▪ 45 cm

WG 100



CS-4510ES



Bestens geeignet für die Kultur- und Dickungspflege in der Landwirtschaft.

45,0 cm³ Hubraum ▪ 2,3 kW Leistung ▪ 5,0 kg Gewicht

579,- € CS-4510ES-33 ▪ 0.325" ▪ 33 cm

WG 100

589,- € CS-4510ES-38 ▪ 0.325" ▪ 38 cm

WG 100

599,- € CS-4510ES-45 ▪ 0.325" ▪ 45 cm

WG 100



CS-4920



Die CS-4920 überzeugt mit ihrer Leistung von 2,5 kW bei nur 5,0 kg Gewicht.

50,1 cm³ Hubraum ▪ 2,5 kW Leistung ▪ 5,0 kg Gewicht

649,- € CS-4920-38 ▪ 0.325" ▪ 38 cm

WG 100

659,- € CS-4920-45 ▪ 0.325" ▪ 45 cm

WG 100



MITTELSTARKE MOTORSÄGEN

FÜR HAUS, HOF UND FORST

DIESE MOTORSÄGEN EIGNEN SICH OPTIMAL ZUM FÄLLEN, AUFARBEITEN UND AUSASTEN VON MITTLEREN BESTÄNDEN UND ALS ALLROUNDSÄGE.



CS-4310SX

PROFISÄGE



Mit nur 4,3 kg ist die CS-4310SX die leichteste Profi Motorsäge ihrer Klasse. Mit einer Leistung von 2,3 kW lässt sich die Arbeit im Handumdrehen zuverlässig erledigen. Die serienmäßige Sugihara Führungsschiene mit Kunststoff Inletts trägt zum besonders leichten Gewicht der Säge bei.

42,9 cm³ Hubraum ▪ 2,3 kW Leistung ▪ 4,3 kg Gewicht

789,- € CS-4310SX-35 ▪ 0.325" ▪ 35 cm

WG 100

799,- € CS-4310SX-40 ▪ 0.325" ▪ 40 cm

WG 100

809,- € CS-4310SX-45 ▪ 0.325" ▪ 45 cm

WG 100



CS-501SX

PROFISÄGE



Die Profimotorsäge CS-501SX besitzt mit 0,55 kW pro kg ein hervorragendes Leistungsgewicht. Der drehmomentstarke Motor sorgt für einen schnellen und sauberen Schnitt und macht die CS-501SX zu einer idealen Allroundsäge für die Forstwirtschaft und den Obst- und Gartenbau. Durch das Dekompressionsventil ist ein einfacher Start möglich und die Säge schnell einsatzbereit.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,57 kW Leistung ▪ 4,7 kg Gewicht

869,- € CS-501SX-40 ▪ 0.325" ▪ 40 cm

WG 100

879,- € CS-501SX-45 ▪ 0.325" ▪ 45 cm

WG 100



CS-501SXH

PROFISÄGE



Die ideale, durchzugsstarke Allroundsäge für die Forstwirtschaft und den Obst- und Gartenbau. Die zuschaltbare Griffheizung sorgt auch im Winter für warme Hände.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,57 kW Leistung ▪ 4,7 kg Gewicht
Griffheizung

946,- € CS-501SXH-40 ▪ 0.325" ▪ 40 cm

WG 100

952,- € CS-501SXH-45 ▪ 0.325" ▪ 45 cm

WG 100

STARKE MOTORSÄGEN

UNSERE TOP-MODELLE

DIE STÄRKSTEN SÄGEN VON ECHO.
IDEAL ZUM FÄLLEN UND ENTASTEN IN MITTELSTARKEN
UND STARKEN BESTÄNDEN.



CS-621SX

PROFISÄGE



Zum Fällen und Aufarbeiten von mittleren bis starken Beständen in Forst und Sägewerken bietet die verlässliche und robuste CS-621SX nicht nur einen drehmomentstarken Antrieb aus der Leistung von 3,2 kW, sondern auch die perfekte Balance aus reichlich Kraft und kompakter Bauweise.

59,8 cm³ Hubraum ▪ 3,2 kW Leistung ▪ 6,2 kg Gewicht

989,- € CS-621SX-45 ▪ 3/8H ▪ 45 cm

WG 100

999,- € CS-621SX-50 ▪ 3/8H ▪ 50 cm

WG 100



CS-7310SX

PROFISÄGE



Die CS-7310SX ist die stärkste Säge von ECHO. Ideal zum Fällen und Entasten von mittelstarken und starken Beständen.

73,5 cm³ Hubraum ▪ 4,1 kW Leistung ▪ 6,7 kg Gewicht

1.299,- € CS-7310SX-50 ▪ 3/8H ▪ 50 cm

WG 100

1.309,- € CS-7310SX-60 ▪ 3/8H ▪ 60 cm

WG 100

1.319,- € CS-7310SX-70 ▪ 3/8H ▪ 70 cm

WG 100





TECHNISCHE DATEN

MOTORSÄGEN

ANWENDUNGSGEBIET	SPEZIELLE ANWENDUNGSFÄLLE			GRUNDSTÜCK, HOF UND HANDWERK			
MOTORSÄGENTYP	ELEKTRO-SÄGEN	BAUMPFLEGESÄGEN		UNIVERSALMOTORSÄGEN			
	ACS-2400	CS-2511TES	CS-362TES	CS-2511 WES/C	CS-362 WES/C	CS-310ES	CS-3410
Motor	Elektro	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm³)		25,0	35,8	25,0	35,8	30,5	34,4
Leistung (kW)		1,11	1,50	1,10	1,49	1,10	1,3
Leistungsaufnahme (W)	2400						
Nennspannung (V)	230-240						
Frequenz (Hz)	50						
Gewicht (kg) ^{1,2}	4,3	2,3	3,6	2,6	3,8	4,0	3,7
Kettenteilung (Zoll)	3/8H	3/8H	3/8H	3/8H	3/8H	3/8H	3/8H
Nutbreite (Zoll)	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Standardschnittlänge (cm)	40	25	30	30	30	35	30
Schnittlängen als Zubehör	-	30	35	35	35	30	-
Schalldruckpegel (dB(A))	93,7	99,7	99,9	99,2	100,3	97,0	97,5
Schallleistungspegel (dB(A))	105	110,3	110,3	109,9	109,4	107,7	106,8
Antivibrationssystem	■	■	■	■	■	■	■
Vibration vorne/hinten (m/s²)	5,06/6,6	3,5/4,0	3,8/4,2	4,5/4,6	5,9/6,3	4,1/6,8	TBA
automatische Ölschmierung	■	■	■	■	■	■	■
Ölmenge einstellbar		■	■	■	■		
Kettenspanner seitlich	■	■	■	■	■	■	■
Tankschnellverschluss	■	■	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem		■	■	■	■	■	■
Dekompressionsventil							
AutoChoke Startsystem							
Hochleistungsluftfiltersystem							
Preis (€) Standardschnittlänge	219,-	ab 519,-	ab 479,-	519,- / 549,-	482,- / 545,-	ab 254,-	279,-



HAUS UND GARTEN			LANDWIRTSCHAFT UND FORST				
UNIVERSALMOTORSÄGEN			STARKE MOTORSÄGEN			FÄLLSÄGEN	
CS-3510ES/AC	CS-4010	CS-4510ES	CS-4920	CS-4310SX	CS-501SX/H	CS-621SX	CS-7310SX
2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
34,4	41,6	45,0	50,1	42,9	50,2	59,8	73,5
1,51	1,91	2,3	2,5	2,3	2,57	3,2	4,1
3,7/3,8	4,2	5,0	5,0	4,3	4,7/4,9	6,3	6,7
3/8H	.325	.325	.325	.325	.325	3/8	3/8
0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050/0,058	0,058	0,058
35	38	38	38	40	40	45	50
30	45	33, 45	45	35, 45	45	50	50, 60, 70
101,1	100,4	100,3	102,45	103,1	103,6	101,6	106,8
110,3	109,4	111,9	111,9	113	113,5	113,5	116,9
■	■	■	■	■	■	■	■
4,1/5,0	2,7/5,3	2,6/2,8	3,5/3,4	3,3/3,1	5,2/5,4	4,2/5,2	4,2/3,8
■	■	■	■	■	■	■	■
		■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■			
- / ■							
■	■	■	■	■	■	■	■
ab 375,- / ab 435,-	ab 549,-	ab 579,-	ab 649,-	ab 789,-	869,- / 946,-	ab 989,-	ab 1.299,-

¹ Unbetankt, ohne Schiene und Kette

² Mit Schiene und Kette, ohne Kabel und Öl



FUNKTIONS T-SHIRT

Transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, atmungsaktiv, schnell trocknend und antibakteriell.

100% Polyester. Farbe Schwarz/Warnorange

39,90 € EC-FUNKT-T-SHIRT-M ▪ Gr. M

WG 9801

39,90 € EC-FUNKT-T-SHIRT-L ▪ Gr. L

WG 9801

39,90 € EC-FUNKT-T-SHIRT-XL ▪ Gr. XL

WG 9801

39,90 € EC-FUNKT-T-SHIRT-XXL ▪ Gr. XXL

WG 9801



SCHNITTSCHUTZHOSE

Schnittschutzbundhose aus atmungsaktivem Material mit hohem Tragekomfort. Zwei Seitentaschen, Gesäßtasche mit Reißverschluss, Zollstocktasche und Nierenschutz.

Schnittschutzklasse 1, Typ A, EN 381-5

98,- € EC-SSBH-M ▪ Gr. M

WG 9801

98,- € EC-SSBH-L ▪ Gr. L

WG 9801

98,- € EC-SSBH-XL ▪ Gr. XL

WG 9801

98,- € EC-SSBH-XXL ▪ Gr. XXL

WG 9801



SCHNITTSCHUTZHOSE PRO TECH

Besonders leichte Profi Schnittschutzbundhose aus 100% Codura® Faser. Robuste Wetterbeständigkeit mit integrierter Belüftung durch ein Mesh Textil. Sechs Lagen Dyneema®-Material bieten den absolut besten Schutz. Zwei Seitentaschen, Gesäßtasche mit Reißverschluss, Zündkerzen- und Zollstocktasche. Nierenschutz, Aufnahme für Hosenträger.

Schnittschutzklasse 1, Typ A, EN 381-5

229,- € EC-PRO-SSBH-M ▪ Gr. M

WG 9801

229,- € EC-PRO-SSBH-L ▪ Gr. L

WG 9801

229,- € EC-PRO-SSBH-XL ▪ Gr. XL

WG 9801





WERKZEUGBOX

Praktische Werkzeugbox zum Verstauen von Werkzeug und Ersatzketten.

7,20 € ZMS-600

WG 9801



DREHZAHLMESSER

Digitaler Drehzahlmesser für 2- und 4-Takt Geräte. Kann kabellos, oder kabelgebunden genutzt werden.

159,- € PET-1000R

WG 9820



EINFÜLLSYSTEM

Mit automatischem Füllstopp. Die Überflutung des Tanks ist somit ausgeschlossen. Für alle ECHO Motorgeräte.

17,90 € ZMS-8199 ▪ Rot für Kraftstoff

WG 9801

17,90 € ZMS-8299 ▪ Grün für Kettenöl

WG 9801



KOMBIKANSITER

Aus HD-PE mit 5,5 l Kraftstofftank und 3 l Kettenöltank. Inkl. Kunststoffausgießer.

26,90 € ZMS-607

WG 9801



SÄGEKETTEN

Passende Sägeketten für die unterschiedlichsten Einsatzzwecke.



HOCHWERTIGE KETTENSCHIENEN

Alle ECHO Kettenschienen werden aus hochwertigem japanischen Stahl hergestellt und daher besonders langlebig und robust.

SCHIENEN MIT UMLENKSTERN (RC/RD/YL)



Die laminierten Schienen mit Umlenkstern sind für Motorsägen mit 3/8H und .325 Teilung erhältlich. Die leichte Kurvenform und der kleine Umlenkradius verringern die Rückschlaggefahr und erleichtern die Schnitfführung. Die Beschichtung schützt die Schiene vor Kratzern und Korrosion.

SCHIENEN MIT AUSTAUSCHBARER SPITZE UND UMLENKSTERN (RS/RV)



Die Schienen sind für Motorsägen mit .325 und 3/8 Zoll Teilung erhältlich. Um die Schienen besonders widerstandsfähig zu machen, wurden diese aus dem vollen Stahl gefräst. Die austauschbare Spitze ist als Ersatzteil erhältlich.

CARVINGSCHIENEN



Alle ECHO Carvingschienen sind aus dem vollen Material gefräst und daher besonders langlebig und robust. Um das Gewicht zu reduzieren besitzen die Schienen einen Kunststoffkern. Erhältlich in 1/4 Zoll Teilung.





SCHIENEN UND KETTEN FÜR MOTORSÄGEN UND HOCHENTASTER

MODELL	FÜHRUNGSSCHIENE					SÄGEKETTE	
	Teilung (Zoll)	Nutbreite (mm)	Schnittmaß (cm)	Bestellnummer	Preis (€)	Bestellnummer	Preis (€)
CS-1800, CS-2100, CS-2400, ACS-2400	3/8H	1,3	35	S-14EP-50SSR	37,40	KE-3513-3852	23,40
			40	15-27111063	45,20	KE-4013-3856	24,00
DCS-1600, DCS-3500, CS-352AC	3/8H	1,1	35	S-35RC-43-3/8	37,60	KE-3511-3852	22,50
DCS-310 (Akku-Motorsäge)	3/8H	1,1	30	S-30C-43-3/8	33,20	KE-3011-3845	18,10
DCS-2500	.325	1,1	30	S-30RC-43-325	32,80	KE-3011-3251	29,80
DHS-3006	.325	1,1	15	S-15-43-325	TBA	KE-1511-3230	TBA
CS-260TES, CS-280TES, CS-2511TES, CS-2511WES, DCS-2500T	3/8H	1,3	25	S-25RC-50-3/8	34,50	KE-2513-3840	18,50
CS-4310SX, CS-501SX	.325	1,3	35	S-35R20-50-325	99,80	KE-3513-3260	33,80
			40	S-40R20-50-325	92,20	KE-4013-3268	39,40
			45	S-45R20-50-325	105,80	KE-4513-3272	40,40
CS-4010, CS-4510ES, CS-4920	.325	1,3	38	S-38YL-50-325	50,40	KE-3813-3264	30,70
			45	S-45YL-50-325	57,90	KE-4513-3272	34,70
CS-4510ES	.325	1,5	38	S-38YL-58-325	50,40	KE-3815-3264	30,70
			45	S-45YL-58-325	57,90	KE-4515-3272	34,70
CS-270WES, CS-280WES, CS-281WES CS-3501, CS-2700ES, CS-280EG, CS-310ES, CS-350T, CS-360TES, CS-362WES, CS-3410 CS-352ES, CS-3510ES/AC, CS-362TES,			30	S-30RC-50-3/8	37,90	KE-3013-3847	19,80
			35	S-35RC-50M-3/8	40,80	KE-3513-3853	24,50
CS-420ES, CS-450, CS-500ES, CS-501SX, CS-501SXH, CS-550, CS-3600, CS-3700ES, CS-4000, CS-4600, CS-5100 CS-510, CS-4200, CS-4400, CS-4500, CS-4601, CS-370TES, CS-3900, CS-4200ES,	.325	1,5	33	S-33RD-58-325	53,30	KE-3315-3256	25,20
			33	S-33RV-58-325	75,70	KE-3315-3256	25,20
			38	S-38RD-58-325	57,20	KE-3815-3264	30,70
			38	S-38RV-58-325	81,20	KE-3815-3264	30,70
			40	S-40RV-58-325	84,90	KE-4015-3268	33,70
			45	S-45RV-58-325	95,30	KE-4515-3272	34,70
			50	S-50RV-58-325	98,80	KE-5015-3280	36,30
CS-600, CS-610, CS-6702, CS-6703, CS-680, CS-6700, CS-6701, CS-620SX, CS-621SX, CS-8000, CS-8001, CS-8002	3/8	1,5	40	S-40RS-58-3/8	88,40	KE-4015-3860	28,30
			45	S-45RS-58-3/8	95,30	KE-4515-3864	29,60
			50	S-50RS-58-3/8	98,80	KE-5015-3872	35,90
			60	S-60RS-58-3/8	111,50	KE-6015-3884	36,80
CS-7310SX	3/8	1,5	50	S-50R73-58-3/8	98,80	KE-5015-3872EXL	42,80
			60	S-60R73-58-3/8	111,50	KE-6015-3884EXL	48,90
			70	S-70R73-58-3/8	156,30	KE-7015-3892EXL	54,10
CARVINGSCHIENEN UND KETTEN							
CS-2511TESC, CS-2511WESC, DCS-2500TC, DCS-2500C	1/4H mit Umlenkstern	1,1	25	S-25C-43SL-1/4	84,20	KE-2511-1460	29,90
			25	S-25RC-43C-1/4	38,90	KE-2511-1460	29,90
CS-2511TESC	1/4H	1,3	20	S-20C-50SL-1/4	59,50	KE-2013-1452	27,80
			25	S-25C-50SL-1/4	82,20	KE-2513-1460	32,50
CS-280WESC, CS-281WESC, CS-351WESC, CS-360WESC, CS-361WESC, CS-362WESC	1/4H	1,3	30	S-30C-50SL-1/4	88,60	KE-3013-1468	36,20
SCHIENEN UND KETTEN FÜR HOCHENTASTER							
PAS-265ES, PPT-235ES, PPT-236ES	3/8H	1,3	25	16-X121-000270	36,70	KE-2513-3839	19,20
PPT-265ES, PPT-300ES, PPT-2620ES			30	16-X122-000460	44,00	KE-3013-3844	21,00

TELESKOPIERBARE HOCHENTASTER

QUALITÄTSAGGREGAT


Bewährter und verlässlicher ECHO 2-Takt-Motor mit Elektronikzündung, mehrfach gelagerter Kurbelwelle, hitzedämmender Kapselung und einem integrierten Katalysator, der die Atemgifte aus dem Abgas bindet.

GURTAUFNAHME

Für die Nutzung des Tragegurts.
Diese sorgt für eine bessere Gewichtsverteilung.

GROSSER ERGONOMISCHER GRIFF

Für hervorragendes Handling.



HECKENSCHERE FÜR HOCHENTASTER

Für ECHO Hochentaster ist optional eine Anbaueckenschere erhältlich. Mit ihr lassen sich auch sehr hohe Hecken mit bis zu 7 Metern Höhe problemlos schneiden. Durch die Schnittlänge von 47 cm ist eine hohe Arbeitseffektivität gewährleistet. Der Schnittwinkel lässt sich von 0 - 120° verstellen.

HOCHENTASTER

FÜR DIE BAUMPFLEGE

UNSERE HOCHENTASTER MIT TELESKOPSTIEL
ERMÖGLICHEN SICHERES ARBEITEN VOM BODEN AUS.



PPT-236ES



21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 7,7 kg Gewicht
 0,44 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 25 cm Schienenlänge
 4,3/5,2 m/s² Vibration links/rechts
 110 dB(A) Schallleistungspegel ▪ Katalysator
 267 cm Basislänge ▪ 367 cm ausgezogene Länge

699,- € PPT-236ES

WG 600



PPT-2620HES



25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 7,7 kg Gewicht
 0,43 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 30 cm Schienenlänge
 4,3/4,5 m/s² Vibration vorne/hinten
 108 dB(A) Schallleistungspegel ▪ Katalysator
 272 cm Basislänge ▪ 372 cm ausgezogene Länge

849,- € PPT-2620HES

WG 600



DPPT-2600-LW



50,4V Nennspannung ▪ 4,5 kg Gewicht ohne Akku
 bürstenloser Motor ▪ seitlicher Kettenspanner
 stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 25 cm Schienenlänge
 281 cm Basislänge ▪ 399 cm ausgezogene Länge
 Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

849,- € DPPT-2600-LW

WG 450

HECKENSCHERE



Mit dem Heckenscherenersatz mit 120°
 Schnittwinkelverstellung stutzen Sie auch hohe
 Hecken einfach vom Boden aus.
 Passend für PPT-2620HES und PPT-236ES.
 Schnittlänge: 47 cm

479,- € PPA-AH-HD

WG 9805



VERLÄNGERUNG

Die praktische Verlängerung verlängert Ihren
 Hochentaster noch einmal um 1,20 m. Somit
 sind auch sehr hoch gewachsene Äste kein
 Problem mehr.

Passend für PPT-2620HES und PPT-236ES.

215,- € 999464-00023

WG 9805



DAS RUNDUMPAKET FÜR IHREN GARTEN

40V AKKU SYSTEM

Das neue 40V Garden+ Akkusystem liefert Ihnen die Geräte, um Ihren Garten in etwas Einzigartiges zu verwandeln. Entwickelt mit der Erfahrung aus über 75 Jahren in der Branche. Für alle Arbeiten, ob Rasen mähen, Hecken schneiden, Rasenkanten trimmen, Laub beseitigen, oder Arbeiten mit der Motorsäge bieten wir das passende Gerät.

Alle Geräte bieten eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit, sind besonders leicht im Gewicht und liegen bequem in der Hand. Einfach Akku aufladen, einstecken und los geht's. Das Akkusystem wird mit einem Universal 2 Ah oder 4 Ah Akku betrieben. Das Standard-Schnellladegerät lädt Ihre Akkus in kürzester Zeit wieder auf.

**DREHZAHL
STUFENLOS REGULIERBAR**

Für optimal anpassbare
Schnittleistung und
längere Akkulaufzeit.

40V LITHIUM-IONEN AKKU

Für viel Kraft und lange Laufzeit.

30 CM SCHNITTLÄNGE

BÜRSTENLOSER MOTOR

Für längere Lebensdauer.



SEITLICHER KETTENSPANNER

Die seitliche Kettenspannung ermöglicht ein leichtes und schnelles Regulieren der Kettenspannung.

FLEXIBEL EINSETZ- UND ERWEITERBAR

Die Geräte des Garden+ Akkusystems erhalten Sie ohne Akku und Ladegerät, somit können Sie selbst bestimmen, welche Akkukapazität Sie für Ihren Garten benötigen. Sollten Sie später ein weiteres Gerät kaufen wollen, können Sie dieses ohne Akku kaufen und den Akku des ersten Gerätes einsetzen. Somit können Sie den gleichen Akku für 7 verschiedene Geräte nutzen.

GARDEN⁺
SERIES

SCHNELLKLAPPFUNKTION

Für schnelle und einfache horizontale, oder vertikale Lagerung.



ZWEI 40V AKKU STECKPLÄTZE

Der Rasenmäher bietet zwei Steckplätze für die 40V Akkus.

7 SCHNITTPOSITIONEN

Die Schnitthöhe lässt sich schnell und einfach in sieben verschiedenen Höhen einstellen.



GRIFFHÖHE EINSTELLBAR

Der Griff ist Höhenverstellbar und bietet somit maximalen Komfort.

GROSSER FANGSACK

BIS ZU 46 CM SCHNITTBREITE

Sorgt dafür, dass auch große Flächen schnell gemäht werden können.



DPB-310

36V Nennspannung ▪ 2,2 kg Gewicht ohne Akku
 stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 54,4 m/s Luftgeschwindigkeit
 Tempomat ▪ max. 737 m³/h Luftvolumen
 Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

116,- € DPB-310

WG 400



DHC-310

36V Nennspannung ▪ 2,7 kg Gewicht ohne Akku
 60,4 cm Schnittlänge ▪ 18 mm Zahnabstand
 Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

125,- € DHC-310

WG 400



DSRM-310

36V Nennspannung ▪ 2,4 kg Gewicht ohne Akku
 halbautomatischer Fadenkopf ▪ 30 cm Schneidkreis
 stufenlos regulierbare Drehzahl
 Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

159,- € DSRM-310

WG 400



DCS-310

36V Nennspannung ▪ 2,9 kg Gewicht ohne Akku
 30 cm Schnittlänge ▪ Kettenteilung 3/8H
 automatische Drehzahlanpassung ▪ seitliche Kettenspannung
 Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

215,- € DCS-310

WG 400



DHCA-310

36V Nennspannung ▪ 3,6 kg Gewicht ohne Akku
 48,8 cm Schnittlänge ▪ 24 mm Zahnabstand
 Teilbarer Schaft ▪ 246 cm Gesamtlänge
 Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

179,- € DHCA-310

WG 400

GARDEN⁺
SERIES



DPPF-310

36V Nennspannung ▪ 3,3 kg Gewicht ohne Akku
 20 cm Schnittlänge ▪ Kettenteilung 3/8H
 stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ seitliche Kettenspannung
 204 cm Gesamtlänge ohne Verlängerung
 Verlängerung mit 70 cm im Lieferumfang
 Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

179,- € DPPF-310

WG 400

GARDEN⁺
SERIES



DLM-310-35

36V Nennspannung ▪ Kunststoffgehäuse
 14,2 kg Gewicht ohne Akku ▪ 35 cm Schnittbreite
 2 cm bis 7 cm Schnitthöhe ▪ 40 ltr. Grasfangkorb
 5-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung ▪ Mulcheinsatz
 kein Fahrtrieb
 Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

219,- € DLM-310-35

WG 400

GARDEN⁺
SERIES



DLM-310-46

36V Nennspannung ▪ Stahlgehäuse ▪ 46 cm Schnittbreite
 24,3 kg Gewicht ohne Akku ▪ 55 ltr. Grasfangkorb
 2,5 cm bis 8 cm Schnitthöhe ▪ zwei 40V Akku Steckplätze
 automatische Drehzahl Anpassung je nach Grashöhe
 7-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
 Mulcheinsatz und Seitenauswerfer Option serienmäßig
 doppelt kugelgelagerte Räder ▪ kein Fahrtrieb
 Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

339,- € DLM-310-46

WG 400

GARDEN⁺
SERIES



DLM-310-46A

36V Nennspannung ▪ Stahlgehäuse ▪ 46 cm Schnittbreite
 27,6 kg Gewicht ohne Akku ▪ 55 ltr. Grasfangkorb
 zwei 40V Akku Steckplätze ▪ 2,5 cm bis 8 cm Schnitthöhe
 automatische Drehzahl Anpassung je nach Grashöhe
 7-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung
 Mulcheinsatz und Seitenauswerfer Option serienmäßig
 doppelt kugelgelagerte Räder ▪ **stufenloser Fahrtrieb**
 Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

459,- € DLM-310-46A

WG 400

ZUBEHÖR**40V AKKU-SYSTEM**

DURCH DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR KÖNNEN DIE GERÄTE UM WEITERE AKKUS ERWEITERT WERDEN. DIES SORGT FÜR LÄNGERE LAUFZEIT UND FLEXIBLE EINSATZMÖGLICHKEITEN.

**40V AKKU LBP-36-80**

40V Lithium-Ionen-Akku ▪ 2 Ah
72 Wh Akku-Energie ▪ 0,7 kg Gewicht ▪ Ladestandsanzeige
100 min Ladezeit ▪ Fortschrittliche Lithium-Ionen-Technologie

99,- € LBP-36-80

WG 8500

**40V AKKU LBP-36-150**

40V Lithium-Ionen-Akku ▪ 4 Ah
144 Wh Akku-Energie ▪ 1,0 kg Gewicht ▪ Ladestandsanzeige
170 min Ladezeit ▪ Fortschrittliche Lithium-Ionen-Technologie

165,- € LBP-36-150

WG 8500

**40V SCHNELLLADEGERÄT LC-3604****Ladezeiten:**

LBP-36-80 ▪ 80% – 46 Min. / 100% – 100 Min.

LBP-36-150 ▪ 80% – 97 Min. / 100% – 170 Min.

58,- € LC-3604

WG 8500





TECHNISCHE DATEN 40V AKKU-SYSTEM

GERÄTETYP	AKKU-SYSTEM							
	DCS-310	DHC-310	DHCA-310	DPPF-310	DSRM-310	DPB-310	DLM-310 -35/-46	DLM-310- 46A
Schneidwerkzeug Motorsense					halbauto- matischer Fadenkopf			
Schneidkreise Motorsense (cm)					30			
Schnittlänge Heckenschere (cm)		60	48,8					
Luftvolumen Bläser (m³) ²						737		
Luftgeschwindigkeit Bläser (m/s) ²						54,4		
Schnittlänge Motorsäge (cm)	30			20				
Sägekettenteilung	3/8H			3/8H				
Schnittbreite Rasenmäher (cm)							35 / 46	
Schnitthöhen Rasenmäher (cm)							-35 / 2 - 7 -46 / 2,5 - 8	2,5 - 8
Stufen Schnitthöhenverstellung							-35 / 5 cm -46 / 7 cm	7
Akkulaufzeit mit LBP-36-80 (min)	24	56	59	53	46	12	-35 100-200 qm -46 150-250 qm	100-200 qm
Akkulaufzeit mit LBP-36-150 (min)	42	118	111	95	92	21	-35 200-400 qm -46 300-500 qm	200-400 qm
Vibration vorne/hinten (m/s²)	2,7	< 2,5	< 2,5	2,5	5/6,5	< 2,5	< 2,5	< 2,5
Schallleistungspegel dB(A)	95,4	95	93	92,4	84	95,4	-35 / 89,3 -46 / 84,0	84,0
Preis ohne Akku (€)	215,-	125,-	179,-	179,-	159,-	116,-	ab 219,-	459,-

¹ Ohne Akku und Werkzeug ² Mit Runddüse





56V POWER FÜR STARKE LEISTUNG

Unser 56V Akku System, verwendet die neueste Lithium-Ionen Technologie welche eine hohe Energiedichte, im Vergleich zu einer traditionellen, schwereren und weniger leistungsstarken Batterietechnologie bietet. Unser gesamtes Know-how aus über 70 Jahren Erfahrung haben wir in unsere 56V-Akku Serie eingebracht und eine Reihe von leistungsstarken Maschinen für den professionellen Einsatz entwickelt.

Das 56V ECHO Akku-System ist flexibel, sauber und leise. Die Geräte eignen sich ideal für Arbeiten überall dort, wo Lärm und Abgase unerwünscht sind, insbesondere im Umfeld von Wohnanlagen, Parks, Kureinrichtungen, Krankenhäusern, Friedhöfen, Parks, Schulen oder Kindergärten.

WIESO EIN ECHO AKKU SYSTEM KAUFEN?

BESONDERS LEISE

Durch die besonders geringe Lärmbelastung eignen sich die Geräte hervorragend für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen.

GERINGE VIBRATIONEN

Weniger Vibrationen bedeuten eine komfortablere Handhabung, weniger Belastung für den Körper und Schutz vor Ermüdung.

NIEDRIGE BETRIEBSKOSTEN

Keine Benzinrechnungen mehr. Mit jedem Einsatz steigert sich die Profitabilität.

EINFACH ZU BENUTZEN

Kein Befüllen mit Benzin, kein nerviger Startvorgang: einfach Einschalten und los geht's!

LÄNGERE LAUFZEIT

Die neuen Akkus des 56V Akkusystems garantieren eine längere Laufzeit.

KEINE EMISSIONEN

Der emissionsfreie Antrieb schont Anwender und Umwelt.



live
erleben

DIE REVOLUTION FÜR DAS SCHLEUDERFREIE MÄHEN

ECHO DTT-2100



Der Akku-Balkenmäher DTT-2100 ist die nächste Revolution für das schleuderfreie und ökologische Mähen von Grünflächen. Der Mähbalken mit einer Schnittbreite von 46,4 cm ist ideal für das Mähen von Gras, Schneiden von Hecken, Schilf etc. Die Schnittleistung ist dabei um ein vielfaches höher wie bei einer Kreisschere.

Die Auto Boost Funktion passt die Schnittgeschwindigkeit für eine optimale Leistung an die Last an, wodurch sich etwa 100 m² Gras in 10 Minuten mähen lassen. Durch die innovative Klinge schneidet der Akku-Balkenmäher bei der Vorwärts- und Rückwärtsbewegung des Messerbalkens. Die DTT-2100 stellt somit eine flexible, sichere Lösung für das Mähen von sensiblen Bereichen dar.



VERSTELLBARER WINKEL

Das Schneidmesser lässt sich um 0, 15, 30 und 45° verstellen.

KUFEN UND ROLLEN

Ideales Manövrieren auf allen Untergründen.

SPEZIALMESSER

Die Spezialmesser ermöglichen das Schneiden von sämtlichen Grassorten.





live
erleben

DIE KRAFTVOLLSTE ECHO TOP-HANDLE-BAUMPFLLEGESÄGE ALLER ZEITEN

ECHO DCS-3500T

Die Akku-Motorsäge ECHO DCS-3500T ist die kraftvollste Akku-Top-Handle Baumpfllegesäge, die jemals von ECHO entwickelt wurde. Mit nur 2,2 kg Leergewicht (ohne Akku, Führungsschiene und Kette) bietet diese Top-Handle Kettensäge maximale Bewegungsfreiheit bei minimaler Ermüdung - ideal für professionelle Arboristen und Baumpfleger, die auch in lärmsensiblen Bereichen arbeiten müssen.

Die DCS-3500T bietet flexible Konfigurierbarkeit für unterschiedliche Anforderungen: für präzise Pflegearbeiten und Entastung mit leichtem Akku (LBP-56-125) und kurzer Schiene (30 cm), oder für umfangreichere Arbeiten und stärkere Äste mit leistungsstarkem Akku (LBP-56-250) und längerer Schiene (35 und 40 cm).

BESONDERS LEICHT UND LEISTUNGSSTARK

Mit nur 2,2 kg ohne Akku bietet die DCS-3500T ein hervorragendes Leistungsgewicht.

OREGON SÄGEKETTE

Die 80TXL Sägekette von Oregon sorgt für einen schnellen und sauberen Schnitt.

BÜRSTENLOSER MOTOR

Für längere Lebensdauer.

2,5 ODER 5,0 AH AKKU

Für präzise Pflegearbeiten und Entastung mit leichtem Akku (LBP-56-125) und kurzer Schiene (30 cm), oder für umfangreichere Arbeiten und stärkere Äste mit leistungsstarkem Akku (LBP-56-250) und längerer Schiene (35 und 40 cm).

QUICK DRAW

Die patentierte Seilöse sorgt für einfaches Ein- und Aushängen nur durch eine Drehbewegung.





DIE LEICHTESTEN ECHO AKKU-MOTORSSENSEN IHRER KLASSE

ECHO DSRM-3500

Die neuen Akku-Motorsensen DSRM-3500L sowie das Schwestermodell DSRM-3500UP mit U-Griffsystem revolutionieren die professionelle Arbeit im Freischnitt und bei anspruchsvollsten Dickichtarbeiten mit ihrer leistungsstarken 56V Technologie und dem wartungsfreien bürstenlosen Motor.

Diese professionellen Motorsensen wurden speziell für gewerbliche Anwender entwickelt, die kraftvolle 1,4kW Leistung (entspricht einem 35cm³ Benzinmotor) bei außergewöhnlich leichten 3,9kg (L-Modell) bzw. 5,3 kg (UP-Modell) benötigen - und zählen damit zu den leichtesten Geräten ihrer Leistungsklasse.

STARRE ANTRIEBSWELLE

Das Getriebe mit starrer Antriebswelle verfügt über dasselbe robuste Design wie unsere Benzinmodelle.

SPEED FEED 400

Der serienmäßige Speed-Feed 400 Fadenkopf mit 16" Schneidkreis ermöglicht ein schnelles, müheloses Nachfüllen des Mähfadens.

AUTOBOOST

Die zuschaltbare AutoBoost Funktion ermöglicht es, die maximale Leistung abzurufen, wenn sie auch wirklich benötigt wird. Das spart Strom und optimiert die Akkulaufzeit.

MAXOUT TECHNOLOGIE

Durchgängig gleichbleibende Leistung, unabhängig vom Ladezustand des Akkus.

INTEGRIERTER LUFTFILTER

Der integrierte Luftfilter schützt Motor und Elektronik vor Verschmutzung und reduziert den Wartungsaufwand.





DCS-2500T



Die DCS-2500T ist mit nur 1,6 kg Leergewicht die leichteste Akku-Baumpflegesäge mit Steckakku und bietet eine hervorragende Leistung, die Ihresgleichen sucht.

50,4V Nennspannung ▪ 1,6 kg Gewicht ohne Akku
Passend für 2,5 Ah Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl
seitlicher Kettenspanne ▪ werkzeugloser Öltankverschluss
bürstenloser Motor

Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

469,- € DCS-2500T ▪ 3/8H ▪ 25 cm

WG 450



DCS-2500TC



Die Akku-Motorsäge ECHO DCS-2500TC bietet kraftvolle Carving-Schnittleistung mit blitzschneller Beschleunigung.

50,4V Nennspannung ▪ 1,6 kg Gewicht ohne Akku
Passend für 2,5 Ah Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl
seitlicher Kettenspanne ▪ werkzeugloser Öltankverschluss
bürstenloser Motor

Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

509,- € DCS-2500TC ▪ 1/4" ▪ 25 cm ▪ Carving

WG 450



DCS-3000T



Leistungsstarke Akku-Baumpflegesäge mit besonders langer Laufzeit dank 5,0 Ah Akku (separat erhältlich).

50,4V Nennspannung ▪ Passend für 2,5 & 5,0 Ah Akku
3,0 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl
seitlicher Kettenspanner ▪ werkzeugloser Öltankverschluss
besonders leistungsstark ▪ bürstenloser Motor

Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

329,- € DCS-3000T ▪ .325 ▪ 35 cm

WG 451



DCS-3500T



Die leistungsstärkste Akku-Baumpflegesäge, die ECHO jemals entwickelt hat.

50,4V Nennspannung ▪ Passend für 2,5 & 5,0 Ah Akku
2,2 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl
seitlicher Kettenspanner ▪ werkzeugloser Öltankverschluss
besonders leistungsstark ▪ bürstenloser Motor

Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

649,- € DCS-3500T ▪ 0.325" ▪ 35 cm

WG 451



DCS-2500



Die DCS-2500 ist die leichteste und leistungsstärkste Akku Kettensäge ihrer Klasse mit einem Leergewicht von nur 2 kg.

50,4 V Nennspannung ▪ Passend für 2,5 Ah Akku
2,0 kg Gewicht ohne Akku ▪ seitlicher Kettenspanner
stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ bürstenloser Motor
werkzeugloser Öltankverschluss
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

545,- € DCS-2500 ▪ 0.325 ▪ 30 cm

WG 450



DCS-2500C



Die DCS-2500C ist die leichteste und leistungsstärkste Akku Kettensäge ihrer Klasse mit einem Leergewicht von nur 2 kg.

50,4 V Nennspannung ▪ Passend für 2,5 Ah Akku
2,0 kg Gewicht ohne Akku ▪ seitlicher Kettenspanner
stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ bürstenloser Motor
werkzeugloser Öltankverschluss ▪ **Carvingschiene**
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

535,- € DCS-2500C ▪ 1/4" ▪ 25 cm

WG 450



DCS-3500



Die DCS-3500 zeichnet sich besonders durch ihre einzigartige Leistung auf 35 cm³ Niveau aus.

50,4 V Nennspannung ▪ Passend für 2,5 Ah oder 5,0 Ah Akku
2,9 kg Gewicht ohne Akku ▪ seitlicher Kettenspanner
werkzeugloser Öltankverschluss ▪ besonders leistungsstark
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

565,- € DCS-3500 ▪ 3/8H ▪ 35 cm

WG 451



DHS-3006



NEU

Die kraftvolle 56V Akku-Astsäge für professionelle Baum- und Gehölzpflege eignet sich ideal für Hausbesitzer, Landschaftsgärtner oder Baumpfleger.

50,4V Nennspannung ▪ Passend für 2,5 Ah Akku
1,3 kg Gewicht ohne Akku ▪ stufenlos regulierbare Drehzahl
15 cm Schnittlänge ▪ seitlicher Kettenspanner
werkzeugloser Öltankverschluss ▪ besonders leistungsstark
automatische Ölschmierung ▪ bürstenloser Motor
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

199,- € DHS-3006 ▪ 0.325" ▪ 15 cm

WG 450



GERÄTETYP	AKKU-BAUMPFLEGESÄGEN			
	DCS-2500T	DCS-2500TC	DCS-3000T	DCS-3500T
Gewicht ohne Akku (kg)	1,7	1,7	3,0	2,2
Schnittlänge (cm)	25	25	30	35
Sägekettenteilung (Zoll)	3/8H	1/4	0.325	0.325
Akkulaufzeit mit LBP-56-125 min)	30	30	21	25
Akkulaufzeit mit LBP-56-250 min)			50	51
Vibration vorne/hinten (m/s²)	3,3 / 4,3	3,3 / 4,3	2,4 / 1,8	1,8 / 1,9
Schalldruckpegel (dB(A))	88,6	88,6	95,1	93,7
Schallleistungspegel (dB(A))	98,2	98,2	103,1	101,7
Standard Akku	LBP-56-125	LBP-56-125	LBP-56-125	LBP-56-250
Preis ohne Akku (€)	469,-	509,-	329,-	649,-



GERÄTETYP	AKKU-MOTORSÄGEN			AKKU-ASTSÄGE
	DCS-2500	DCS-2500C	DCS-3500	DHS-3006
Gewicht ohne Akku (kg)	2,0	2,0	2,9	1,1
Schnittlänge (cm)	30	35	35	15
Sägekettenteilung (Zoll)	0.325	1/4	3/8H	0.325
Akkulaufzeit mit LBP-56-125 (min)	28	32		67
Akkulaufzeit mit LBP-56-250 (min)			38	
Vibration vorne/hinten (m/s²)	3,8 / 2,1	3,8 / 2,1	3,3 / 2,6	3,43
Schalldruckpegel (dB(A))	72,4	72,4	91,3	85,3
Schallleistungspegel (dB(A))	92,4	92,4	103,2	93,3
Standard Akku	LBP-56-125	LBP-56-125	LBP-56-250	LBP-56-125
Preis ohne Akku (€)	545,-	535,-	565,-	199,-



DPPT-2600-LW



Der Akku Profi-Hochentaster zählt zu den leichtesten Geräten seiner Klasse.

50,4V Nennspannung ▪ 4,5 kg Gewicht ohne Akku
bürstenloser Motor ▪ seitlicher Kettenspanner
stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ Oregon 80TXL Kette
21,5 m/s Kettengeschwindigkeit ▪ 281 cm Basislänge
399 cm ausgezogene Länge
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

849,- € DPPT-2600-LW ▪ 0.325 ▪ 25 cm

WG 450



DHC-2200R



Die leichteste Profi Akku-Heckenschere ihrer Klasse. Der bürstenlose Motor ist extrem energieeffizient und durch die optimierte Konstruktion besonders leistungsfähig. Zwei einstellbare Schnittmodi ermöglichen Trimm- und Rückschnitt mit nur einem Gerät.

50,4 V Nennspannung ▪ 2,9 kg Gewicht ohne Akku
Passend für 2,5 Ah Akku ▪ 56,2 cm Schnittlänge
Drehbarer Griff ▪ Führungsschutz ▪ 30 mm Zahnabstand
3-fach geschliffene Messer ▪ gummierter Handgriff
Vollmetall-Getriebe mit Magnesiumgehäuse ▪ Schmiernippel
Anti-Blockier-Funktion
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

579,- € DHC-2200R ▪ 2,9 kg* ▪ 56,2 cm

WG 450



DHC-2800R



Die leichteste Profi Akku-Heckenschere ihrer Klasse mit einer Schnittlänge von 71,4 cm. Der bürstenlose Motor ist extrem energieeffizient und durch die optimierte Konstruktion besonders leistungsfähig. Zwei einstellbare Schnittmodi ermöglichen Trimm- und Rückschnitt mit nur einem Gerät.

50,4 V Nennspannung ▪ 3,1 kg Gewicht ohne Akku
Passend für 2,5 Ah Akku ▪ 71,4 cm Schnittlänge
Drehbarer Griff ▪ Führungsschutz ▪ 30 mm Zahnabstand
3-fach geschliffene Messer ▪ gummierter Handgriff
Vollmetall-Getriebe mit Magnesiumgehäuse ▪ Schmiernippel
Anti-Blockier-Funktion
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

629,- € DHC-2800R ▪ 3,1 kg* ▪ 71,4 cm

WG 450



DHCS-2800

NEU



Die einseitig schneidende Akku-Heckenschere zählt mit nur 2,9 kg Leergewicht zu den leichtesten Geräten ihrer Klasse.

50,4 V Nennspannung ▪ 2,9 kg Gewicht ohne Akku
 Passend für 2,5 Ah Akku ▪ Führungsschutz
 71,4 cm Schnittlänge ▪ 30 mm Zahnabstand
 Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

759,- € DHCS-2800

WG 450



DHCAS-2600HD



Akku-Kurzschaft-Heckenschneider mit perfekter Balance aus geringem Gewicht und kraftvoller 56V Technologie auf Benzin-Niveau.

50,4 V Nennspannung ▪ Passend für 2,5 Ah & 5,0 Ah Akku
 Führungsschutz ▪ 55,7 cm Schnittlänge ▪ 35 mm Zahnabstand
 10-stufige Schnittwinkелеinstellung ▪ 3-stufige Drehzahlregulierung
 Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

679,- € DHCAS-2600HD ▪ 4,3 kg* ▪ 219,8 cm

WG 450



DHCA-2600HD



Akku-Heckenschneider mit perfekter Balance aus geringem Gewicht und kraftvoller 56V Technologie auf Benzin-Niveau.

50,4 V Nennspannung ▪ Passend für 2,5 Ah & 5,0 Ah Akku
 Führungsschutz ▪ 55,7 cm Schnittlänge ▪ 35 mm Zahnabstand
 10-stufige Schnittwinkелеinstellung ▪ 3-stufige Drehzahlregulierung
 Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

699,- € DHCA-2600HD ▪ 4,4 kg* ▪ 248,3 cm

WG 450

GERÄTETYP	AKKU-HOCHENTASTER	AKKU-HECKENSCHEREN				
		DPPT-2600	DHC-2200R	DHC-2800R	DHCS-2800	DHCAS-2600
Gewicht (kg) ¹	5,0	2,9	3,1	2,9	4,3	4,4
Schnittlänge (cm)	25	56,2	71,4	71,4	53,6	53,6
Akkulaufzeit mit LBP-56-125 (min)	33 / Boost 20	Low 96 High 65	Low 96 High 65	Low 92 High 61	54-36	54-36
Akkulaufzeit mit LBP-56-250 (min)	67 / Boost 41				103-72	103-72
Vibration links/rechts (m/s²)	2,6 / 2,4	3,2 / 3,4	2,3 / 3,3	3,2 / 3,0	3,7 / 2,0	4,3 / 3,3
Schalldruckpegel(dB(A))	91,7	86,0	86,0	89,6	86,2	86,3
Schallleistungspegel (dB(A))	102,6	94	94	97,6	91,8	91,6
Standard Akku	LBP-56-125	LBP-56-125	LBP-56-125	LBP-56-125	LBP-56-125	LBP-56-125
Preis ohne Akku (€)	849,-	579,-	629,-	759,-	679,-	699,-



DLM-5100SP

Der neue 56V Akku-Rasenmäher mit Fahrtrieb und 51 cm Schnittbreite ist ideal für das Mähen von mittelgroßen bis großen Rasenflächen geeignet.

50,4V Nennspannung ▪ 27,6 kg Gewicht ohne Akku
51 cm Schnittbreite ▪ 2,5 cm bis 8 cm Schnitthöhe
automatische Drehzahlanpassung je nach Grashöhe
LED Scheinwerfer ▪ 60 ltr. Grasfangkorb ▪ klappbarer Holm
5-stufige zentrale Schnitthöhenverstellung ▪ Mulcheinsatz
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

669,- € DLM-5100SP

WG 451



höhenverstellbarer
Radsatz
Z-RK-DTT

DTT-2100



Der ECHO DTT-2100 Akku Balkenmäher setzt neue Maßstäbe im Bereich der professionellen Grünflächenpflege und eignet sich ideal für das Mähen von Gras, Schneiden von Hecken, Schilf, etc. Mit seinem 46,4 cm breiten Mähbalken übertrifft die DTT-2100 herkömmliche Kreiselscheren um ein Vielfaches in der Schnittleistung. Die Auto Boost Funktion passt die Schnittgeschwindigkeit für eine optimale Leistung an die Last an, wodurch sich etwa 100 m² Gras in 10 Minuten mähen lassen.

50,4V Nennspannung ▪ 3,7 kg Gewicht ohne Akku
stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ 46,4 cm Schnittlänge
doppelseitig geschliffene Messerklingen ▪ Auto Boost
4-stufig verstellbarer Schnittwinkel bis 45°
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

789,- € DTT-2100

WG 450

155,- € Z-RK-DTT ▪ höhenverstellbarer Radsatz

WG 450

GERÄTETYP	AKKU-MÄHER	
	DLM-5100SP Rasenmäher	DTT-2100 Balkenmäher
Gewicht (kg) ¹	27,6	3,7
Schnittbreite (cm)	51	46,4
Akkulaufzeit mit LBP-56-125 (min)		40
Akkulaufzeit mit LBP-56-250 (min)	250-400 qm	80
Vibration links/rechts (m/s ²)	≤ 2,5	2,7 / 0,9
Schalldruckpegel (dB(A))	81,4	86,3
Schallleistungspegel (dB(A))	94,3	96,8
Standard Akku	LBP-56-250	LBP-56-125
Preis ohne Akku (€)	669,-	789,-





DSRM-2400L

NEU



Speziell für anspruchsvolle Privatanwender entwickelt, bietet die DSRM-2400 kraftvolle Leistung in robustem Design.

50,4 V Nennspannung ▪ 4,2 kg Gewicht ohne Akku
 Passend für 2,5 Ah oder 5 Ah Akku ▪ L-Bügelgriff
 drei Leistungsstufen einstellbar ▪ flexible Antriebswelle
 halbautomatischer Fadenkopf RL-25
 Taste für stufenlos regulierbare Drehzahl
 Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

319,- € DSRM-2400L

WG 450



DSRM-2400U

NEU



Das Schwesternmodell der DSRM-2400L mit professionellem U-Griffsystem

50,4 V Nennspannung ▪ 4,7 kg Gewicht ohne Akku
 Passend für 2,5 Ah oder 5 Ah Akku ▪ U-Griffsystem
 drei Leistungsstufen einstellbar ▪ flexible Antriebswelle
 halbautomatischer Fadenkopf RL-25 und 3-Zahn Messer
 Taste für stufenlos regulierbare Drehzahl
 Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

349,- € DSRM-2400U

WG 450



DSRM-2600L



Mit einem Leergewicht von nur 3,8 kg ist die DSRM-2600L die leichteste Akku-Motorsense ihrer Klasse.

50,4 V Nennspannung ▪ 2,5 Ah oder 5 Ah Akku
 L-Bügelgriff ▪ 3,8 kg Gewicht ohne Akku
 drei Leistungsstufen einstellbar ▪ Taste für stufenlos
 regulierbare Drehzahl
 starre Antriebswelle ▪ halbautom. Fadenkopf FKA-400
 Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

498,- € DSRM-2600L

WG 450



DSRM-2600U



Das Schwesternmodell zur DSRM-2600L mit professionellem U-Griffsystem.

50,4 V Nennspannung ▪ 2,5 Ah oder 5 Ah Akku
 4,1 kg Gewicht ohne Akku ▪ drei Leistungsstufen einstellbar
 Taste für stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ U-Griff System
 halbautomatischer Fadenkopf FKA-400 und 3-Zahn Messer
 starre Antriebswelle für besonders lange Lebensdauer
 Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

525,- € DSRM-2600U

WG 450



DSRM-3500L

NEU



Die DSRM-3500L bietet eine Leistung auf 35 cm³ Benzin-Niveau. Mit einem Leergewicht von nur 3,9 kg zählt die DSRM-3500L zu den leichtesten Akku-Motorsensen ihrer Klasse.

50,4 V Nennspannung ▪ 2,5 Ah oder 5 Ah Akku
Elektronische Drehzahlregelung ▪ Professioneller FKA-400 Schneidkopf und 3-Zahn Messer ▪ Drei einstellbare Geschwindigkeitsstufen mit AutoBoost ▪ Starre Antriebswelle
▪ Kratzfeste Alumite-Beschichtung
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

649,- € DSRM-3500L ▪ L-Griff ▪ 3,9 kg*

WG 450



DSRM-3500UP

NEU



Die DSRM-3500UP mit professionellem U-Griffsystem bietet eine Leistung auf 35 cm³ Benzin-Niveau. Mit einem Leergewicht von nur 5,3 kg zählt die DSRM-3500UP zu den leichtesten Akku-Motorsensen ihrer Klasse.

50,4 V Nennspannung ▪ 2,5 Ah oder 5 Ah Akku
Elektronische Drehzahlregelung ▪ ERGO Pro Flex Schultergurt
Professioneller FKA-400 Schneidkopf und 3-Zahn Messer
Drei einstellbare Geschwindigkeitsstufen mit AutoBoost
Starre Antriebswelle ▪ Professionelles Gurt-Einhängesystem
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

769,- € DSRM-3500UP ▪ U-Griff ▪ 5,3 kg*

WG 450



DPAS-2600



Das vielseitige 56V Akku Kombisystem mit teilbarem Schaft und wechselbaren Anbaugeräten ist das ideale Gerät für die emissionsfreie Garten- und Arealpflege.

50,4 V Nennspannung ▪ 2,4 kg Gewicht ohne Akku
Passend für 2,5 Ah oder 5 Ah Akku
Drehzahl je nach Anbaugerät einstellbar
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

449,- € DPAS-2600

WG 450

ZUBEHÖR FÜR DPAS-2600



MOTORSENSE

Ideal zum Mähen, inkl. SPEED FEED Fadenkopf FKA-400. Optional ist ein 3-Zahn Messer erhältlich.

165,- € MTA-DTB

WG 9805



HECKENSCHERE

Der Schnittwinkel lässt sich von 0 bis 135° verstellen. Schnittlänge: 53,6 cm, Gesamtlänge 124,2 cm

419,- € MTA-DAH

WG 9805



HOCHENTASTER

Bäume bequem vom Boden aus entasten und pflegen. Schienenlänge: 25 cm, Gesamtlänge 144 cm

275,- € MTA-DPP

WG 9805

DAS ZUBEHÖR DER PAS-2620ES IST EBENFALLS KOMPATIBEL

TECHNISCHE DATEN	AKKU-MOTORSENSEN			AKKU-KOMBISYSTEM
	DSRM-2400L/U	DSRM-2600L/U	DSRM-3500L/UP	DPAS-2600
Gewicht (kg) ¹	L 4,2 / U 4,7	L 3,2 / U 3,7	L 3,9 / UP 5,3	2,4
Schneidwerkzeug	RL25	FKA-400	FKA-400	halbautomatischer Fadenkopf
Schneidkreise (cm)	31			
Akkulaufzeit mit LBP-56-125 (min)	TBA	Fadenkopf bis zu 22 Messer bis zu 49	TBA	je nach Werkzeug
Akkulaufzeit mit LBP-56-250 (min)	Fadenkopf bis zu 59	Fadenkopf bis zu 47 Messer bis zu 10	Fadenkopf bis zu 57	je nach Werkzeug
Vibration links/rechts (m/s ²)	L 3,5 / 2,7 U 1,1 / 0,8	L 1,3 / 1,5 U 2,1 / 2,4	L 1,5 / 2,8 U 0,7 / 1,5	je nach Werkzeug
Schalldruckpegel (dB(A))	L 71,1 / U 72,3	L 78,5 / U 80,7	L 79,6 / UP 80,8	je nach Werkzeug
Schallleistungspegel (dB(A))	L 90,0 / U 89,4	L 92,6 / U 91,0	L 91,1 / UP 90,6	je nach Werkzeug
Standard Akku	LBP-56-250	LBP-56-250	LBP-56-250	LBP-56-250
Preis ohne Akku (€)	319,- / 349,-	498,- / 525,-	649,- / 769,-	449,-



DPB-2500

NEU



Akku-Laubbläser auf 25 cm³ 2-Takt Niveau. Mit einem Luftvolumen von 932 m³/h und dem geringen Gewicht von nur 2,6 kg ist der neue DPB-2500 ein kompaktes Kraftpaket für den privaten und gewerblichen Einsatz.

50,4V Nennspannung ▪ 2,6 kg Gewicht ohne Akku
Luftgeschwindigkeit max. 70,6 m/s ▪ 509 m³ Luftvolumen
stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ Tempomat
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

329,- € DPB-2500

WG 450



DPB-2600



Leistungsstärkstes Akku-Blasgerät seiner Klasse. Die fortschrittliche Motorsteuerung sorgt für hohe Leistung bei geringem Stromverbrauch. Die zuschaltbare Boost-Funktion liefert bei Bedarf einen zusätzlichen Leistungsschub.

50,4V Nennspannung ▪ 2,5 kg Gewicht ohne Akku
Luftgeschwindigkeit max. 79,5 m/s ▪ 697 m³ Luftvolumen
stufenlos regulierbare Drehzahl ▪ Tempomat
Akku und Ladegerät sind nicht im Lieferumfang enthalten

479,- € DPB-2600

WG 450

TECHNISCHE DATEN

AKKU-BLASGERÄTE

	DPB-2500	DPB-2600
Gewicht (kg) ¹	2,6	2,5
Luftvolumen (m³) ²	509	697
Luftgeschwindigkeit (m/s) ²	63,6	79,5
Akkulaufzeit mit LBP-56-125 (min)	12 Boost 8	8
Akkulaufzeit mit LBP-56-250 (min)	26 Boost 12	20
Vibration links/rechts (m/s²)	≤ 2,5	≤ 2,5 rechter Griff
Schalldruckpegel (dB(A))	77,6	82
Schallleistungspegel (dB(A))	94,5	93,3
Standard Akku	LBP-56-250	LBP-56-250
Preis ohne Akku (€)	329,-	479,-





56V AKKU LBP-56-125

NEU

56V Lithium-Ionen-Akku ▪ 2,5 Ah ▪ 113 Wh Akku-Energie
1,0 kg Gewicht

229,- € LBP-56-125

WG 8500



56V AKKU LBP-56-250

NEU

56V Lithium-Ionen-Akku ▪ 5 Ah ▪ 226 Wh Akku-Energie
1,8 kg Gewicht

319,- € LBP-56-250

WG 8500



56V SCHNELLLADEGERÄT LCJQ-560C

für 56V Akkusystem

Ladezeiten:

LBP-56-125 ▪ 80% - 30 min. / 100% - 47 min.

LBP-56-250 ▪ 80% - 60 min. / 100% - 89 min.

119,- € LCJQ-560C

WG 8500



56V ULTRA SCHNELLLADEGERÄT LCJU-560

für 56V Akkusystem – verkürzt die Ladezeit um die Hälfte!

Ladezeiten:

LBP-56-125 ▪ 80% - 30 min. / 100% - 42 min.

LBP-56-250 ▪ 80% - 30 min. / 100% - 57 min.

172,- € LCJU-560

WG 8500



AKKU TRANSPORTBOX

NEU

Hochwertige Akku-Transportbox sorgt für maximalen Schutz der Lithium-Ionen Akkus.

In zwei Varianten erhältlich:

Z-8500-0010 - 5x 2,5 Ah, 1x 5 Ah & Ladegerät

Z-8500-0011 - 6x 2,5 Ah, 2x 5 Ah

89,- € Z-8500-0010

WG 8500

89,- € Z-8500-0011

WG 8500



KOMBISYSTEM

EIN GERÄT - NEUN ARBEITSWERKZEUGE



PAS-2620ES

25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 4,8 kg Gewicht
iSi-Start ▪ 9 Anbaugeräte möglich

469,- € PAS-2620ES



WG 300



DPAS-2600

50,4 V Nennspannung ▪ 2,5 Ah Akku, oder 5 Ah Akku
2,6 kg Gewicht ohne Akku ▪ teilbarer Schaft
Drehzahl je nach Anbaugerät einstellbar
9 verschiedene Werkzeuge zur Wahl.

449,- € DPAS-2600 ▪ ohne Akku und Ladegerät



WG 300

KOMBISYSTEM

ANBAUGERÄTE

DIE ZAHLREICHEN ANBAUGERÄTE VERWANDELN IHR KOMBI-GERÄT IN EINE ALLZWECKLÖSUNG FÜR ALLE AUFGABEN RUND UM HAUS UND HOF.



MOTORSENSE

Ideal zum Mähen und Ausputzen.
Inkl. Fadenkopf SPEED-FEED 400

MTA-TB
165,- €

WG 9805



HECKENSCHERE

Verstellbarer Schnittwinkel
von 0 bis 135°.
Gesamtlänge 163,7 cm
Schnittlänge: 53,6 cm

MTA-AH-HD
479,- €

WG 9805



BEETFRÄSE

Beseitigt Unkraut im Gemüse-
beet, unter Beerensträuchern
und um Baumscheiben.

MTA-TC
389,- €

WG 9805



HECKENSCHERE KURZ

Der Schnittwinkel lässt sich
von 0 bis 135° verstellen.
Gesamtlänge 59,6 cm
Schnittlänge: 53,6 cm

MTA-AHS-HD
439,- €

WG 9805



HOCHENTASTER

Bäume bequem vom Boden
aus entasten und pflegen.
Schienenlänge: 25 cm
Gesamtlänge: 145 cm

MTA-PPE
298,- €

WG 9805



KANTENSCHNEIDER

Für den sauberen und
gepflegten Übergang vom
Rasen zum Gemüse- oder
Blumenbeet.

MTA-LEE
197,- €

WG 9805



KEHRWALZE

Beseitigt schnell und bequem
den Schmutz von Gehwegen
und Straßen.
Kehrbreite: 59 cm

MTA-PS
569,- €

WG 9805



BLASGERÄT

Der universelle Helfer für die
Beseitigung von Laub und
Unrat.

MTA-PB
175,- €

WG 9805



KREISELSCHERE

Mähen ohne Steinschleuder-
gefahr, ideal an Straßen und
Parkplätzen

MTA-PRS-231M
529,- €

WG 9805



VERLÄNGERUNG

Praktische Verlängerung
der Reichweite des Anbau-
Hochentasters um 91 cm.

MTA-EXT
78,- €

WG 9805

DEUTLICH HÖHERE MÄHLEISTUNG

DAS HIGH TORQUE WINKELGETRIEBE



live erleben

Das Winkelgetriebe, das bei allen Motorsensen und Freischneidern die Kraft der Antriebswelle auf den Werkzeugkopf überträgt, ist die entscheidende Komponente des Antriebsstrangs.

Die Motorsensen, SRM-237TESU, SRM-2621TES, SRM-3021TESU, SRM-3611T und SRM-420TESU sind in diesem Punkt mit modernster Technik ausgestattet.

Das von den ECHO Ingenieuren neu entwickelte High Torque Winkelgetriebe überträgt deutlich mehr Kraft von der Antriebswelle auf den Werkzeugkopf. Insbesondere beim Arbeiten mit dem klassischen Fadenkopf macht sich die deutlich gesteigerte Durchzugskraft des Mähfadens unmittelbar bemerkbar. Der Anwender wird darauf bald nicht mehr verzichten wollen.



VERLÄNGERTER FADENSCHUTZ

Durch die Erhöhung des Drehmoments kann mit längeren Schneidfäden gearbeitet werden, was in einer höheren Mähleistung resultiert.



50% MEHR DREHMOMENT MACHEN DIE ARBEIT DEUTLICH EFFIZIENTER

Das Drehmoment wurde bei den Modellen SRM-237TES, -2621TES, -3021TESU, -3611TU und SRM-420TESU um 50% gegenüber den Standardmodellen erhöht.

Dies ermöglicht eine deutlich höhere Fadengeschwindigkeit bei stärkerer Beanspruchung.

MULTIFUNKTIONSGRIFF

Alle ECHO-Motorsensen sind mit ergonomisch gestalteten Griffen ausgerüstet. Die Hände müssen während der Arbeit nicht von den Griffen genommen werden, um Steuerfunktionen zu bedienen. Deshalb bietet der ECHO-Multifunktionsgriff die größtmögliche Sicherheit.

ERGONOMISCHE BALANCE

Durch die ergonomische Anbringung der Mählenker und die sehr effiziente Vibrationsdämpfung ermöglichen die ECHO Motorsensen ein besonders kräfteschonendes Arbeiten.

LUFTFILTERSYSTEM


Die Lebensdauer der ECHO-Motorsensen wird unter anderem durch groß dimensionierte Luftfilter erhöht. Ohne besonderes Werkzeug kann der Luftfilter ausgetauscht oder gereinigt werden.

MESSER & FADENKOPF

„Wir bieten mehr für Ihr Geld!“ Alle Motorsensen mit U-Griffsystem werden mit einem halbautomatischen 2-Fadenkopf und Dreizahnmesser ausgeliefert.



Sehr robuste Bauweise, welche durch 5 Kugellager unterstützt wird.



Ein Übersetzungsverhältnis von 1 : 2.07 generiert ein sensationell hohes Drehmoment.

50% mehr Drehmoment als vergleichbare ECHO Modelle ohne High Torque Winkelgetriebe.

KREISELSCHEREN

FÜR SCHLEUDERFREIES MÄHEN



HIGH
TORQUE

„NIE WIEDER STEINSCHLEUDERGEFAHR“. MIT DER ECHO KREISELSCHERE MÄHEN SIE SCHLEUDERFREI. ZÜGIGES ARBEITEN OHNE LÄSTIGES ABSPERREN.

EKS-PRS-230L



Die Messer der Kreiseelschere rotieren 360° gegenläufig im Kreis. Dies verhindert das Steinschleudern zu fast 100%.

25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 5,8 kg Gewicht
iSi-Start ▪ L-Bügelgriff ▪ Schultergurt
inkl. High Torque Winkelgetriebe, Kreiseelschere und Fadenkopf
2 Stück je Verpackungseinheit

973,- € EKS-PRS-230L

WG 300



HIGH
TORQUE

EKS-PRS3020-230U



30,5 cm³ Hubraum ▪ 1,34 kW Leistung ▪ 6,3 kg Gewicht
iSi-Start ▪ professionelles U-Griffsystem ▪ Profi-Schultergurt
inkl. High Torque Winkelgetriebe, Fadenkopf und 3-Zahn Messer

1.055,- € EKS-PRS3020-230U

WG 300



EKS-PRS-DSRM-2600U



50,4 V Nennspannung ▪ 2,3 Ah oder 4,5 Ah Akku
4,1 kg Gewicht ohne Akku ▪ drei Leistungsstufen
Taste für stufenlos regulierbare Drehzahl
halbautomatischer Fadenkopf FKA-400 und 3-Zahn Messer
starre Antriebswelle für besonders lange Lebensdauer
U-Griff System.

869,- € EKS-PRS-DSRM-2600U
ohne Akku und Ladegerät

WG 450



RASENTRIMMER

FÜR HAUSGÄRTEN

LEICHTE RASENTRIMMER FÜR DAS SCHNEIDEN VON KANTEN UND AUSPUTZEN NACH DEM MÄHEN. KOMPAKT, LEICHT, WENDIG UND SUPER STARTFREUDIG.



GT-222ES

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 4,3 kg Gewicht
iSi-Start ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

229,- € GT-222ES

WG 200

LEICHTE MOTORSENSEN

FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE

DIE KLEINEN KRAFTPAKETE VON ECHO.
PERFEKT FÜR DEN AMBITIONIERTEN FREIZEITGÄRTNER.



SRM-222ESL

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 4,7 kg Gewicht
L-Bügelgriff ▪ iSi-Start ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

289,- € SRM-222ESL

WG 300



SRM-222ESU

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 4,9 kg Gewicht
iSi-Start ▪ inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt
U-Griffsystem ▪ 2 Stück je Verpackungseinheit

329,- € SRM-222ESU

WG 300



SRM-237TESL

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 5,1 kg Gewicht
iSi-Start ▪ Fadenkopf ▪ starre Antriebswelle
High Torque Winkelgetriebe ▪ L-Bügelgriff
2 Stück je Verpackungseinheit

489,- € SRM-237TESL

WG 300



SRM-237TESU

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,71 kW Leistung ▪ 5,6 kg Gewicht
iSi-Start ▪ inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt
U-Griff ▪ starre Antriebswelle ▪ High Torque Winkelgetriebe
2 Stück je Verpackungseinheit

529,- € SRM-237TESU

WG 300

MITTELSTARKE MOTORENSENEN

PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

PROFESSIONELLE MOTORENSENEN FÜR DEN EINSATZ IN GROSSGÄRTEN, LANDWIRTSCHAFT UND KOMMUNALE PFLEGearbeiten.



HIGH TORQUE

SRM-2621TESL



25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 5,8 kg Gewicht
iSi-Start ▪ **inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt**
starre Antriebswelle ▪ L-Bügelgriff ▪ High Torque Winkelgetriebe
2 Stück je Verpackungseinheit

599,- € SRM-2621TESL

WG 300



HIGH TORQUE

SRM-2621TESU



Professionelle Motorsense für den Einsatz in Großgärten, in der Landwirtschaft oder auf Baumwiesen.

25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 6,0 kg Gewicht
iSi-Start ▪ **inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt**
U-Griff ▪ starre Antriebswelle ▪ High Torque Winkelgetriebe
2 Stück je Verpackungseinheit

622,- € SRM-2621TESU

WG 300



HIGH TORQUE

SRM-3021TESU



Besonders kraftvoll beim Mähen mit Faden.

30,5 cm³ Hubraum ▪ 1,3 kW Leistung ▪ 6,0 kg Gewicht
iSi-Start ▪ **inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt**
U-Griffsystem ▪ High Torque Winkelgetriebe

749,- € SRM-3021TESU

WG 300



HIGH TORQUE

SRM-3611TU



Neu entwickelte Motorsense mit 4-Takt Technologie.
Besonders leise und kraftvoll. Große Schnittbreite von 51 cm
durch High Torque Winkelgetriebe.

36,3 cm³ Hubraum ▪ 1,4 kW Leistung ▪ 6,5 kg Gewicht
U-Griffsystem ▪ starre Antriebswelle
High Torque Winkelgetriebe
inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und Schultergurt

789,- € SRM-3611TU

WG 300

STARKE MOTORSSENSEN

PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

PROFESSIONELLE MOTORSSENSEN FÜR DEN EINSATZ IN GROSSGÄRTEN, LANDWIRTSCHAFT UND KOMMUNALE PFLEGearbeiten.



SRM-420TESU



Leistungsstarkes und vielseitiges Gerät, das speziell für professionelle Anwender entwickelt wurde. Mit 41,5 cm³ Hubraum und einer Leistung von 1,78 kW bietet die SRM-420TESU genügend Kraft, um selbst anspruchsvollste Aufgaben in der Grundstückspflege zu bewältigen.

41,5 cm³ Hubraum ▪ 1,78 kW Leistung ▪ 8,5 kg Gewicht
iSi-Start ▪ professionelles U-Griffsystem
High Torque Winkelgetriebe
inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und ERGO-PRO-Schultergurt

929,- € SRM-420TESU

WG 300



SRM-520ESU



Kraftvolle Motorsense mit hervorragendem Anti-Vibrations-system. Die intelligente Motorsteuerung mit automatischer Zündzeitpunktverstellung, sorgt für optimale Leistung und einen reibungslosen Betrieb. Das dreh- und klappbare Profi-Griffsystem ermöglicht ein leichtes Handling und einen einfachen Transport. Der serienmäßige ERGO-PRO-Schultergurt gewährleistet einen sehr hohen Tragekomfort.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,16 kW Leistung ▪ 9,0 kg Gewicht
professionelles U-Griffsystem ▪ iSi-Start
inkl. 3-Zahn-Messer, Fadenkopf und ERGO-PRO-Schultergurt

1.049,- € SRM-520ESU

WG 300



RM-520ES



Die RM-520ES ist wie ein Schweizer Uhrwerk mit der Seele eines Sportwagens. Ihr ausgeklügelter Motor liefert genau die richtige Balance zwischen Power und Kontrolle. Besonders hoher Tragekomfort. Teilbares Gestänge. Abnehmbare Werkzeugtasche.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,16 kW Leistung ▪ 12,0 kg Gewicht
rückentragbar ▪ Komfort-Rückentraggestell ▪ iSi-Start
halbautomatischer Fadenkopf

1.066,- € RM-520ES

WG 300

FORSTFREISCHNEIDER

PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ IN DER FORSTWIRTSCHAFT. ENTFERNEN SIE MÜHELOS UND KRAFTVOLL KLEINE BÄUME.



CLS-520ES



Kraftvoller Forstfreischneider mit hervorragendem Anti-Vibrationssystem. Der serienmäßige ERGO-PRO-Schultergurt gewährleistet einen sehr hohen Tragekomfort.

50,2 cm³ Hubraum ▪ 2,2 kW Leistung ▪ 9,9 kg Gewicht
professionelles U-Griffsystem ▪ iSi-Start ▪ robustes Gestänge
inkl. Kreissägeblatt und ERGO-PRO-Schultergurt

1.129,- € CLS-520ES

WG 300

ZUBEHÖR

MOTORSSENEN

IDEALE ERGÄNZUNGEN FÜR NOCH EINFACHERES UND EFFIZIENTERES ARBEITEN MIT IHRER MOTORSSENSE.



PROFI SCHULTERGURT

Bequemes Arbeiten mit der Motorsense dank breiter Polsterung und rutschfreiem Sitz des Tragegurts.

64,- € ERGO-SEMI

WG 9805



ERGO-PRO SCHULTERGURT

Der ERGO-PRO Schultergurt überzeugt durch einen hervorragenden Tragekomfort. Individuell einstellbar für jeden Anwender.

119,- € ERGO-PRO

WG 9805



KREISELSCHERE

Verhindert das Steinschleudern zu nahezu 100%.
Inklusive Universalschutz für Motorsensen.

Passend für SRM-2621TES, SRM-3021TES,
SRM-3611T, SRM-420TES, DSRM-2600

399,- € PRS-231M

WG 9805



live erleben

MESSERSÄTZE FÜR KREISELSCHERE

Für verschiedene Anwendungen.



live erleben

83,- € 16-SK-1815NW

Standard Messersatz

WG 9916

96,- € 16-SK-2824NWY

Speziell für dünnes Gras

WG 9916

107,- € 16-SK-2118VWY

Messersatz
Rasenkantenschneider

WG 9916

WARTUNGSKITS

FÜR MOTORGERÄTE

VERLÄNGERN SIE GANZ EINFACH DIE LEBENSDAUER IHRER ECHO GERÄTE MIT ORIGINAL ERSATZTEILEN.

Viele Reparaturen werden häufig durch unsachgemäße Wartung verursacht. Mit den neuen Wartungskits von ECHO bestehend aus **Luffilter**, **Zündkerze** und **Benzinfilter** verlängern Sie nicht nur die Lebensdauer Ihrer ECHO Geräte, sondern sparen auch Zeit und Geld.



Z-Y51001



Z-Y51002



Z-Y51003



Z-Y51004



Z-Y51005



Z-Y51006



Z-Y51007



Z-Y51008



Z-Y51009



Z-Y51010



Z-Y51011

Passende Modelle

Artikel-Nr.

Preis (€)

SRM-2620TES, SRM-3020TES, HCA-2620ES, PAS-2620ES

Z-Y51001

19,90

GT-222ES, SRM-220ES, SRM-222ES, SRM-235ES, SRM-236TES, HCR-1501, HCR-165ES, HCR-185ES, PPT-236ES, PPT-235ES

Z-Y51002

17,90

CS-2511TES

Z-Y51003

17,90

CS-2511WES

Z-Y51004

17,90

CS-352ES, CS-352AC

Z-Y51005

17,90

CS-310ES

Z-Y51006

17,90

CS-4510ES

Z-Y51007

17,90

PB-2520

Z-Y51008

17,90

PB-770

Z-Y51009

19,90

CS-3510ES, CS-3510AC, CS-3410

Z-Y51010

17,90

CS-4310SX

Z-Y51011

18,50

EMPFOHLENE WARTUNGSINTERVALLE

Komponente	Wartungsschritt	Vor jedem Gebrauch	Alle 3 Monate oder nach 90 Betriebsstunden	Jährlich
Zündkerze	Inspektion / Reinigung / Austausch		■	
Luffilter	Inspektion / Reinigung	■		
	Austausch		■	
Benzinfilter	Inspektion / Reinigung		■	
	Austausch			■



TECHNISCHE DATEN

RASENTRIMMER UND MOTORSENSEN

ANWENDUNGSGEBIET	HAUS UND GARTEN		GRUNDSTÜCK UND HOF		
GERÄTETYP	RASEN-TRIMMER	VIELZWECK	LEICHTE MOTORSENSEN		
	GT-222ES	PAS-2620ES	SRM-222ESL/U		SRM-237 TESL/U
Griffsystem	L	L	L	U	L/U
Antriebsart	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm³)	21,2	25,4	21,2	21,2	21,2
Leistung (kW)	0,71	1,04	0,71	0,71	0,71
Gewicht (kg) ^{1,2}	4,3	4,8	4,5	4,9	5,1/5,4
max. Kraftstofftankinhalt (l)	0,40	0,60	0,40	0,40	0,44
Gesamtlänge ohne Werkzeug (cm)	146,0	103,8	176,0	176,0	177
Schneidewerkzeug (Standard)	FKA-G137-100	-	FKA-G138-500	FKA-G138/ T-3Z-23	FKA-F4-10/ T-3Z-23
Antriebswelle ⁴	F	F	F	F	S
Schalldruckpegel (dB(A))	91,5	94,1 *	91,5	90	90,7/91,9
Schallleistungspegel (dB(A))	102,9	109,5 *	102,4	102,6	103,3 / 104,2
Antivibrationssystem	■	■	■	■	■
Vibration links/rechts (m/s²)	4,7/4,7	2,5/2,5 *	4,9/5,9	4,2/2,8	L - 4,8/2,9 U - 3,6/3,7
Schultergurt ⁵	-	-	H	H	H/P
Tankschnellverschluss	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem	■	■	■	■	■
High Torque Winkelgetriebe					■
Zündungssystem ⁶	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I
Katalysator	■	■	■	■	■
Preis (€)	229,-	469,-	289,-	329,-	489,- / 529,-



PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

MITTELSTARKE MOTORSENSEN				STARKE MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER		
SRM-2621 TESL/U	SRM-3021TESU	SRM-3611TU	SRM-420TESU	SRM-520ESU	RM-520ES	CLS-520ES
L/U	U	U	U	U	L	U
2-Takt	2-Takt	4-Takt-Techn.	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
25,4	30,5	36,3	41,5	50,2	50,2	50,2
1,0	1,34	1,43	1,8	2,16	2,16	2,2
5,7/5,8	6,0	6,3	8,7	9,0	12,0	10,2
0,60	0,71	0,85	0,69	0,69	1,00	0,69
178,9	179,9	180,6	184,0	184,0	282,8	172,3
FKA-Z5/ T-3Z-23	FKA-400/ T-3Z-23	FKA-Z5/ T-3Z-23	FKA-B6/ T3Z-23	FKA-B6/ T-3Z-23	FKA-Z5	T-24-Z25
S	S	S	S	S	S/F	S
93,1/94,2	94,9	93,8	96,6	97,6	97,5	98,3
107,7/108,1	107,7	107,6	110,3	111	110,6	116
■	■	■	■	■	■	■
L - 5,4/3,0 U - 4,6/4,6	3,9/2,6	4,7/3,4	4,5/3,4	3,0/2,7	5,3/4,0	3,1/3,5
H/P	ERGO-SEMI	ERGO-SEMI	ERGO-PRO	ERGO-PRO	ERGO-SEMI	ERGO-PRO
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■
C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I	C.D.I.
■	■	■	■	■	■	■
599,- / 622,-	749,-	789,-	929,-	1.049,-	1.066,-	1.129,-

* mit angebautem Hochentaster ¹ Unbetankt, ohne Werkzeug ² ohne Werkzeug ⁴ (F)lexible Stahlwelle, (S)tarre Stahlwelle ⁵ (H)obby, (P)rofi
⁶ kondensatorgesteuerte Zündanlage (C.D.I.), transistorgesteuerte Zündung (T.C.I.)

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.

ZUBEHÖRKOMPATIBILITÄT

RASENTRIMMER, MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

FUNKTION	HALBAUTOMATISCH					
MODELL	2-FADENKÖPFE					
	FKA-F4-08	FKA-400 SPEED-FEED	FKA-500 SPEED-FEED	FKA- G137-100	FKA-RL25	FKA-RL35
						
DSRM-2600L/U, DSRM-3500	■					
DSRM-2400					■	
GT-2015, GT-2150	■					
GT-220ES, GT-222ES				■		
SRM-222ESL, SRM-222ESU	■					
SRM-200, SRM-200AE/BE, SRM-2010, SRM-250E						
SRM-2015, SRM-2305	■				■	
SRM-235, SRM-237 SRM-240, SRM-220ES	■				■	
SRM-2100, PAS-265ES, PAS-2620ES	■				■	
SRM-2455, SRM-250, SRM-265, SRM-2655,	■				■	
SRM-300TES, EKS-230-26, EKS-230-30, SRM-2621TES	■					
SRM-3021TES, SRM-320, SRM-330, SRM-335,	■		■			■
SRMF-250, SRMF-340, SRM-350, SRM-3611T			■			■
SRM-400AE, SRM-402DE, SRM-501DE						
SRM-3800, SRM-4600						
SRM-3805, SRM-410ES, SRM-420ES, SRM-4605,			■			
SRM-4000, SRM-5000, SRM-510ES			■			
SRM-420TESU			■			■
SRM-520ES			■			■
RM-310, SRM-310E						
RM-380						
RM-385, RM-4000, RM-5000, RM-510ES, RM-520ES			■			■
alle Hersteller						
Preis (€)	26,20	42,80	47,90	25,90	25,90	31,20

MÄHFÄDEN: RUND



Langlebiger und sehr beständiger Faden, besonders bei harten Oberflächen.

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
12 m, Ø 2,0 mm	N-20-012	4,30
12 m, Ø 2,4 mm	N-24-012	4,30
88 m, Ø 2,4 mm	N-24-090	20,90
10 m, Ø 3,00 mm	N-30-010	4,65

MÄHFÄDEN: SILENTWIST™



Der verdrehte Faden ist besonders leise und sorgt für längere Akkulaufzeit bei Geräten mit Akkuantrieb.

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
12 m, Ø 2,0 mm	N-20-012LN	4,30
12 m, Ø 2,4 mm	N-24-012LN	4,30
70 m, Ø 2,4 mm	N-24-070LN	17,60



MÄHFADEN: BLACK DIAMOND™



RUNDFADEN

SILENTWIST™

SILENTWIST™

UNKRAUTMÄHKÖPFE UND FÄDEN

MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDER

MODELL

UNKRAUT- MÄHKOPF

FKU-6MM



SRM-3020TES, SRM-330, SRM-335, SRM-3610T	■
SRM-3805, SRM-410ES, SRM-420ES, SRM-4605,	■
SRM-4000, SRM-5000, SRM-510ES, SRM-520ES	■
RM-5000, RM-510ES, RM-520ES	■
alle Hersteller	

Preis (€) **22,40**

ERSATZFÄDEN: UNKRAUTMÄHKOPF

Bezeichnung	Bestellnummer	Preis (€)
rund, 50 Stück	FKU-6MM-NYLON	24,90
4-kant, 50 Stück	FKU-5MM-NYLON4	26,80

SCHUTZ FÜR KREISSÄGEBLATT



Metallschutz für die Verwendung eines Kreissägeblatts Ø 200 mm.

Passend für SRM-300TES / SRM-3021TES / SRM-3611T / SRM-420TES / SRM-520ES

27,50 € ZFS-KR-SCHUTZ

WG 9805

MULCHMESSER



Mulchmesser inkl. Schutz, passend für SRM-520ES.

94,90 € ZFS-MULCHMESSER

WG 9805

35,80 € 16-X413-000040
Ersatzmesser

WG 9805



live erleben

MESSER FÜR JEDE AUFGABE

MOTORSSENSEN UND FREISCHNEIDER

ANWENDUNGSGEBIET		PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE								GARTEN UND GRUNDSTÜCK			
MESSERTYP	UNIVERSAL-MESSER		K-MES-SER	KEISSÄGE-BLATT MEISSELZ.		DICKICHTMESSER				KEISSÄGEBLATT VIELZAHN			
Artikel Bestellnummer	T-8Z		TK-8Z	T-24Z		T-3Z			T-4Z		T-80Z		
	-20	-25	-25	-20	-25	-25	-30ST	-23	-23	-23ST	-20	-23	-25
													
Ø Aufnahme (mm)	20	25	25	20	25	25	20	25	25	20	20	25	25
Ø Aussen (mm)	200	250	250	200	200	255	300	230	230	230	200	230	250
SRM-2010, SRM-220ESU SRM-222ESU			■						■	■		■	
SRM-2015, 2305, 235 SRM-236			■						■	■		■	
SRM-2455, SRM-250			■						■	■		■	
SRM-240, 265, 2655, EKS-230-25, SRM-2620TES			■						■	■		■	
SRMF-250			■						■	■		■	
SRMF-340, SRM-300TES EKS-230-30, SRM-3020TES		■	■		■	■			■	■		■	■
SRM-3155, SRM-3610T		■	■		■	■			■	■		■	■
SRM-320, SRM-330		■	■		■	■			■	■		■	■
SRM-335, SRM-350		■	■		■	■			■	■		■	■
SRM-3805		■	■		■	■			■	■		■	■
SRM-4000/-410ES/-420TES		■	■		■	■			■	■		■	■
SRM-4605		■	■		■	■			■	■		■	■
CLS-4610, CLS-5010	■			■			■			■	■		
SRM-5000/-510ES/520ES		■	■		■	■			■	■		■	■
SRM-385		■	■		■	■			■	■		■	■
RM-5000/-510ES/-520ES		■	■		■	■			■	■		■	■
Preis (€)	13,20	13,20	13,20	26,40	30,80	23,60	23,90	13,20	14,50	14,30	20,40	28,90	27,90



GETRIEBEFETT

Spezialfett zum Abschmieren von Antriebswelle oder Lagergehäuse.
220 g Tube

für alle Motorsensen
WA-X695-000070

17,90 €

WG 9820



SCHMIERFETT

Schmierfett zum allgemeinen Abschmieren.
220 g Tube

für alle Motorgeräte
WA-X695-000060

14,90 €

WG 9820

BEQUEM HECKEN SCHNEIDEN

ECHO HECKENSCHEREN

ABGASABFÜHRUNG NACH VORNE

Verhindert ein Beschädigen der Hecke durch heiße Abgase und führt die Abgase weg vom Bediener.

AV-SYSTEM

Besonders effektives Antivibrationssystem.

FÜHRUNGSSCHUTZ

Optional ist zum Schutz der Messer ein Führungsschutz erhältlich.



DREHBARER GRIFF

Für optimales Handling.

LEICHTSTARTSYSTEM

VERCHROMTE SCHNEIDEMESSER

Die präzisionsgeschliffenen Messer in 35 mm Messerteilung sorgen für einen besonders scharfen Schnitt.



HECKENSCHEREN

FÜR DIE LANDSCHAFTSPFLEGE

ECHO HECKENSCHEREN MACHEN DEM EINSTEIGER WIE DEM PROFI DAS HECKEN SCHNEIDEN LEICHT. FÜR JEDEN EINSATZZWECK GIBT ES DAS PASSENDE MODELL.



HC-2020

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,6 kW Leistung ▪ 4,5 kg Gewicht
53,4 cm Schnittlänge ▪ starrer Griff ▪ Führungsschutz

359,- € HC-2020

WG 500



HC-2020R

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,6 kW Leistung ▪ 4,5 kg Gewicht
53,4 cm Schnittlänge ▪ drehbarer Griff ▪ Führungsschutz

419,- € HC-2020R

WG 500



HCR-165ES | HCR-185ES

HCR-165ES 21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,57 kW Leistung ▪ iSi-Start
5,1 kg Gewicht ▪ drehbarer Griff ▪ 64 cm Schnittlänge

HCR-185ES 21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,57 kW Leistung ▪ iSi-Start
5,3 kg Gewicht ▪ drehbarer Griff ▪ 74,4 cm Schnittlänge

629,- € HCR-165ES ▪ 64 cm Schnittlänge

WG 500

669,- € HCR-185ES ▪ 74,4 cm Schnittlänge

WG 500



HCS-3810ES

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,6 kW Leistung ▪ 4,9 kg Gewicht
83,4 cm Schnittlänge ▪ iSi-Start

779,- € HCS-3810ES

WG 500



MESSERFÜHRUNGSSCHUTZ

Messerrführungsschutz zum Schutz der Spitze.
Für HC-2020, HCR-165ES und HCR-185ES

9,80 € 16-P021-049521

HECKENSCHNEIDER

FÜR HOHE HECKEN

HOHE HECKEN SCHNEIDEN, OHNE AUF EINE LEITER ODER EIN GERÜST STEIGEN ZU MÜSSEN. IN SEKUNDENSCHNELLE IST DIE STABHECKENSCHERE ZUR BODENDECKERSCHERE UMGESTELLT.



HCAS-236ES-LW



Kraftvoller Heckenschneider in der Kurzschaft-Version. Das neue Light Weight Winkelgetriebe sorgt für besonders kräfteschonendes Arbeiten, da das Gewicht im Vergleich zum Vorgängermodell um 500 g reduziert wurde.

21,2 cm³ Hubraum ▪ 0,67 kW Leistung ▪ 5,9 kg Gewicht
53,4 cm Schnittlänge ▪ 175 cm Gesamtlänge ▪ iSi-Start
Schnittwinkel um 135° verstellbar

695,- € HCAS-236ES-LW

WG 500



HCA-2620ES-HD



Mit diesem Heckenschneider schneiden Sie hohe Hecken, ohne dass Sie auf eine Leiter oder ein Gerüst steigen müssen und er ist in Sekundenschnelle für den Einsatz als Boden-deckerschere umgestellt.

25,4 cm³ Hubraum ▪ 1,04 kW Leistung ▪ 6,5 kg Gewicht
53,6 cm Schnittlänge ▪ 244 cm Gesamtlänge ▪ iSi-Start
Schnittwinkel um 135° verstellbar ▪ besonders robustes Gehäuse

779,- € HCA-2620ES-HD

WG 500

14,30 € 16-P021-008322 ▪ Rundgriff optional

WG 9916



HECKENSCHERENVORSATZ

Kompletter Heckenscherevorsatz. Passend für HCA-265ES, HCA-2620ES und MTA-AH-HD

345,- € 16-Y50001

WG 9805



UNSERE AKKUBETRIEBENEN HECKENSCHEREN
FINDEN SIE AUF SEITE 46 UND 47.

ABSCHMIERBARES GETRIEBE

Durch die serienmäßigen Schmiernippel lässt sich das Getriebe einfach schmieren.

GUMMIERTER SOFTGRIFF

LEICHTSTART-SYSTEM

EINFACHE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG

Der Schnittwinkel lässt sich werkzeuglos durch Drücken eines einzigen Hebels verstellen.

HOHE MESSERGESCHWINDIGKEIT

Die Messergeschwindigkeit von 4.696 Hüben pro Minute sorgt für einen glatten, sauberen Schnitt.



TECHNISCHE DATEN

HECKENSCHEREN UND HECKENSCHNEIDER

ANWENDUNGSGEBIET	GARTEN	PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE				
HECKENSCHERENTYP	HECKENSCHERE				HECKENSCHNEIDER	
	HC-2020/R	HCR-165ES	HCR-185ES	HCS-3810ES	HCAS-236ES-LW	HCA-2620ES-HD
Antriebsart	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm³)	21,2	21,2	21,2	21,2	21,2	25,4
Leistung (kW)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	1,0
Gewicht (kg) ¹	4,5 / 4,6	5,1	5,3	4,9	5,9	6,6
max. Kraftstoffverbrauch (kg/h)	0,44	0,40	0,40	0,40	0,45	0,61
Drehgriffsystem	(R) ■	■	■			
doppelseitiges Schneidmesser	■	■	■		■	■
Schnittlänge (cm)	53,4	64	74,4	83,4	51,9	53,6
Schalldruckpegel (dB(A))	96,1	98,8	98,3	94,9	94,4	96,6
Schallleistungspegel (dB(A))	107,4	106,6	106,6	105	107,2	109
Antivibrationssystem		■	■	■	■	■
Vibration vorderer / hinterer Griff (m/s²)	6,4/9,7 (R)8,7/10,2	3,6/4,8	3,5/4,8	6,0/5,3	4,5/7,3	7,6/7,2
Tankschnellverschluss	■	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem	■	■	■	■	■	■
Zündungssystem	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.	C.D.I.
Hochleistungsluftfiltersystem		■	■	■	■	■
Preis (€)	359,- / 419,-	629,-	669,-	779,-	695,-	779,-

¹ Unbetankt

TRENNSCHLEIFER

FÜR DAS BAUGEWERBE

DER ECHO TRENNSCHLEIFER ÜBERNIMMT AUF SÄMTLICHEN BAUSTELLEN DIE SCHNITTAUFGABEN. DAS 4-STUFIGE LUFTFILTERSYSTEM SORGT FÜR BESONDERS LANGE STANDZEIT.



CSG-7410ES

Durch das 4-stufige Luftfiltersystem besitzt der Trennschleifer eine besonders lange Standzeit. Hohe Schnittleistung von 9,2 cm²/s. Inkl. Wasseranschluss, ohne Diamantscheibe.

73,3 cm³ Hubraum ▪ 3,2 kW Leistung ▪ 10,7 kg Gewicht
350 mm max. Ø Blattdurchmesser ▪ 125 mm Schnitttiefe
112 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 5,2/4,4 m/s² Vibration

1.549,- € CSG-7410ES

WG 2800



FÜHRUNGSWAGEN CWT-7410

Führungswagen für präzise Schnitte auf langen Wegstrecken.

30 kg Gewicht ▪ 120 mm max Schnitttiefe ▪ 10 ltr. Wassertank
6 stufige Tiefeneinstellung ▪ Drehzahlregulierung am Holm
Fußbremse für Führungswagen

1.119,- € CWT-7410

WG 2800

SCHLEUDERSTREUER

FÜR HAUS UND GARTEN

SCHLEUDERSTREUER ZUM AUSBRINGEN VON DÜNGER ODER STREUSALZ. IDEAL FÜR HAUS, HOF, WOHNANLAGEN, SCHULEN UND BETRIEBE.



RB-60

Handgeführter Schleuderstreuer zum Ausbringen von Granulatdünger und gekörntem Streugut. Behälter aus schlagfestem Kunststoff. Die Streumenge vom Handgriff aus bequem regulierbar.

36,8 l Behältervolumen ▪ 0 - 4 m Streubreite
10,2 kg Gewicht ▪ 10" Luftbereifung

329,- € RB-60

WG 2800

AKKU-SCHERE

FÜR DEN OBSTBAU

FÜR DAS KOMFORTABLE SCHNEIDEN VON BÄUMEN, SOWIE WEINREBEN. EINFACHE SCHNITTVERSTELLUNG IN ZWEI STUFEN SOWIE KOMFORTABLER HÜFTGURT FÜR DEN AKKU.



DPS-350

Die Akku Baum- und Rebschere ECHO DPS-350 verbindet ergonomisches, komfortables Design mit außergewöhnlicher Schneidleistung. Der drehmomentstarke Motor liefert Leistung satt. Durch die One-Touch Funktion lässt sich der Öffnungswinkel in zwei verschiedene Positionen einstellen. Das Baum- und Rebenschneiden wird mit der DPS-350 zum Kinderspiel.

25,2 V Nennspannung ▪ 0,78 kg Scherengewicht
max. Astdurchmesser 35 mm ▪ 4 Ah Li-Ionen Akku mit 25,2V
komfortabler Hüftgurt für den Akku ▪ 60 min Ladezeit
One-Touch Schnittwinkelverstellung
Elektronische Drehmomentkontrolle
ca. 12.000 Schnitte pro Akkuladung

1.849,- € DPS-350

WG 451

SPRÜHGERÄT

FÜR HOHE FLÄCHENLEISTUNG

ZUM AUSBRINGEN VON FLÜSSIGEN PFLANZEN- SCHUTZMITTELN. DAS SPRÜHVOLUMEN LÄSST SICH AN DER DÜSE EINFACH EINSTELLEN.



MB-5810

Das ideale Gerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln. Mit einer Ausbringungsmenge von bis zu 282 Litern pro Stunde ist eine hohe Flächenleistung garantiert. Das Sprühvolumen lässt sich einfach an der Spühdüse einstellen. Halbtransparenter Tank zur einfachen Füllstandskontrolle.

58,2 cm³ Hubraum ▪ 2,4 kW Leistung ▪ 12,7 kg Gewicht
12 l max. Spritzmitteltank ▪ 11,1 m³/min max. Luftvolumen
1,56 l/h max. Kraftstoffverbrauch ▪ 1,8 m/s² Vibration
Ergonomischer Griff ▪ 105,5 dB(A) Schalldruckpegel
112,9 dB(A) Schallleistungspegel

979,- € MB-5810

WG 150



STARKE LEISTUNG GEGEN LAUB UND ABFALL

ECHO BLASGERÄTE UND SAUGHÄCKSLER

Für ECHO, als Erfinder des Laubbläser, ist die technologische Führung stets Anspruch und Maßstab zugleich. So ist es nicht verwunderlich, dass mit jeder neuen Gerätegeneration innovative Neuheiten und revolutionäre Detailverbesserungen präsentiert werden – schließlich befassen sich die ECHO-Ingenieure bereits länger als alle anderen besonders intensiv mit dem Laubbläser.

ECHO-Laubbläser sind absolut kompromisslos für den professionellen Einsatz entwickelt und gebaut. Die gute Rückenpolsterung ist Teil des ausgeklügelten Anti-Vibrationssystems und bietet hervorragenden Tragekomfort. Der besonders dämpfend gelagerte Motor gibt somit viel weniger Vibrationen weiter und Sie können über Stunden nahezu ermüdungsfrei arbeiten. Durch den individuell einstellbaren Bedienungsgriff arbeiten Sie stets komfortabel.

Er liegt gut in der Hand und alle wichtigen Funktionen können schnell und leicht aktiviert werden. Weil durch das zuverlässige "Posi-Loc" die Rohrverbindungen besonders stabil sind, erledigen Sie mit der brachialen Power dieser Profi-Rückenbläser mühelos und zielgerichtet viel Arbeit – ohne viel Aufwand.

Der Saughäcksler fischt das Laub aus Ecken und Winkeln. Durch das Häckseln passt 12 mal mehr Material in den Fangsack. Mittels einer speziellen Leitplatte und eines eigens entwickelten Lüfterrads packt er ordentlich zu, sorgt für Sauberkeit und Sicherheit. Und ist zugleich ein Kombi-Gerät, das mit wenigen Handgriffen zum Laubbläser umgebaut werden kann – ohne teures Zubehör zu benötigen. Optional ist ein Nassfangsack lieferbar, welcher den Bediener zuverlässig vor Feuchtigkeit (z.B. durch nasses Herbstlaub) schützt.

INTEGRIERTES HÄCKSELWERK

Zerkleinert das Laub auf etwa ein Zwölftel des ursprünglichen Volumens. Dadurch spart man nicht nur Platz, sondern auch eine Menge Zeit, weil der Fangsack des Gerätes seltener geleert werden muss.



EINHANDBEDIENUNG

Für mehr Komfort.

WERKZEUGLOSE ANSCHLÜSSE

Der ES-255ES lässt sich durch den werkzeuglosen Blasrohranschluss innerhalb kürzester Zeit zum Bläsergerät umbauen.



ETM TESTMAGAZIN • URTEIL	
ECHO ES-255ES	
SEHR GUT	93,2 %
Im Test: 9 Benzin-Laubbläser Testurteile: 3x sehr gut, 3x gut, 3x befriedigend	Heft 10/2012

SCHNELL & BEQUEM ZU LEEREN

Der Fangsack mit seinen 68 Litern Aufnahmevolumen ist über den weit öffnenden Reißverschluss leicht und schnell zu entleeren. Damit der Bediener nicht verdreckt und durchnässt wird, ist optional ein Spezialfangsack erhältlich, der während der Arbeit dicht hält und nicht durchfeuchtet.

SAUGHÄCKSLER

FÜR LAUB UND UNRAT

WENN BESEN KAPITULIEREN, SCHLÄGT DIE STUNDE DES ECHO SAUGHÄCKSLERS. ER SAUGT GRAS, GRÜNSCHNITT, ABFALL UND NATÜRLICH LAUB KOMPOSTFERTIG GEHÄCKSELT.



ES-255ES

Professionelles 2-in-1 Gerät für vielseitige Häcksel-, Saug- und Blasarbeiten und ideal für lange Einsätze auf großen Flächen. Für Rechts- und Linkshänder geeignet.

2 in 1 Gerät (Bläser und Saughäcksler) ▪ 25,4 cm³ Hubraum
0,79 kW Leistung ▪ 4,4 kg Gewicht ▪ 135 mm Ansaugöffnung

439,- € ES-255ES

WG 700



ZUBEHÖR FÜR ES-255ES



STANDARDFANGSACK

Sammelt Laub und sonstigen Unrat.

44,90 € 16-X692-000190

WG 9916



DACHRINNENREINIGUNGSSET

Ermöglicht das Ausblasen von Dachrinnen an den schwierigsten Stellen.

Für ES-255ES, ES-250, PB-2520, PB-2620, PB-265ESLT, PB-580.
Gesamtlänge 2,20m.

56,- € Z-700-004-00

WG 8901



SPRÜHAUFSATZ

Verwandelt Ihren Bläser oder Saughäcksler in ein Sprühgerät.
Für ES-255ES, PB-2520, PB-251, PB-265ESLT, PB-580.

49,95 € Z-700-005-00

WG 8901

POWERBLÄSER

FÜR LAUB UND UNRAT

DIE LEISEN POWERBLÄSER VON ECHO BEFREIEN RASENFLÄCHEN, ANLAGEN, PARKPLÄTZE UND FUSSWEGE VON LOSEM ABFALL, GRAS ODER LAUB.




PB-2520

Leistungsstarker Laubbläser mit leichtem Gewicht. Durch die Rotationskontrolle wird der Dreheffekt spürbar vermindert.

25,4 cm³ Hubraum ▪ 3,9 kg Gewicht ▪ 15,8 N Blaskraft
Rotationskontrolle gegen Dreheffekt ▪ Tempomat
 76,2 m/sek. Luftgeschwindigkeit
 768 m³/h Luftvolumen
 Runddüse

335,- € PB-2520 



PB-2620

BESONDERS STARK



Laubbläser der X-Serie. Besonders leistungsstark und leicht im Gewicht. Mit einer Blasleistung von 774 m³ pro Stunde.

25,4 cm³ Hubraum ▪ 4,4 kg Gewicht ▪ 15,8 N Blaskraft
 Antivibrationssystem ▪ **Rund- und Flachdüse** im Lieferumfang
Rotationskontrolle gegen Dreheffekt ▪ Blasdüse mit Schutzring
 774 m³/h Luftvolumen ▪ 76,7 m/sek. Luftgeschwindigkeit

389,- € PB-2620





live erleben

RÜCKENTRAGBARE POWERBLÄSER

FÜR LAUB UND UNRAT

LEISTUNGSSTARKE POWERBLÄSER FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ IN KOMMUNEN UND DORT, WO ES AUF HÖCHSTE LEISTUNG ANKOMMT.



PB-265ESLT



Extrem leicht, leise und trotzdem leistungsstark.

25,4 cm³ Hubraum ▪ 0,7 kW Leistung ▪ 5,2 kg Gewicht
10,9 N Blaskraft ▪ Runddüse ▪ iSi-Start

489,- € PB-265ESLT

WG 700



PB-5810T

NEU



Der ECHO PB-5810T liefert mit 28,3N Blaskraft die kraftvollste Performance seiner Klasse.

59,7 cm³ Hubraum ▪ 2,4 kW Leistung ▪ 9,6 kg Gewicht
28,3 N Blaskraft ▪ Antivibrationssystem ▪ Runddüse
Hybrid-4 Technologie

679,- € PB-5810T

WG 700



PB-7910T

NEU



Für hervorragenden Komfort ist der Bläser auf Sommerbetrieb umrüstbar und besitzt dann eine Rückenbelüftung.

79,9 cm³ Hubraum ▪ 3,5 kW Leistung ▪ 11,8 kg Gewicht
41,4 N Blaskraft ▪ Antivibrationssystem ▪ Runddüse

879,- € PB-7910T

WG 700



PB-9010T

NEU



Mit seinem 79,9 cm³ Motor bei 4,2 kW/5,7 PS erzeugt der PB-9010T Windgeschwindigkeiten von bis zu 97,8 m/s bei einer Kraft von 48,9N und ist damit der leistungsstärkste Bläser von ECHO.

79,9 cm³ Hubraum ▪ 4,2 kW Leistung ▪ 12,4 kg Gewicht
48,9 N Blaskraft ▪ Antivibrationssystem ▪ Runddüse

989,- € PB-9010T

WG 700

TECHNISCHE DATEN BLÄSER UND SAUGHÄCKSLER

GERÄTETYP	HANDBLÄSER		RÜCKENTRAGBARE POWERBLÄSER				SAUG-HÄCKSLER
	PB-2520	PB-2620	PB-265ESLT	PB-5810T	PB-7910T	PB-9010T	ES-255ES
Antriebsart	2-takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt	2-Takt
Hubraum (cm³)	25,4	25,4	25,4	59,7	79,9	79,9	25,4
Leistung (kW)	0,9	0,90	0,70	2,4	3,5	4,2	0,8
max. Kraftstofftankinhalt (l)	0,55	0,60	0,66	1,44	2,02	2,56	0,6
Schalldruckpegel (dB(A))	94,9	93,5	90,4	100	TBA	106,6	88,8
Schallleistungspegel (dB(A))	105,8	104,9	99,5	109,0	TBA	114	102,6
Vibration (m/s²)	9,9	6,6	1,3	3,0	TBA	2,4	10
max. Luftvol. mit Blasrohr (m³/min)	12,8	12,9	10,3	19,9	23,9	30,32	10,3
max. Luftgeschw. mit Blasrohr (m/s)	76,2	76,7	68,7	TBA	108,9	97,8	85,3
Blaskraft (N)	15,8	15,8	10,9	28,3	41,4	48,9	12,7
Runddüse	■	■	■	■	■	■	
Flachdüse		■					■
Saughäcksler							■
Volumen Fangsack (l)							68
Antivibrationssystem		■	■	■	■	■	■
Leichtstartsystem			■				■
Einhandbedienung	■	■	■	■	■	■	■
Preis (€)	335,-	389,-	489,-	679,-	879,-	989,-	439,-

¹ Unbetankt, ohne Anbauten





live erleben

SPORTPLATZPFLEGE SO EINFACH WIE NIE

ECHO ROBOTICS MÄHROBOTER

Die ECHO Robotics Mähroboter eignen sich ideal für die Pflege von großen Flächen wie Gärten, Firmengelände, Sport- oder Golfplätze und Parkanlagen.

Durch das automatisierte Mähen ergeben sich **Einsparungen** von **mindestens 50%** gegenüber der konventionellen Mähtechnik. Das Programm besteht aus fünf Mährobotern. Durch die neue RTK-GPS Technologie können bis zu 75.000 qm mit nur einem Roboter gemäht werden.

Erreicht wird diese enorme Flächenleistung durch die neue **Musternavigation**. D. h. der Mähroboter fährt geordnet in Bahnen. Nach jedem Mähen wird das Mähmuster geändert, um keine Spurenbildung zu verursachen. Durch die robuste Konstruktion sind die Geräte staub- und wasserdicht und somit perfekt für den Dauereinsatz geeignet.

Das doppelwandige Gehäuse macht die Geräte besonders leise und stabil. Die einzigartigen, frei schwebenden Mähköpfe passen sich der Geländestruktur an, dadurch ist eine dauerhaft konstante Schnitthöhe garantiert.

Durch die Mehrzonenfähigkeit können mehrere aneinander grenzende Fußballplätze oder Flächen unabhängig voneinander gemäht werden. Über W-LAN, oder eine Mobilfunkverbindung können die Roboter per App und Webportal aus der Ferne überwacht und gewartet werden.

Durch **WISENAV** können die Mähroboter auch kabellos installiert werden. Des Weiteren ist eine Premiumversicherung für das 1. Jahr ab Kaufdatum im Kaufpreis enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf Seite 83 oder unter **www.echorobotics.de**

DIE WESENTLICHEN VORTEILE IM ÜBERBLICK

ENORME EINSARPOTENTIALE



Weniger Arbeitszeit, kein Kraftstoff, dreimal weniger Energie, keine Abfallentsorgung, sehr geringer Wartungsaufwand. Mehr Zeit für andere Aufgaben, weniger Unkrautbehandlung und weniger bewässern.


Vergleichsrechnungen finden Sie online auf www.echorobotics.de.

PERFEKTES MÄHERGEBNIS




Die Messer des Mähroboters sind so scharf wie ein Skalpell und pulverisieren das Gras in sehr feine Partikel, die als Stickstoffdünger auf dem Rasen verbleiben. Kleinere Mulchpartikel verrotten schneller und verhindern Rasenkrankheiten. Der Rasen wird kräftiger und zeigt ein sattes Grün.

BIS ZU 90% WENIGER CO2-EMISSIONEN



ECHO Mähroboter verbrauchen deutlich weniger Energie als eine herkömmliche Maschine mit Benzinmotor. Durch den emissionsfreien Elektroantrieb sind die Maschinen besonders leise, der Ausstoß von schädlichem CO₂ ist bis zu **90% reduziert**.

ARBEITET BEI JEDEM WETTER



Alle ECHO Roboter sind besonders gegen Staub und Wasser geschützt und können somit sogar bei Regen arbeiten. Eine regulierbare Temperaturüberwachung verhindert das Arbeiten bei Frost und schützt so den Rasen.

PENDELNDE MESSERKÖPFE



Jeder ECHO Mähroboter besitzt mehrere freischwebende Messerköpfe. Diese passen sich durch eine vertikale Bewegung automatisch der Geländestruktur an.

Vorteile:

- Dauerhaft konstante Schnitthöhe
- Beschädigungen, oder ein stecken bleiben des Roboters auf unebenem Gelände werden verhindert
- Verringerter Wartungsaufwand dank Selbstreinigung

EINSTELLBARE MUSTER BEI RTK-GPS



Es können ein bis vier Fahrtrichtungen bei der Musternavigation definiert werden. Dies kann Linienrichter bei der Abseitsbewertung unterstützen und die Effizienz weiter steigern.

GPS-DEFINIERT ZONEN



Ermöglichen auf bestimmte Teilbereiche innerhalb des Begrenzungsdrahts zu fokussieren. Ideal für Mähroboter um Nebenflächen lediglich bei Vorhandensein von Leistungsreserven zu mähen. Während starken Wachstumsphasen können Sie die Leistung auf die Spielfelder konzentrieren.

RTK-GPS VERBOTSZONEN



Roboter mit RTK-GPS-Unterstützung erhalten die Möglichkeit hochpräzise GPS-Verbotzonen festzulegen. So können Sie zeitweilig Flächen ausgrenzen um Rasen, der saniert wird zu schonen oder um Blumeninseln ausblühen zu lassen.

SMARTE GPS-NAVIGATIONSPFADE



Unsere Roboter unterstützen unterschiedliche Korridorbreiten. Die minimale Navigationsbreite beträgt Roboterbreite + 10 cm.

RTK-GPS MUSTERNAVIGATION



Dank der RTK-GPS Technologie mäht der Roboter in Bahnen. Über das GPS im Roboter und einer RTK-GPS Basisstation wird die Position auf eine Genauigkeit von 2 bis 3 cm bestimmt. Die Roboter variieren die Laufrichtung der Muster, um dauerhafter Spurenbildung vorzubeugen. Durch die Musternavigation bei RTK-GPS Mährobotern wird eine Flächenleistung von bis zu 75.000 qm erreicht.



EINZIEHBARE MESSER




Die Edelstahlmesser sind ultrascharf und gewährleisten somit einen perfekten Schnitt, ohne das Gras zu belasten. Wenn ein Hindernis erkannt wird, können die Messer zurückweichen. Dadurch ist das Verletzungsrisiko von Menschen oder Tieren ausgeschlossen.

AUTOMATISCHE SOFTWAREUPDATES



Roboter, die mit dem mobilen Datennetz oder über W-LAN verbunden sind, erhalten automatisch die neuesten Softwareupdates.

PERFEKT AUF JEDEM GELÄNDE



Auf großen freien Flächen können die ECHO Mähroboter durch die große Schnittbreite schnell einen weiten Bereich mähen. Die Geschwindigkeit passen die Roboter automatisch an die Hinderniserkennung an. Durch rutschfeste Räder und leistungsstarke Radmotoren schaffen ECHO Mähroboter mühelos schwierige Flächen und Hänge mit einer Steigung von bis zu 45%.

PROFESSIONELLE ZYKLUSÜBERWACHUNG



Unsere Roboter sind rund um die Uhr auf komplexen Anlagen unterwegs. Äste brechen herunter, der Erdboden weicht auf, Mülltüten werden auf den Sportplatz geweht, usw. Sollte der Roboter trotz moderner Ausweichroutinen jedoch einmal stecken bleiben, hilft Ihnen die Zyklusüberwachung. Diese zeigt Ihnen genau was passiert ist.

PERFEKTES TIMING



Einfach Einsatzzeiten programmieren. Sie bestimmen selbst, wann Ihr Roboter arbeiten soll. Müssen bestimmte Flächen wie z. B. Sportplätze tagsüber frei sein, arbeiten die Geräte einfach ganz unauffällig in der Nacht.

ARBEITEN OHNE BEGRENZUNGSKABEL

WISENAV

Unsere Technologie WISENAV steht für das Mähen und Sammeln ohne Begrenzungskabel.

Möglich bei allen Großflächenrobotern mit RTK-GPS.



MODERNE NAVIGATIONSTECHNOLOGIEN


ECHO ROBOTICS RTK-GPS

Unsere Roboter sind mit der neuesten Navigationstechnologie ausgestattet und können jetzt systematisch navigieren.

Alle Vorteile unserer Roboter der Connected Line sowie zusätzlich neue Funktionen der mit einem RTK-GPS ausgestatteten Roboter.

Außer der für Roboter der Connected Line erforderlichen Ausstattung ist Folgendes erforderlich, damit Sie diese innovativen Funktionen nutzen können:

- Roboter TM-850, TM-1050, TM-2050, RP-1250
- Eine Ladestation
- RTK-GPS Basisstation mit WLAN, oder 4G
- RTK-GPS Lizenz (PREMIUM-RTK Paket)



DIE VORTEILE VON RTK-GPS

• SYSTEMATISCH ARBEITEN

Ob kabellos, per WISENAV oder im Hybrid-Modus, Zufallsstreifen gehören der Vergangenheit an. Ihr Feld kann jetzt in geraden Bahnen systematisch gemäht werden.

• MÄHKAPAZITÄT VERDREIFACHEN

Ein Sportfeld kann in kürzerer Zeit gemäht werden, sodass es länger für die Spieler zur Verfügung steht. Ein einzelner Roboter kann jetzt mehr Fläche abdecken.

• BALLSAMMELKAPAZITÄT ERHÖHEN

• RTK-GPS VERBOTSZONEN NUTZEN

Beispielsweise per App-Fernsteuerung.


• PER GPS AUF MINIMALEM RAUM TRAVERSIEREN

Wahlweise mit ein- oder ausgeschaltetem Mähdeck. Die minimale Breite beim Traversieren beträgt Roboterbreite + 10 cm.

WENN KABELLOS ANS LIMIT GELANGT, BIETET ECHO EINE ALTERNATIVE

VORTEILE DER HYBRID-TECHNOLOGIE AUS KABEL UND RTK-GPS

- Erlaubt näheres Fahren an hohe Hindernisse wie Bäume, oder Gebäude oder gar das Durchkreuzen dieser.
- Ermöglicht Kombination aus Muster- und Zufallsnavigation, um RTK-GPS verdeckte Bereiche (sogn. Schattenbereiche) abzubilden.
- Bietet mehr Flexibilität bei der Ladestationspositionierung.
- Erlaubt präzise Ränder ringsum.



UMFANGREICHES ZUBEHÖRPROGRAMM

- Driving Range-Disc zum Schutz von Golfbällen (bis 22 mm, patentiert)
- Fairway-Disc (bis 11 mm)
- Magnetleiste
- Rasenstriegel
- RTK-GPS Upgrade-Kit
- Werbeträger

Das Aufstellen des Roboters im
Gesamten vereinfacht die
Reinigung des Chassis, den
Transport und die Lagerung.



DAS GEHEIMNIS UNSERES EINZIGARTIGEN SCHNITTBILDS

- Je nach Modell drehen zwei, drei oder fünf Schneidköpfe in die gleiche Richtung für den idealen Streifeneffekt
- Automatischer Drehrichtungswechsel nach jedem Zyklus sorgt für gleichmäßige Messerabnutzung.
- Die Hinterräder fahren nicht durch das eigene Schnittbild.
- Pendelnde Messerköpfe passen sich Unebenheiten an
- Hohe Rotationsgeschwindigkeit von 3000 U/min.
- Bruchssichere Messerklingen, die auf Sportplätze ausgelegt sind und Standzeiten von 4-6 Wochen bieten.

SCHLÜSSELMERKMALE RTK-GPS

RIESIGE FLÄCHENLEISTUNG

Flächenleistung von bis zu 75.000 qm, oder 5 Fußballfelder.

MÄHT BIS ZU 3 SPORTPLÄTZE BEI TAGESLICHT

Schutz von nachtaktiven Tieren, weniger Fahrzeit bedeutet besserer Schutz von Insekten wie Bienen.

SKALIERFÄHIGKEIT

Mehrere Roboter können eine RTK-GPS Basisstation teilen. Wahlweise per verschlüsseltem WLAN oder 4G wird das Korrektursignal zum Roboter übertragen. Die Präzision des Signals beträgt 2-3 cm.

SYSTEMATISCHE NAVIGATION

Wird der Akku während dem Mähen leer, beginnt der Roboter nach dem Laden am letzten Punkt wieder. Es werden keine dauerhaften Fahrspuren hinterlassen. Ist das Feld fertig gemäht, versetzt der Roboter den Bezugspunkt und ändert das Mähmuster um 45° oder 90°.

GPS-DEFINIERT ZONEN UND RTK-GPS VERBOTSZONEN

Definieren Arbeitsbereiche oder ermöglichen zeitweiliges Ausgrenzen von zum Beispiel Blumeninseln oder Rasenflächen, die saniert werden sollen.

Sowohl GPS-Parzellen als auch GPS-Verbotzonen können bequem über das Webportal oder per Roboter App-Fernsteuerung definiert werden.

AUSWAHL

SO FINDEN SIE DEN RICHTIGEN MÄHROBOTER

MODELL	FLÄCHENLEISTUNG		FUSSBALLFELDER				EINSATZZWECK			
	24 Std. / Tag 7 Tage / Woche	8 Std. / Tag 7 Tage / Woche	1	2	3	4	Driving Range	Golf Fairway	Grasfarm	Garten
Zufallsnavigation										
TM-1000	12.000 m²	4.000 m²	24/7	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
TM-2000	24.000 m²	8.000 m²	10/7	20/7	Nein	Nein	Ja	Ja	Nein	Ja
Musternavigation										
TM-850	30.000 m²	24.000 m²	11/7	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
TM-1050	35.000 - 45.000 m²	11.000 - 16.000 m²	6/7	12/7	18/7	Nein	Nein	Ja	Nein	Nein
TM-2050	55.000 - 75.000 m²	18.000 - 27.000 m²	4/7	8/7	12/7	16/7	Am besten	Am besten	Ja	Nein

1. Zahl Std. / 2. Zahl Tage



BEDIENERFREUNDLICH




Über das große Display können Wartungsinformationen, Mähzeiten, Konfiguration und noch vieles mehr eingestellt werden.

DIEBSTAHSICHER

Der Mähroboter bietet ein PIN gesichertes Display und ist über GPS jederzeit zu orten. Hierdurch ist Diebstahl zwecklos.

BESONDERS ROBUST



Die robuste Rahmenkonstruktion aus Metall sorgt für lange Haltbarkeit des Roboters. Darüber hinaus sind alle Bauteile gegen das Eindringen von Staub und Wasser geschützt.



FLOTTENMANAGEMENT



Über Apps für Smartphone oder Tablet oder über den Browser am PC lässt sich der Mähroboter fernsteuern und überwachen. Angefangen vom Diebstahlschutz, über Verlaufshistorien und Zyklenüberwachung bis zum Verwalten der Konfigurationsparameter wie Zeitplan, Schnitthöhe, Arbeitsbereiche oder Benachrichtigungen ist alles dabei. Softwareupdates werden automatisch aufgespielt.

SONAR-TECHNOLOGIE

Die fünf eingebauten Sonar-Sensoren erkennen Hindernisse frühzeitig und sorgen somit für eine optimale Streckenführung.

EINZIGARTIGE SIGNALTECHNOLOGIE

Durch die von ECHO entwickelte Signaltechnologie für Großflächen, können die Roboter auch auf mehreren Zonen fahren. Darüber hinaus können bis zu 6 Roboter auf der gleichen Fläche eingesetzt werden ohne sich gegenseitig zu behindern.



AUFBAU EINER MODERNEN DRIVING RANGE

MIT WISENAV AUCH OHNE BEGRENZUNGSDRAHT

GETRIMMT AUF ZUVERLÄSSIGKEIT FÜR ARBEITEN RUND UM DIE UHR

GPS-Fokusbereiche für den Ballsammler steigern die Effizienz.


Die meisten Bälle liegen in bestimmten Arealen wie mittig zwischen 40-150 m oder unterhalb von Hängen.

Durch WISENAV waren Installationsvarianten zwischen Ballsammler und Mähroboter noch nie so einfach.

Während der etwas geländegängigere Range-picker beispielsweise über die bei Golfen beliebte Targets fahren darf, kann für den Mähroboter das Ziel per RTK-GPS als Verbotszone ausgegrenzt werden. Eine Änderung an der Kabelverlegung ist nicht mehr notwendig. RTK-GPS Verbotszonen können einfach über den Roboter oder per Smartphone App-Steuerung eingerichtet werden.

Nacharbeitsbereiche reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass Roboter versehentlich getroffen werden.

Dank doppelwandiger Haube macht es den Robotern zwar nichts aus, die Golfbälle könnten jedoch abprallen und möglicherweise so zurückfliegen, dass Spieler getroffen werden. Um hier auf Sicherheit zu gehen, arbeiten die Roboter erst bei Nacht unmittelbar vor dem Abschlag.



LEISER BETRIEB UND BALLSCHUTZ

Was würden Sie von leise laufenden Robotern halten, die auch noch effektiver sind?

Der TM-2000 oder TM-2050 „DR“ kann Driving Ranges mähen, ohne Bälle zu beschädigen. Dies ist dank patentierter Schutzscheiben möglich, die Bälle von den Schneidmessern entfernt halten, eine patentierte Weltexklusivität.

Der Rangepicker ist in nur wenigen Metern Entfernung so gut wie nicht hörbar (max. 52 dB) und verursacht keine Störungen. Dank seines Gewichts von gerade mal 85 kg drückt er keine Bälle in den Boden. Sie profitieren also von einem exklusiven und patentierten Sammelsystem, das alle Bälle aufammelt und für konstanten Ballvorrat sorgt.

- Rettet Tausende von Bällen und sammelt sie unversehrt auf
- Kontinuierliche Sammlung bei allen Wetterbedingungen
- Robuste Ausrüstung und patentiertes Sammelsystem
- Einfache Systemintegration des Ball-sammlers bei vorhandener Abwurfstelle

UMWELT UND NACHHALTIGKEIT

Golf und Natur sind untrennbar miteinander verbunden.

Die Rasenroboter von ECHO Robotics haben einen niedrigen Stromverbrauch (durchschnittlich 830 kWh/Jahr) und 10-fach geringere CO₂-Emissionen als entsprechende Maschinen mit Verbrennungsmotor.

Durch die Kombination des TM-2000, oder TM-2050 mit einem Rangepicker kann die Ausbringung von chemischem Dünger reduziert werden. Golfbälle können praktisch ohne Eingreifen von Menschen effizient aufgesammelt werden.

- 10-mal weniger CO₂-Emissionen
- Geringe Absaugwirkung durch flache Messerklingen, dadurch höhere Überlebenschancen für Insekten und Mikroorganismen
- Sorgt für Kontinuität bei allen Wetterbedingungen
- Trockene Stellen überleben leichter



ECHO ROBOTICS TM-850

DIE NEUESTE INNOVATION FÜR KLEINE SPORTFELDER

RTK-GPS NAVIGATION FÜR EINZELNE SPORTFELDER BIS 30.000 QM

Der neue TM-850 ist die neueste Innovation im Bereich der vollautomatischen, RTK-GPS gestützten Grünflächenpflege.

Der Mähroboter ist mit bis zu 30.000 m² Flächenleistung perfekt für ein Sportfeld geeignet. Indem er die Technologien der Modelle TM-1050 und TM-2050 in einem kleineren Modell vereint. Dadurch unterstützt der Roboter genau wie seine Schwesternmodelle die neuen Navigationsmodi zum systematischen Mähen als auch das kabellose Arbeiten und Traversieren.

KABELLOSES MÄHEN

Trotz des geringen Gewichts von 25 kg besitzt der TM-850 ein robustes Gehäuse. Zur Reinigung lässt sich der Roboter wie die Schwesternmodelle im Gesamten aufstellen.

Mit 2 pendelnden Messerköpfen sorgt der Mähroboter für ein hervorragend sauberes Schnittbild, da sich diese optimal an die Geländestruktur anpassen können.

Im 1. Jahr ab Kaufdatum ist eine Premiumversicherung der Württembergischen kostenlos enthalten.

**TM-850****WISENAV**

Mit dem neuen TM-850 hat ECHO Robotics die technischen Features der Schwesternmodelle TM-1050 sowie TM-2050 in einem Modell vereint, welches speziell für die Pflege einer einzigen Sportfläche konzipiert wurde. Mit einer Flächenleistung von 30.000 qm bei einer Schnittbreite von 422 mm ist der TM-850 ideal für Betreiber von Fußball-, Rugby- oder Baseballfeldern, welche nicht auf die großen Flächenleistungen der Schwesternmodelle angewiesen sind, aber auch nicht auf die Vorteile der RTK-GPS gestützten Navigation verzichten wollen.

Mähfläche bis zu 30.000 qm ▪ 422 mm Schnittbreite ▪ Max Steigung 30% ▪ 8,55 Ah Li-Ionen Akkus
2 pendelnde Messerköpfe ▪ Sonar Technologie ▪ mehrzonenfähig ▪ 52 dB(A) Schallleistungspegel
RTK-GPS ▪ PIN geschütztes Display ▪ elektrische Schnitthöhenverstellung 2 - 8 cm fernbedienbar
25 kg Gewicht ▪ 84,5 x 66,5 x 35 cm (LxBxH) ▪ jährlicher Stromverbrauch ca. 580 kWh

Versicherung im 1. Jahr

Ladestation, RTK Basisstation, sowie Online Gebühren sind nicht im Kaufpreis enthalten.
(Online Gebühren, siehe Seite 101)

8.749,- € TM-850

WG 1000

ECHO ROBOTICS RTK

RASENPFLEGE

DURCH DIE NEUE MUSTERNAVIGATION WIRD EINE FLÄCHEN-
LEISTUNG VON BIS 75.000 QM ERREICHT. IDEAL FÜR GROSSE
FLÄCHEN UND BEI KURZEN EINSATZZEITEN.



TM-1050

WISENAV



Der ECHO TM-1050 ist durch das RTK-GPS ideal für Sportplätze, oder andere große Flächen geeignet. Per Musternavigation erreicht der Roboter eine Flächenleistung von bis zu 45.000 qm. Durch die Multizonenfähigkeit können auch mehrere Flächen schnell und einfach gemäht werden.

Mähfläche bis zu 45.000 qm ▪ 633 mm Schnittbreite
Max Steigung 35% ▪ 19,2 Ah Li-Ionen Akkus ▪ mehrzonenfähig
3 pendelnde Messerköpfe ▪ Sonar Technologie ▪ RTK-GPS
elektrische Schnitthöhenverstellung 2 - 10 cm fernbedienbar
52 dB(A) Schallleistungspegel ▪ PIN geschütztes Display
53 kg Gewicht ▪ 100 x 104 x 46 cm (LxBxH)
jährlicher Stromverbrauch ca. 580 kWh

Versicherung im 1. Jahr

Ladestation, RTK Basisstation, sowie Online Gebühren sind nicht im Kaufpreis enthalten. (Online Gebühren, siehe Seite 101)

17.849,- € TM-1050

WG 1000



TM-2050

WISENAV



Der TM-2050 ist der leistungsstärkste Mähroboter der Welt. Mit einer Flächenleistung von bis zu 75.000 qm können auch sehr große Fläche gemäht werden. Ideal geeignet für Sport- und Golfplätze, sowie Parks, große Privatgärten oder Unternehmen mit vielen Grasflächen. Durch die Multizonenfähigkeit werden auch komplexe Flächen schnell und einfach gemäht. Über Mobilfunk, oder W-LAN lässt sich der Roboter auch via APP überwachen.

Mähfläche bis zu 75.000 qm ▪ 1.033 mm Schnittbreite
Max Steigung 30% ▪ 19,2 Ah Li-Ionen Akkus ▪ mehrzonenfähig
RTK GPS ▪ 5 pendelnde Messerköpfe ▪ Sonar Technologie
PIN geschütztes Display ▪ 52 dB(A) Schallleistungspegel
elektrische Schnitthöhenverstellung 2 - 10 cm fernbedienbar
71 kg Gewicht ▪ 111 x 127 x 51 cm (LxBxH)
jährlicher Stromverbrauch ca. 830 kWh

Versicherung im 1. Jahr

Ladestation, RTK Basisstation, sowie Online Gebühren sind nicht im Kaufpreis enthalten. (Online Gebühren, siehe Seite 101)

25.998,- € TM-2050

WG 1000

27.335,- € TM-2050-45

WG 1000

26.598,- € TM-2050-DR ▪ für Driving Ranges

WG 1000

26.275,- € TM-2050-FW ▪ für Fairways

WG 1000

RTK-GPS ZUBEHÖR

ECHO ROBOTICS

JE NACH EINSATZZWECK WIRD FÜR DIE RTK-GPS MÄHROBOTER SPEZIELLES ZUBEHÖR BENÖTIGT.



RTK-GPS BASISSTATION WLAN

Basisstation für RTK-GPS Roboter. Deckt einen Umkreis von ca. 200 Metern ab.

1.829,- € Z-8100-0280

WG 8100



RTK-GPS BASISSTATION 4G

Ideal um großflächige Sport- und Golfanlagen, oder gar ganze Kommunen mit dem RTK-GPS Korrektursignal zu versorgen. Unterstützt beliebig viele Roboter. Bis 15km Entfernung zur Basis.

Lifetime 4G inkludiert.

2.935,- € Z-8100-0285

WLAN-REPEATER

Einfache Erweiterung des WLAN-Signals für RTK-GPS WLAN-Basen. Erweitert den Umkreis um zusätzliche 200m.

458,- € Z-8100-0290

WG 8100



PREMIUMVERSICHERUNG

ECHO ROBOTICS

SCHÜTZT IHREN GROSSFLÄCHENROBOTER BEI DIEBSTAHL, VANDALISMUS, BLITZSCHLAG UND ÜBERSPANNUNG, STURM ODER HAGEL.

Bei allen ECHO Mährobotern und Golfballsammeln ist im 1. Jahr ab Kaufdatum eine Premiumversicherung der Württembergschen Versicherung kostenlos enthalten. Versicherte Gefahren und Schäden: Zerstörung oder Beschädigung durch ein unvorhersehbares Ereignis, wie zum Beispiel:

- Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit, Fahrlässigkeit, Böswilligkeit
- Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler
- Öl- und Schmiermittelmangel
- Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen
- Kurzschluss, Überstrom, Überspannung

- Brand, Blitzschlag, Explosion
- Hochwasser, Überschwemmung, Erdbeben
- Abhandenkommen durch Diebstahl, Einbruchdiebstahl, Raub
- Wiederbeschaffungspreis im Neuzustand als Versicherungssumme
- Mitversicherung von Kosten für die Bereitstellung eines Leih-/Mietgerätes
- Mehrkosten durch Technologiefortschritt

Eine Anschlussversicherung ist buchbar.

Weitere Infos unter:

<https://www.echorobotics.de/de/service/echo-maehroboter-versicherung/>

ECHO ROBOTICS

GOLFBALLSAMMLER

MIT DEM ECHO RANGEPICKER WERDEN GOLFBÄLLE SCHNELL UND KOMFORTABEL AUFGESAMMELT.



RP-1250

Leistungsstarker Sammler für Golfbälle auf der Driving Range mit einer Flächenleistung von bis zu 30.000 qm. Der RP-1250 arbeitet dank RTK-GPS kabellos. In Kombination mit den ECHO Mährobotern lässt sich die Driving Range auf Golfplätzen voll automatisieren.

Sammelvolumen pro Tag bis zu 19.500 Golfbälle ▪ RTK-GPS Flächenleistung bis zu 30.000 qm ▪ max. Steigung 30% 19,2 Ah Li-Ionen Akkus ▪ Sonar Technologie mehrzonenfähig ▪ 52 dB(A) Schallleistungspegel GPS Tracking ▪ 85 kg Gewicht ▪ PIN geschütztes Display 956 mm Arbeitsbreite ▪ 118 x 134 x 54 cm (LxBxH) jährlicher Stromverbrauch ca. 620 kWh

Versicherung im 1. Jahr

Ladestation, RTK Basisstation, sowie Online Gebühren sind nicht im Kaufpreis enthalten.

(Online Gebühren, siehe Seite 97)

28.389,- € RP-1250 ▪ RTK-GPS ▪ WISENAV

WG 1000

ZUBEHÖR RP-1250

ECHO ROBOTICS

NÜTZLICHE ERWEITERUNGEN FÜR DEN BALLSAMMLER.



ABWURFSTELLE FÜR GOLFBALLSAMMLER

Diese Golfballabwurfstelle (engl. Drop Pit) aus rostfreiem Edelstahl können viele Golfplatzbetreiber selbst platzieren und in bestehende Golfballmanagementsysteme integrieren. Die Bälle können entweder in eine Grube entladen oder per Leerrohr weitergeleitet werden. Eine Golfballabwurfstelle können bis zu zwei Sammelroboter RP-1200, oder RP-1250 nutzen.

Maße: 130 x 130 cm. Edelstahlstärke: 3 mm.

Abwurfgitter und Kabelführung sind nicht im Lieferumfang enthalten!

1.949,- € Z-8100-0185

WG 8100





ZUBEHÖR

ECHO ROBOTICS

IM ZUBEHÖR FINDEN SIE NÜTZLICHE ERWEITERUNGEN, SOWIE VERLEGEMATERIAL FÜR DIE ROBOTER.

**BEGRENZUNGSKABEL**

WG 8100

Kabel mit Nagetierschutz, besonders widerstandsfähig und elastisch. 500 m Rolle, 3,3 mm Stärke, 1,5 mm Kabelquerschnitt

518,- € Z-8100-0010

**RADBÜRSTENSATZ**

WG 8100

Hält die Antriebsräder sauber und sorgt somit für bessere Traction.

100,- € Z-8100-0040 ▪ für TM-2000, 2050

105,- € Z-8100-0041 ▪ für TM-1000, 1050

**MAGNETLEISTE**

WG 8100

Sammelt Metallreste auf, die auf der Rasenfläche liegen.

166,- € Z-8100-0261 ▪ für TM-850

166,- € Z-8100-0260 ▪ für TM-1000, 1050

169,- € Z-8100-0270 ▪ für TM-2000, 2050

**MESSERSATZ HART**

WG 8100

Spezialmesser Typ **hart**, mit zwei Schneiden. Besonders geeignet für Driving Ranges oder Plätze ohne Spielbetrieb. Nicht bruchsfest. Haltbarkeit 2-3 Monate.

43,70 € Z-8100-0020 ▪ Satz mit 15 Stück

138,- € Z-8100-0030 ▪ Satz mit 50 Stück

**MESSERSATZ MITTELHART**

WG 8100

Spezialmesser Typ **mittelhart**, mit zwei Schneiden. Besonders geeignet für Sportplätze. Bruchsfest. Haltbarkeit 1-2 Monate.

67,- € Z-8100-0023 ▪ Satz mit 15 Stück

187,- € Z-8100-0033 ▪ Satz mit 50 Stück

**RASENLÜFTER**

WG 8100

Wird oberhalb der Grasnarbe installiert. Richtet alte plattgedrückte Gräser auf und hilft Rasenfilz sowie Moose fernzuhalten.

229,- € Z-8100-0160 ▪ für TM-2000, 2050

229,- € Z-8100-0150 ▪ für TM-1000, 1050

*Aufpreis gilt nur bei Neukauf von Mähroboter TM-1000, TM-1050, TM-2000, oder TM-2050

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.



LADESTATION LOOP

Geeignet für eine kabellose Installation mit Loop Schleife inkl. einem Überspannungsschutz. Für TM-10x0, TM-20x0 und RP-12x0.

1.345,- € Z-8100-0045

WG 8100

LADESTATION 1 ZONE

Geeignet für eine Drahtzone. Inkl. 2x Überspannungsschutz.

1.792,- € Z-8100-0046

WG 8100

LADESTATION 2-ZONEN

Durch diese lässt sich der Roboter auf zwei Drahtzonen gleichzeitig nutzen. Inkl. 3x Überspannungsschutz.

2.281,- € Z-8100-0051

WG 8100



LADESTATION TM-850

Ladestation für Mähroboter TM-850.

1.498,- € Z-8100-0044

WG 8100



EXTERNE STATIONSKARTE

Ermöglicht eine weitere Drahtzone.

526,- € Z-8100-0136

WG 8100

INTERNE STATIONSKARTE

Ermöglicht eine weitere Drahtzone. Für den Einbau in die Ladestation.

389,- € Z-8100-0135

WG 8100

WIDERSTAND

Wird benötigt, wenn das Begrenzungskabel kürzer als 200 m ist.

18,80 € 45-062-00012

WG 8100

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ

Verhindert Überstrom bei Blitzeinschlag im Begrenzungskabel.

125,- € Z-8100-0115

WG 8100

INSTALLATIONSKOSTEN

Die Installation wird nach Aufwand berechnet.

Z-8100-0250

WG 8100



WERBETRÄGER

Refinanzieren Sie Ihren Mähroboter oder Ballsammler. Beispielsweise durch Werbung in den Spielpausen. Beachflag 24 cm x 59 cm. Passend für alle Roboter.

9,60 € Z-8100-0232

Flaggenhalter für 1 Fahne

WG 8100

130,- € Z-8100-0231

Zwei Flaggen mit individuellem Logo-Aufdruck

WG 8100

ZUBEHÖR

ECHO ROBOTICS

IM ZUBEHÖR FINDEN SIE NÜTZLICHE ERWEITERUNGEN, SOWIE VERLEGEMATERIAL FÜR DIE ROBOTER.



DRIVING RANGE DISK

Mit dieser Disk lassen sich der TM-1050 und der TM-2050 für den Einsatz auf Driving Ranges umrüsten. Schützt verlässlich Golfbälle.

172,79 € 45-062-00085

WG 8100



FAIRWAY-DISK

Anti-Scalping mit 6 Klingen, bis 15 mm Schnitttiefe. Passend für die Mähroboter TM-10x0 und TM-20x0. Ideal geeignet für Fairways oder Fußballplätze mit kurzem Rasen.

345,- € 45-062-00082

WG 8100



WARNSCHILD

Aluminium Verbundschild, das auf den Einsatz eines automatischen Mähroboters hinweist.

23,- € Z-8100-0210

WG 8100

RTK-GPS UPGRADE INKL. LIFETIME 4G GEBÜHR FÜR MÄHROBOTER MIT ZUFALLSNAVIGATION

Modell	Artikel-Nr.	Preis
Mähroboter TM-1000 und TM-2000	Z-8100-0370	9.913,-
Golfballsammler RP-1200	Z-8100-0380	10.839,-

Sie besitzen bereits einen Mähroboter oder Ballsammler, dann können Sie mit unseren Upgrade-Kits Ihren Roboter auf RTK-GPS mit Musternavigation aufrüsten. Eine RTK-GPS Basisstation wird zusätzlich benötigt und ist nicht im Preis enthalten. Des Weiteren wird der RTK-PREMIUM Service für die Musternavigation benötigt. Montage nur durch ECHO Werksteam möglich.

ONLINE SERVICES FÜR MÄHROBOTER UND GOLFBALLSAMMLER

MODELL	AUSTAUSCH RTK-GPS KORREKTURDATEN / SOFTWAREUPDATES		JÄHRLICHES ABRECHNUNGSMODELL ¹		LIFETIME-MODELL OHNE FOLGEGEBÜHREN	
	Offline-Option		Preise/Jahr inkl. MwSt.	Artikel-Nr.	Preise inkl. MwSt.	Artikel-Nr.
TM-1000	Ja		49,00	Z-8100-0307		
TM-2000, RP-1200	Ja		59,00	Z-8100-0308		
TM-850	Ja	WLAN	69,00	Z-8100-0309	414,00	Z-8100-0339
TM-1050	Ja	WLAN	149,00	Z-8100-0310	894,00	Z-8100-0340
TM-2050, RP-1250	Ja	WLAN	199,00	Z-8100-0315	1.194,00	Z-8100-0335
TM-850	Nein	4G	168,00	Z-8100-0363	1.008,00	Z-8100-0353
TM-1050	Nein	4G	248,00	Z-8100-0364	1.488,00	Z-8100-0354
TM-2050	Nein	4G	298,00	Z-8100-0365	1.788,00	Z-8100-0355
RP-1250	Nein	4G	348,00	Z-8100-0366	2.088,00	Z-8100-0356
4G RTK Basisstation Z-8100-0285	Nein	4G	149,00	Z-8100-0312	894,00 ²	Z-8100-0342

¹ Kostenlose Gebühr im Kaufpreis enthalten: Ab Installationsdatum bis 31.12. des Installationsjahres kostenlos.

² Ab 2026 bei Kauf einer 4G Basisstation inkludiert.



ABENTEUER IN DER NATUR

ECHO FANARTIKEL

Mit unserer ECHO Kollektion sind Sie immer bestens gerüstet für Ihre Reisen in die Natur. Egal ob Hoodie, Sweatshirtjacke, oder Steppweste - bei uns werden Sie fündig. Durch die Kombination mit anderen Fanartikeln haben Sie das passende Accessoire immer mit dabei.

**SWEATSHIRTJACKE**

Ca. 70% Baumwolle, 30% Polyester. Anthrazit mit neongrünen Kontrasten. ECHO X-Serie 3D Stickung.

78,- € EC-X-CARDIGAN-S bis XXXL

WG 9851

**HOODIE**

Ca. 70% Baumwolle, 30% Polyester. Anthrazit mit neongrünen Kontrasten. ECHO-Logo auf dem Rücken.

85,- € EC-X-HOODIE-S bis XXXL

WG 9851

**STEPPWESTE**

100% Polyester mit gestepptem Polsterfutter. Anthrazit.

69,- € EC-X-WESTE-S bis XXXL

WG 9851



FLEECEJACKE

Flauschig warme Fleecejacke. Größen S bis XXL.

34,90 € EC-ECHO-FLEECEJCK-S - XXL **WG 9851**



RUCKSACK

Praktischer Rucksack mit zwei Fächern und Tablet-fach

44,- € EC-ECHO-RUCKSACK **WG 9851**



REISETASCHE

Praktische Reisetasche mit vielen Fächern.

26,90 € EC-ECHO-REISETASCHE **WG 9851**



ECHO T-SHIRT

Aus 100% Baumwolle. Farbe: Schwarz

10,80 € EC-ECHO-T-SHIRT-M bis XXL **WG 9851**



BASEBALL CAP

Mit ECHO Einstickung. Größe verstellbar.

9,80 € EC-ECHO-BASEBALLCAP **WG 9851**



ECHO POLO SHIRT

Aus 100% Baumwolle. Farbe: Schwarz / Orange

26,80 € EC-ECHO-POLO-M bis XXL **WG 9851**



LEDERGÜRTEL

Hochwertiger Ledergürtel mit ECHO Gravur.

9,90 € EC-ECHO-GUERTEL **WG 9851**



ECHO TASSE

Wechselt die Farbe sobald ein heißes Getränk eingefüllt wird.

6,90 € EC-ECHO-TASSE **WG 9851**



FUSSMATTE

Fußmatte 91 x 61 cm. Rückseite gummiert.

45,- € EC-ECHO-FUSSMATTE **WG 9851**



MULTITOOL

Enthält viele nützliche Werkzeuge, wie Messer, Zange, Säge, etc.

29,90 € EC-ECHO-MULTITOOL **WG 9851**

LINIENMARKIERER

FÜR SPORTPLÄTZE

DIE ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR DIE LINIENMARKIERUNG VON SPORTANLAGEN. MARKIEREN SIE EINEN SPORTPLATZ IN NUR 20 MINUTEN.



SWZ-MANU

Robuster manueller Markierwagen mit Pumpsystem und Spritzdüse zum Ausbringen von Farbe. RTK-GPS-Arm kann einfach nachgerüstet werden.

3.249,- € SWZ-MANU

WG 1070



SWZ-PICO

Plane und markiere ein Sportfeld ganz unabhängig: SWOZI pico gibt dir die Freiheit, ohne Hilfe und in kürzester Zeit exakt zu linieren. Mehr Zeit für andere Aufgaben oder für gemütliches Zusammensein mit den Vereinskollegen.

RTK-GPS gesteuerter Markierarm ▪ 2 Sportfelder inklusive
2 Jahre Garantie

Nicht im Lieferumfang: RTK-GPS Basis, Samsung Galaxy Tablet

17.649,- € SWZ-PICO

WG 1070

1.960,- € SWZ-PICO-UPGR-1

Upgrade für ein weiteres Feld

WG 8170

6.260,- € SWZ-PICO-UPGR-ALL

Upgrade für beliebig viele Felder

WG 8170



SWZ-PRO

Die Walk and Push-Option erleichtert die Linienmarkierung auf Sportplätzen erheblich. Wähle einfach den gewünschten Feldtyp, positioniere den Startpunkt und leg los. Dank seiner großen Räder lässt sich der SWOZI cart pro push leicht schieben.

RTK-GPS gesteuerter Markierarm ▪ sämtliche Felder inklusive
1x RTK-GPS Empfänger ▪ Linke Hinterradbremse für Eckbögen
Farbkorbgröße 41 x 28 / 2x 15 Liter ▪ 2x 12V 18Ah SLA-Batterie
Transportmaß (LxBxH) 112 x 88 x 68 cm ▪ 2 Jahre Garantie
68 kg Gewicht mit Akku

Nicht im Lieferumfang: RTK-GPS Basis, Samsung Galaxy Tablet

23.449,- € SWZ-PRO

WG 1070

LINIENMARKIERER

FÜR SPORTPLÄTZE

DIE ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR DIE LINIENMARKIERUNG VON SPORTANLAGEN. MARKIEREN SIE EINEN SPORTPLATZ IN NUR 20 MINUTEN.

RTK-GPS BASIS

RTK-GPS Basis mit Akku und Stativ. Übermittelt die Daten per Bluetooth Long Range-Verbindung.



5.100,- € SWZ-RTK-BASE

WG 8170

LASER TRACKER

Bietet mm-Genauigkeit und arbeitet auch in GPS-Schattenbereichen. Für Innen- und Außenareale.

22.000,- € SWZ-LASER

WG 8170

SWOZI-CLOUD

Jährliche Softwarewartungsgebühren. **Erforderlich bei allen Swozi-Modellen bis auf Manu.**

240,- € SWZ-CLOUD

WG 8170



WICHTIGER HINWEIS

Zur Nutzung der Swozi-App benötigen Sie das Samsung Galaxy Tab Active 3 LTE oder neuer. Die LTE-Version ist erforderlich, falls Sie das öffentlich verfügbare 4G RTK-GPS nutzen möchten.





DER LEISESTE AKKU POWER-SAUGER FÜR LAUB UND ABFALL

ERCO ES-670EP-AKKUVAC

Nichts ist so sicher wie der Wandel – und insbesondere im Bereich der Produktentwicklung schreiten die Veränderungen unaufhaltsam voran. Dabei erweist sich die gesamte Akku-Technik als ein Segment, das rasant wächst, um den Anforderungen des Marktes nach besserer Energieeffizienz, optimierter Leistung und Nachhaltigkeit gerecht zu werden. Auf dieser Basis entwickelte ECHO nun einen Laub- und Abfallsauger, der den Anspruch nach Nullemission erfüllt.

Der AKKUVAC ES-670EP ist ein akkubetriebener Laub- und Abfallsauger, der vor allem im innerstädtischen Bereich große Vorteile bietet, weil hier Geräuschkürzung und Umweltaspekte immer wichtiger werden. Ein Elektromotor stößt keine gesundheitsschädlichen Abgase wie Kohlenmonoxid aus und kann deshalb auch für Arbeiten in geschlossenen Gebäuden verwendet werden.

Der größte Vorteil ist jedoch die geringe Lautstärke: in zehn Metern Entfernung ist dieser Laubsauger kaum noch zu hören.

Der ES-670EP ist mit einem Geräuschpegel von 74 Dezibel (dB) am Ohr des Anwenders noch einmal 5 dB leiser als das bisher leiseste Gerät dieser Klasse, der ES-641PIA.

Doch die Lautstärke ist nicht das alleinige Kriterium, ob jemand ein Geräusch als Lärm und damit störend empfindet: Benzinbetriebene Laubsauger erzeugen häufig einen Heulton mit einer Frequenz um 200 Hertz. Dieser entsteht, wenn die Lüfterblätter den Grundton des Motors über den Luftdruck verstärken. Das Prinzip ist das gleiche wie bei einem Blasinstrument, nur dass dieser Effekt beim Laubsauger als extrem störend empfunden wird.

Da der Elektromotor diese Grundfrequenz nicht hat, kann dieser störende Lärm- und Heulton auch nicht entstehen. Neben dem Elektromotor trägt ein optimiertes Lüfterrad mit verändertem Strömungsdesign dazu bei, die Lautstärke zu reduzieren.

Videos und mehr: www.akkuvac.de



live erleben

DIE NEUEN LAUB- UND ABFALLSAUGER DER ES-600 SERIE

ERCO ES-641PIA

7-GANG DIFFERENTIALGETRIEBE MIT RÜCKWÄRTSGANG

Die sechs Vorwärtsgänge erlauben eine stets perfekte Anpassung der Geschwindigkeit an die Arbeitssituation. Besonders geschickt ist der Rückwärtsgang, denn damit können Sie auch Bereiche reinigen, die kein Wenden erlauben.

NOCH LEISER UND ROBUSTER

Bei den neuen Laubsaugern der ES-600 Serie konnten wir die Lautstärke nochmals deutlich reduzieren, ebenfalls wurden die Geräte robuster gebaut.

ROBUSTER AUSWURFBOGEN

Der neue Auswurfbogen aus Spezialkunststoff sorgt für eine bessere Luftströmung und geringere Lärmentwicklung.

ZURRÖSEN

GENIALER SEITENBESEN



Noch mehr Sauberkeit durch bis zu 40 cm mehr Arbeitsbreite. Die Drehrichtung passt sich automatisch dem Vorwärts- bzw. Rückwärtsfahren an.



360° DREHBARE RÄDER

Die beiden Vorderräder sorgen für exzellente Manövrierbarkeit.

ROBUSTER KANTENSCHUTZ

Die professionelle und robuste Bauweise erlaubt es, bequem an Bordsteinen und Mauern entlang zu saugen.

LAUB-UND ABFALLSAUGER

PRIVATE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

LAUB- UND ABFALLSAUGER FÜR HAUSMEISTER UND HAUSBESITZER MIT GROSSEN AREALEN.



ES-611 | ES-622

Laubsauger und Abfallsauger für Hausmeister und Hausbesitzer mit großen Flächen. Diese Baureihe ist die preiswerte Alternative zur professionellen ES-640 bis ES-660 Serie. Für den semiprofessionellen Einsatz. Perfekt auch zum Saugen an Mauern und Kanten entlang.

ES-611 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda GP-160 Motor
79 kg Gewicht ▪ 167 x 66 x 100 cm (LxBxH) ▪ kein Fahrtrieb
Lieferung ohne Fangsack

ES-622 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda GP-160 Motor
89 kg Gewicht ▪ 167 x 72 x 105 cm (LxBxH) ▪ **1-Gang Getriebe**
Lieferung ohne Fangsack

2.229,- € ES-611

WG 2750

2.925,- € ES-622 ▪ 1-Gang Getriebe

WG 2750

LAUB-UND ABFALLSAUGER

PROFESSIONELLE ANWENDER

LAUB- UND ABFALLSAUGER FÜR DEN EINSATZ IN DER PROFESSIONELLEN GRUNDSTÜCKSPFLEGE UND ÜBERALL DORT, WO ES BESONDERS LEISE SEIN SOLL.



ES-641PIA

BESONDERS LEISE

Profigerät für den Einsatz auf großen Flächen. 7-Gang-Schaltgetriebe inkl. 1 **Rückwärtsgang** zur optimalen Anpassung der Arbeitsgeschwindigkeit. Durch den Fahrtrieb lässt er sich problemlos jede steile Rampe hochfahren. Besonders geeignet im Bereich von Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheimen, Krankenhäusern und überall dort, wo Ruhe gewünscht wird. **50 % weniger** Geräuschwahrnehmung gegenüber Standardtechnik. Nur **79 dBA Schalldruckpegel** am Ohr des Bedieners.

3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda GX-160 Motor
99 kg Gewicht ▪ 167 x 78 x 105 cm (LxBxH)
7-Gang-Schaltgetriebe inkl. 1 Rückwärtsgang
inkl. Staubschutzabdeckung
Lieferung ohne Fangsack

3.385,- € ES-641PIA

WG 750

LAUB-UND ABFALLSAUGER

PROFESSIONELLE ANWENDER

LAUB- UND ABFALLSAUGER FÜR DEN EINSATZ IN DER PROFESSIONELLEN GRUNDSTÜCKSPFLEGE UND ÜBERALL DORT, WO ES BESONDERS LEISE SEIN SOLL.



ES-650PIA | ES-660PIA

BESONDERS LEISE

Bei den beiden neu entwickelten Geräten kann der Fangsack durch das „Rolling Bag“ System mit einem Handgriff vom Gerät gelöst werden. Kein Reiß- oder Knebelverschluss ist zu öffnen – einfach rausziehen, entleeren, einschieben und fertig! Der ES-660PIA lässt sich mit dem **Hydrostat** stufenlos vorwärts- und rückwärts fahren und kann trotzdem jederzeit einwandfrei geschoben werden. Besonders geeignet in lärmsensiblen Bereichen und überall dort, wo Ruhe gewünscht wird.

50 % weniger Geräuschwahrnehmung gegenüber Standardtechnik. Nur **77 dBA Schalldruckpegel** am Ohr des Bedieners.

ES-650PIA 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ 110 kg Gewicht
Honda GX-160 Motor ▪ 175 x 78 x 105 cm (LxBxH)
7-Gang-Getriebe mit Rückwärtsgang
Lieferung ohne Fangsack

ES-660PIA 3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ 115 kg Gewicht
Honda GX-160 Motor ▪ 175 x 78 x 105 cm (LxBxH)
Hydrostatgetriebe mit Rückwärtsgang und Scheibenbremse
besonders leise und lärmreduziert
Lieferung ohne Fangsack

3.879,- € ES-650PIA

WG 750

4.829,- € ES-660PIA

WG 750



ES-670EP-AKKUVAC

NEU

BESONDERS LEISE

Durch den umweltfreundlichen, emissionsfreien Akku-Antrieb mit nur 76,5 dB(A) Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners kann der Laub- und Abfallsauger problemlos ohne Gehörschutz in Innenräumen eingesetzt werden. Das 7-Gang-Schaltgetriebe sorgt für die optimale Geschwindigkeitsregulierung während des Arbeitens.

1,5 kW Asynchron Elektromotor ▪ ca. 75 Min. Akkulaufzeit
95 kg Gewicht ohne Akku ▪ 170 x 77 x 117 cm (LxBxH)
48V Technologie ▪ 7-Gang-Getriebe mit Rückwärtsgang
Akku Schnellwechselsystem

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Der Fangsack ist nicht im Lieferumfang enthalten.

5.799,- € ES-670EP

WG 1902

EMISSIONSFREI MIT AKKUANTRIEB

AKKUVAC ES-670EP

Der neue ES-670E von ERCO lässt sich mit dem neuen NMC Akku von ERCO betreiben. Der Akku garantiert eine lange Laufzeit von bis zu 75 Minuten. Die Saughöhe kann stufenlos verstellt werden. Das Gerät ist durch unser ERCOFAN Lüfterrad ideal für lärmsensible Bereiche geeignet.

7-GANG-DIFFERENTIALGETRIEBE MIT RÜCKWÄRTSGANG

Die sechs Vorwärtsgänge erlauben eine stets perfekte Anpassung der Geschwindigkeit an die Arbeitssituation. Besonders geschickt ist der Rückwärtsgang, denn damit können Sie auch Bereiche reinigen, die kein Wenden erlauben.

ROBUSTER AUSWURFBOGEN

Der neue Auswurfbogen aus Spezialkunststoff sorgt für eine bessere Luftströmung und geringere Lärmentwicklung.

ERCOFAN LÜFTERRAD

Unser neu entwickeltes Lüfterrad ist besonders effizient und leise. Kleinstlebewesen werden beim Saugvorgang ebenfalls geschont.

360° DREHBARE RÄDER

Die beiden Vorderräder sorgen für exzellente Manövrierbarkeit.

NOCH LEISER UND ROBUSTER

Der ES-670E kann durch den Schalldruckpegel von nur 76,5 dB(A) am Ohr des Bedieners ohne Gehörschutz betrieben werden.

ZURRÖSEN

LANGE LAUFZEIT

bis zu 75 Minuten Laufzeit pro Akku

AKKU SCHNELL- WECHSELSYSTEM



Die Akkus können in Sekundenschnelle gewechselt werden.



EKM-833EP

BESONDERS LEISE

Die besonders leise Kehrmaschine eignet sich ideal für lärm-sensible Bereiche.

1,0 kW Asynchron Elektromotor ▪ ca. 120 min. Akkulaufzeit
48V Technologie ▪ Akku Schnellwechselsystem
62 kg Gewicht ohne Akku ▪ 360° Radfreilauf
80 cm Kehrbreite ▪ 33 cm Bürstendurchmesser
3 Vorwärtsgänge u. 1 Rückwärtsgang
besonders leise und umweltfreundlich
Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

3.549,- € EKM-833EP

WG 1902



EWB-37EP

BESONDERS LEISE

Die leise, akkubetriebene Wildkrautbürste entfernt schnell und äußerst effizient Moose und Wildkräuter. Durch das schwenkbare Chassis sind Arbeiten direkt an Randsteinen problemlos möglich.

1,0 kW Asynchron Elektromotor ▪ ca. 75 min. Akkulaufzeit
48V Technologie ▪ schwenkbares Chassis
Akku Schnellwechselsystem ▪ klappbarer Holm
50 kg Gewicht ohne Akku
besonders leise und umweltfreundlich
Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

2.449,- € EWB-37EP

WG 1902



LITHIUM IONEN AKKU

25 Ah ▪ 1170 Wh ▪ 8 kg ▪ NMC Technologie

1.249,- € Z-7501-1200N

WG 8901



LADEGERÄT

54.6 V ▪ 4.5 A ▪ 246 W

349,- € Z-7501-EP12

WG 8901

LAUB-UND ABFALLSAUGER

PROFESSIONELLE ANWENDER

LAUB- UND ABFALLSAUGER FÜR DEN EINSATZ IN DER PROFESSIONELLEN GRUNDSTÜCKSPFLEGE UND ÜBERALL DORT, WO ES BESONDERS LEISE SEIN SOLL.



ES-643P-AKKUVAC

BESONDERS LEISE

Der ES-643P ist unser erster Laub- und Abfallsauger mit Akku-antrieb powered by Pellenc. Durch den umweltfreundlichen, emissionsfreien Akku-Antrieb kann der Laub- und Abfallsauger auch problemlos in Innenräumen, oder überall dort eingesetzt werden, wo Benzinergäte verboten sind. Das 7-Gang-Schaltgetriebe sorgt für die optimale Geschwindigkeitsregulierung während des Arbeitens. Nur 76,5 dB(A) Schalldruckpegel am Ohr des Bedieners. Daher ist kein Gehörschutz notwendig.

1,5 kW Asynchron Elektromotor ▪ ca. 75 Min. Akkulaufzeit
95 kg Gewicht ohne Akku ▪ 170 x 77 x 117 cm (LxBxH)
43V Technologie ▪ 7-Gang-Getriebe mit Rückwärtsgang
Schnellwechselsystem für 2 x 1500 ULiB Akku
Lieferung ohne Pellenc Akku und Ladegerät, diese müssen bei einem Pellenc Fachhändler bezogen werden.
Der Fangsack ist nicht im Lieferumfang enthalten.

5.899,- € ES-643P

WG 1903



WILDKRAUTBÜRSTE

PROFESSIONELLE ANWENDER

BEFREIEN SIE BORDSTEINKANTEN ZUVERLÄSSIG UND OHNE DEN EINSATZ VON CHEMIE VON UNKRAUT UND SONSTIGEM UNRAT.

BESONDERS LEISE

EWB-35P

Die leise, durch einen Pellenc 1200/1500 ULiB Akku angetriebene Wildkrautbürste entfernt schnell und äußerst effizient Moose und Wildkräuter. Durch das schwenkbare Chassis sind Arbeiten direkt an Randsteinen problemlos möglich. Durch den emissionsfreien Akkuantrieb ist die Wildkrautbürste besonders leise.

1,0 kW Asynchron Elektromotor ▪ ca. 180 min. Akkulaufzeit
43V Technologie ▪ Akku Schnellwechselsystem
schwenkbares Chassis ▪ für 1 x 1200/1500 ULiB Akku
50 kg Gewicht ohne Akku ▪ klappbarer Holm

besonders leise und umweltfreundlich

Lieferung ohne Pellenc Akku und Ladegerät, diese müssen bei einem Pellenc Fachhändler bezogen werden.

2.449,- € EWB-35P

WG 1903



**NASSFANGSACK¹**

260 Liter. Lässt die Feuchtigkeit nach unten austreten, schützt den Bediener vor Verschmutzung.

195,- € Z-7500-200-10 mit Reißverschluss **WG 2890**

312,- € Z-7500-004-10 mit Planenverschluss **WG 2890**

**LAUBFANGSACK¹**

260 Liter. Laubfangsack in Standardausführung oder mit praktischem Planenverschluss.

195,- € Z-7500-002-10 mit Reißverschluss **WG 2890**

297,- € Z-7500-006-10 mit Planenverschluss **WG 2890**

**STAUBFANGÜBERZUG**

Staubfangüberzug für den Laubfangsack.

113,- € Z-7500-003-10 **WG 2890**

**SCHALLSCHUTZ**

Überzug, welcher die Luftgeräusche deutlich reduziert.

245,- € Z-7500-007-10PIASU **WG 2890**

**NASSFANGSACK***

120 Liter. Lässt die Feuchtigkeit nach unten austreten und schützt den Bediener vor Verschmutzung.

131,- € Z-7500-610-00 für ES-650PIA und ES-660PIA **WG 2890**

**LAUBFANGSACK***

120 Liter Laubfangsack für Laub und Unrat.

93,- € Z-7500-600-00 für ES-650PIA und ES-660PIA **WG 2890**

**BÜRSTENLEISTE**

49,- € Z-7500-005-00 **WG 2890**

**PRALLBLECH**

Doppelter Gehäuseboden gegen groben Abfall, Sand und Steinschlag.

72,- € 38-WA-702-00 **WG 9938**

* Rollingbag ist nicht im Lieferumfang enthalten

¹ Geeignet für ES-611, ES-621, ES-641, ES-643P und ES-649E

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.



SAUGSCHLAUCH

3 Meter Saugschlauch mit 14 cm Durchmesser. Optional ist auch eine Saugschlauchverlängerung erhältlich.

275,- € AES-400SCHL-15D
Grundset

WG 8901



UMSCHALTBARE SAUGDÜSE SET

Bei der neuen Saugdüse lässt sich einfach zwischen Saugschlauch und Saugdüse umschalten. Inkl. 3 Meter Grundset und Halterung.

729,- € Z-7500-140-00
für ES-611, -621, -641, -643, -649

WG 8901

729,- € Z-7500-145-00
für ES-610, -620, -640, -650, -660

WG 8901



VERLÄNGERUNG

Verlängert den Saugschlauch um weitere 3 Meter.

199,- € AES-337ZUSCHL-15D

WG 8901



SEITENBESEN ES-600

Zur Reinigung von Seitenrändern und Bordsteinen. Passend für rechte Seite des Laub- und Abfallsaugers.

629,- € SBE-ES-600R
Ausführung rechts

WG 8901

78,- € AW-MONTAGE-SBE
Werksmontagekosten

WG 8901

STAUBFANGÜBERZUG

Für die Modelle ES-650 und ES-660.

93,- € Z-7500-620-00

WG 2890

SCHALLSCHUTZ

Für die Modelle ES-650 und ES-660.

219,- € Z-7500-630-00

WG 2890



VERLADESYSTEM

Das neu entwickelte Verlatesystem lässt sich auf jede beliebige 1.000 ltr. Tonne werkzeuglos montieren. Somit können große Mengen Laub und Unrat direkt in eine Tonne befördert werden. In die Filtermatte ist ein Feinstaubfilter G4 eingearbeitet. Bestehend aus Filtertuch, Aluminiumrahmen, Saugschlauch und Adapterstück für Sauger.

1.985,- € Z-7500-1000-00

WG 2890



RASENBEREIFUNG

Durch diese lässt sich der Laub- und Abfallsauger auch auf unbefestigten Flächen wie Rasen perfekt manövrieren. Bestehend aus zwei Vorderrädern.

289,- € Z-7500-011-00

WG 2890

EINFACH GROSSE FLÄCHEN VON LAUB BEFREIEN

ERCO GROSSFLÄCHENBLÄSER

VERSTELLBARER LUFTSTROM

Bei Bedarf kann der Luftstrom in verschiedenen Winkeln nach oben gerichtet werden. Somit lassen sich Laub und Schnee auch von Bäumen oder aus Büschen blasen.



BEQUEME BEDIENUNG

Alle Hauptfunktionen wie Blasrichtung verstellen, Drehzahl regulieren, Griffhöhe einstellen sind vom Holm aus bequem zu bedienen.

MANÖVRIERBARKEIT

Durch den langen Holm wird eine hervorragende Manövrierbarkeit gewährleistet.

KUGELGELAGERT


Durch die kugelgelagerten Räder besitzt der EB-9013A eine hervorragende Manövrierbarkeit.

BREITE STÜTZWALZE

Die breite Stützwalze hinterlässt im nassen Untergrund so gut wie keine Fahrspuren und überwindet leichter lästige Unebenheiten.

1-GANG GETRIEBE

Der EB-9013A besitzt ein 1-Gang Getriebe; dadurch entfällt das lästige Schieben auf unebenem Gelände oder am Hang.



GROSSFLÄCHENBLÄSER

PROFESSIONELLE ANWENDER

FAHRBARE BLASGERÄTE FÜR LAUB, GRAS, STROH, ABFALL UND ANDERE LOSE SCHUTTGÜTER.



EB-9060

Der EB-9060 ist unser Einstiegsmodell der Großflächenbläser-Serie. Klein, handlich und dennoch leistungsstark. Drehbares Blasegehäuse, Turbokfunktion vom Holm aus aktivierbar.

3,1 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor
3.100 m³/h Luftmenge ▪ 204 km/h Luftgeschwindigkeit
60 kg Gewicht

2.395,- € EB-9060

WG 750

EB-9090 | EB-9013 | EB-9513A

Der Luftstrom kann nach oben verstellt werden, um Restlaub von Bäumen und Büschen zu blasen. Breite Stützwalze. Die Blasrichtung ist vom Führungsholm aus stufenlos verstellbar, der Holm lässt sich in der Höhe verstellen. Vibrationsgedämpft, für bequemes Arbeiten.

EB-9090 6,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor
4.770 m³/h Luftmenge ▪ 288 km/h Luftgeschwindigkeit

EB-9013 9,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor
5.100 m³/h Luftmenge ▪ 316 km/h Luftgeschwindigkeit

EB-9513A 9,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor
5.100 m³/h Luftmenge ▪ 316 km/h Luftgeschwindigkeit
1-Gang-Getriebe

3.449,- € EB-9090

WG 750

3.828,- € EB-9013

WG 750

4.698,- € EB-9513A ▪ 1-Gang-Getriebe

WG 750



SCHWENKRAD

Durch das Schwenkrad lässt sich der Großflächenbläser ideal auf befestigten Untergründen manövrieren. Für alle EB-Modelle der EB-9090 und 9013 Serie.

229,- € SR-EB-9001

WG 2890

IDEAL FÜR DEN KOMMUNALEINSATZ

PROFI-LAUBGERÄTE

Große Laubmengen zu beseitigen verlangt großes Gerät: Die Profi-Laubgeräte von ERCO Motorgeräte sind gemäß diesen Grundsätzen für den kompromisslosen Hochleistungseinsatz gebaut. Bundesweit setzen unzählige Kommunen auf diese bewährten Maschinen, um die alljährliche Herausforderung der Laubentsorgung effizient zu meistern.

ELASTISCHER KEILRIEMENANTRIEB



Direkt auf die Antriebsmotoren aufgeflanschte Flügelräder geben die groben Schläge des Materials direkt an die Kurbelwelle weiter. Der Keilriemenantrieb überträgt diese Stöße kaum. Somit ist eine lange Lebensdauer des Motors gewährleistet.



DOPPELTER GEHÄUSEBODEN

Der doppelte Gehäuseboden schützt das Gehäuse vor Beschädigungen durch groben Abfall und Steinschlag. Eine lange Lebensdauer des Gerätes ist somit gewährleistet.

PRÄZISES HANDLING

Durch die kleine Stützrolle lässt sich die Saugdüse kräfteschonend und präzise auch in Ecken und Winkel dirigieren. Über die 20 Zentimeter große Öffnung sind auch große Laubmengen schnell eingesaugt.



BESONDERS ROBUSTES LÜFTERRAD



Das besonders robuste und perfekt auf das Gerät abgestimmte Lüfterrad sorgt für eine hervorragende Saugleistung. Optional ist zum Schutz des Gehäuses ein Prallblech erhältlich.

ABSETZGESTELL

Durch das teleskopierbare Absetzgestell lässt sich der Laublader selbst durch eine Person einfach an eine Bordwand hängen.

SCHWENKBARER GALGEN

Durch den schwenkbaren Galgen lässt sich der Saugschlauch hervorragend manövrieren.



GROSSE LAUBMENGEN SCHNELL ENTSORGEN

ERCO LAUBLADEGEBLÄSE

Am einfachsten geht das mit einem der Profi-Laublader von ERCO. Bei einfach konstruierten Laubverladegeräten kann das Verladen zu einer mühsamen Arbeit werden, nicht so für die Laublader von ERCO Motorgeräte.

Das Top-Modell LG-1800 befördert auch riesige Laubberge in Windeseile durch den Saugschlauch (20 cm Durchmesser) und auf die Ladefläche. Eine Motorleistung von 13,2 kW liefert die nötige Power.

Der Komfort stimmt auch: Das Absetzgestell mit ein- und ausfahrbaren Teleskopstützen beispielsweise ermöglicht einer einzelnen Person, den Laublader sicher und risikofrei an- und abzumontieren. Durch das fahrbare Absetzgestell kann das Gerät dabei ganz unproblematisch aus der Halle zum Fahrzeug, oder innerhalb des Lagerraums verschoben werden.



LG-600HO

Kompaktes Profigerät für den Einsatz an Kleinlasten (z.B. „Multicar“) auf Friedhöfen oder in Bereichen, die für „große Laster“ nicht erreichbar sind. Bequemes Saugen durch Ein-Mann-Bedienung. Auswurfkamin um 270° schwenkbar. Der Saugschlauch mit 4 Metern Länge lässt sich eng führen. Für Beetabsaugung auf 14 cm Durchmesser erweiterbar (AES-600REDSCHL) und 3 m verlängerbar.

6,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor
Keilriemenantrieb ▪ 4 m lang, Ø 20 cm Saugschlauch
einstellbarer Winkelauswurf ▪ für Bordwand ▪ 105 kg Gewicht

4.329,- € LG-600HO

WG 750

242,- € AES-600REDSCHL

WG 8901

Saugschlauchreduzierung auf Ø 14 cm



LG-900HO-09 | LG-900HO-13

Kraftvoll große Mengen Laub in kürzester Zeit entsorgen. Mit der Bordwand verbunden füllt der LG-900HO selbst größte Ladeflächen. Kräfteschonendes Arbeiten durch Unterstützung des Schlauchgalgens. Das optionale Absetzgestell ist permanent am Gerät befestigt. Zum Fahren ziehen Sie es über ein Teleskop einfach ein.

LG-900HO-09 6,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor
Saugnase auf Stützrad ▪ Absetzgestell optional

LG-900HO-13 9,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda Motor
Saugnase auf Stützrad ▪ Absetzgestell optional

4.765,- € LG-900HO-09

WG 750

4.975,- € LG-900HO-13

WG 750



LG-1800

Mit der Bordwand verbunden füllt der LG-1800 selbst größte Ladeflächen in kurzer Zeit. Kräfteschonendes Arbeiten durch Unterstützung eines Schlauchauflegearms. Kompletter Auswurfkamin um 320° schwenkbar. Die Saugnase wird auf einem Stützrad geführt. Elektrostart und Absetzgestell optional.

13,2 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Briggs & Stratton Motor
200 kg Gewicht ▪ Saugnase auf Stützrad
Auswurfkamin um 320° drehbar

8.159,- € LG-1800

WG 750



PROFI-AUSWURFBOGEN

Durch diesen lässt sich der Auswurfbogen des LG-900 bis zu 320° drehen.

729,- € AWB-LG-900PRO

WG 8901



VERLÄNGERUNG

4 Meter Saugschlauchverlängerung für LG-900HO und LG-1800.

329,- € AES-800ZUSCHL

WG 8901

Weitere Informationen zu den saugstarken Laubladegebläsen von ERCO finden Sie in unserer Produktübersicht „Trag- und fahrbare Laubgeräte“.
Jetzt direkt anfordern: info@echo-motorgeraete.de oder im Internet auf www.erc-motorgeraete.de

TECHNISCHE DATEN

ABFALL- UND LAUBSAUGER, GROSSFLÄCHENBLÄSER UND LAUBLADER

ANWENDUNGSGEBIET	GRUNDSTÜCK, HOF UND ANLAGEN					
GERÄTETYP	LAUB- UND ABFALLSAUGER					
	ES-611	ES-622	ES-641PIA	ES-650PIA	ES-660PIA	ES-643P
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Akku
Motorenhersteller	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	-
Modell	GP-160	GP-160	GX-160	GX-160	GX-160	-
Leistung (kW) 3.600 1/min	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	1,5
Gewicht (kg) ^{1,2}	79	89	99			99
Akku-Typ	-	-	-			Pellenc 1500 ULIB
Akku-Laufzeit						75 min pro Akku
max. Kraftstofftankinhalt (l)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	-
Schallleistungspegel (dB(A))	102	102	94	93	93	90,3
Vibration (m/s²)	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
max. Luftvolumen m³/h	3.160	3.160	3.270	3.270	3.270	3.270
max. Luftgeschwindigkeit (m/s km/h)						
Fahrantrieb		1-Gang-Getriebe	7-Gang-Getriebe	7-Gang-Getriebe	Hydrostat-getriebe	7-Gang-Getriebe
dornengeschützte Räder			■	■	■	■
Ø Saugschlauch (cm)	14	14	14	14	14	14
Länge Saugschlauch (m)	3	3	3	3	3	3
Antrieb über Keilriemen		■	■	■	■	■
verstellbarer Luftauslass						
Preis (€)	2.229,-	2.925,-	3.385,-	3.879,-	4.829,-	5.899,-

¹ Unbetankt, ohne Anbauten und Zubehör

Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inkl. Mehrwertsteuer.



ELEKTROSTART

E-Starter für den 4-Takt Briggs & Stratton Motor des LG-1800.

199,- € ESTK-LG-1800

WG 8901



ABSETZGESTELL

Schwer heben, um den Laubblader an die Bordwand einzuhängen, ist nicht mehr nötig. Mit Teleskop zum Einziehen.

1.035,- € ASG-LG-600
für LG-600

WG 8901

1.329,- € ASG-LG-900
für LG-900

WG 8901

1.475,- € ASG-LG-1800
für LG-1800

WG 8901

LANDSCHAFTSPFLEGE UND STADTREINIGUNG

	GROSSFLÄCHENBLÄSER				LAUBLADER			
ES-670EP	EB-9060	EB-9090	EB-9013	EB-9513A	LG-600HO	LG-900HO-09	LG-900HO-13	LG-1800
Akku	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
-	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	Honda	B & S
-	GX-160	GX-270	GX-390	GX-390	GX-270	GX-270	GX-390	Vanguard
1,5	3,6	6,6	9,6	9,6	6,6	6,6	9,6	13,2
95	55	92	93/98	93/98	105	163	164	200
Li-Ion								
ca. 75 Min.								
-	3,1	5,3	6,1	6,1	5,3	5,3	6,1	
90,3	97,7	103	103	103	103	103	103	104
3,6	3,6	4,5	4,5	4,5				
3.270	3.000	4.770	5.100	5.100	4.300	4.500	4.700	4.900
	56,8/204,5	80/288	88/316,8	88/316,8				
7-Gang-Getriebe			- / 1-Gang Getriebe	- / 1-Gang Getriebe				
■	■	■	■	■				
14					20/14	20	20	20
3					4	4	4	4
■					■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■	■
5.799,-	2.395,-	3.449,-	3.828,-	4.698,-	4.329,-	4.765,-	4.975,-	8.159,-

EIN STREUER

VERSCHIEDENE ANWENDUNGEN

ERCO SCHLEUDERSTREUER

STREUMENGENREGULIERUNG

STABILES REGULIERGESTÄNGE

FÜR SOMMER UND WINTER



Der Streueinsatz lässt sich für jedes Streumaterial passend einstellen.

LUFTBEREIFUNG

Besonders sicher im Winter.

GEKAPSELTES GETRIEBE

Das gekapselte Getriebe verhindert das Eindringen von Salz und Schmutz. Eine lange Lebensdauer ist somit gewährleistet.



RÜHRFINGER



Das komplett neu entwickelte Streusystem des SP-240 besitzt einen oszillierenden Rührfinger. Dieser muss sich nicht drehend durch das Streugut arbeiten, sondern kreist leicht. Ein Verstopfen ist nahezu unmöglich. Der Trichter wird zu 100% entleert.

HOCHWERTIGER TRICHTER

Aus schlagfestem Kunststoff.

ACHSE AUS EDELSTAHL

Für längere Haltbarkeit.



live erleben

HANDGEFÜHRTE SCHLEUDERSTREUER

FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

SCHLEUDERSTREUER ZUM AUSBRINGEN VON DÜNGER ODER STREUSALZ. IDEAL FÜR HAUS, HOF, WOHNANLAGEN, SCHULEN UND BETRIEBE.



SP-1210

Handgeführter Schleuderstreuer mit innovativer Seitenauswurfkontrolle zum Ausbringen von Granulatdünger und gekörntem Streugut. Einfach zu bedienen, ideal für Haus und Hof. Das Streugut lässt sich wahlweise in einem Halb- oder Viertelkreis ausbringen.

35 l Behältervolumen ▪ 0 - 3,6 m Streubreite ▪ 7 kg Gewicht
Luftbereifung ▪ integrierter Seitenbegrenzer
Sommer u. Winter Streugutauswurf
präzise Einstellmöglichkeit über starres Einstellgestänge

198,- € SP-1210

WG 2880



SP-140

40 l Behältervolumen ▪ 2,5 - 6 m Streubreite ▪ 11,8 kg Gewicht
präzise Einstellmöglichkeit über starres Einstellgestänge
Luftbereifung

399,- € SP-140

WG 2880



SP-240

40 l Behältervolumen ▪ 2,5 - 6 m Streubreite ▪ 13,5 kg Gewicht
präzise Einstellmöglichkeit über starres Einstellgestänge
oszillierender Rührfinger ▪ Luftbereifung ▪ Profi Führungsholm

549,- € SP-240

WG 2880



SP-240ES

40 l Behältervolumen ▪ 2,5 - 6 m Streubreite ▪ 14 kg Gewicht
präzise Einstellmöglichkeit über starres Einstellgestänge
Luftbereifung ▪ oszillierender Rührfinger ▪ **Rahmen aus Edelstahl**
Profi Führungsholm

699,- € SP-240ES

WG 2880

KOMBI SCHLEUDERSTREUER

FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

DIE KOMBI-SCHLEUDERSTREUER KÖNNEN SOWOHL VON EINEM ZUGFAHRZEUG GEZOGEN, ALS AUCH VON HAND GESCHOBEN WERDEN.



SP-25-100

Leicht zu bedienender Anhäng-Schleuderstreuer für Gartentraktoren zum Ausbringen von Granulatdünger und gekörntem Streugut. Ideal für Schulen, Krankenhäuser, Betriebe, Parkanlagen etc.

100 l Behältervolumen ▪ 38 kg Gewicht ▪ 1 - 6 m Streubreite
13 x 5-6 Luftbereifung ▪ zum Anhängen oder Schieben

789,- € SP-25-100

WG 8800

98,- € Z-8800-100-25

WG 8800

Umbaukit Schiebedeichsel

KASTENSTREUER

FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

ZUM GLEICHMÄSSIGEN AUSBRINGEN VON GRANULATDÜNGER UND GEKÖRNTM STREUGUT



KA-160

Handgeführter Kastenstreuer zum gleichmäßigen Ausbringen von Granulatdünger, gekörntem Streugut und Pulverdünger. Ideal zur Bestreuung der Fußwege, oder Rasenflächen.

32 l Behältervolumen ▪ 0,6 m Streubreite ▪ 15 kg Gewicht
Streuenge regulierbar ▪ 13" Luftbereifung

1.598,- € KA-160

WG 2800



KA-190

Handgeführter Kastenstreuer zum gleichmäßigen Ausbringen von Granulatdünger, gekörntem Streugut und Pulverdünger. Ideal zur Bestreuung der Fußwege, oder Rasenflächen.

50 l Behältervolumen ▪ 0,9 m Streubreite ▪ 21 kg Gewicht
Streuenge regulierbar ▪ 13" Luftbereifung

1.695,- € KA-190

WG 2800

KASTENSTREUER

FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

ZUM GLEICHMÄSSIGEN AUSBRINGEN VON GRANULATDÜNGER UND GEKÖRNTEM STREUGUT



KA-1100

Anhängbarer Kastenstreuer zum gleichmäßigen Ausbringen von Granulatdünger, gekörntem Streugut und Pulverdünger. Ideal zur Bestreuung der Fußwege, oder Rasenflächen.

105 l Behältervolumen ▪ 1,05 m Streubreite ▪ 43 kg Gewicht
13" Luftbereifung

2.549,- € KA-1100

WG 2800

ZUBEHÖR STREUGERÄTE

FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

DURCH DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR WIRD IHR STREUER ZUM ULTIMATIVEN ALLROUNDER. EGAL OB SOMMER ODER WINTER.



ABDECKUNG

Schützt das Streugut vor Nässe und Verschmutzung.

38,- € Z-2880-77003 ▪ für SP-1210

42,- € Z-2880-160 ▪ für KA-160

45,- € Z-2880-190 ▪ für KA-190

52,- € Z-2880-77130 ▪ für SP-140/-240

129,- € 33-60010007 ▪ für SP-25-100

WG 8901

WG 8901

WG 8901

WG 8901

WG 8901



AUFSATTELSTREUER

LAND- UND KOMMUNALTECHNIK

AUFSATTEL-SCHLEUDERSTREUER ZUM AUSBRINGEN VON GRANULATDÜNGER UND GEKÖRNTEM STREUGUT. VERZINKTER BEHÄLTER.



ASSP-100 | ASSP-160 | ASSP-250

ASSP-100 105 l Behältervolumen ▪ 2-7 m Streubreite
33 kg Gewicht ▪ 135 kg Nutzlast ▪ Aufnahme Kat. 0 und 1
Rührfinger für Pulverdünger ▪ **inklusive Zapfwelle**

ASSP-160 160 l Behältervolumen ▪ 2-7 m Streubreite
37 kg Gewicht ▪ 180 kg Nutzlast ▪ Aufnahme Kat. 0 und 1
Rührfinger für Pulverdünger ▪ **inklusive Zapfwelle**

ASSP-250 250 l Behältervolumen ▪ 6 - 14 m Streubreite
54 kg Gewicht ▪ 325 kg Nutzlast ▪ Aufnahme Kat. 1
Rührfinger für Pulverdünger ▪ **inklusive Zapfwelle**

955,- € ASSP-100

WG 8800

1,098,- € ASSP-160

WG 8800

1.223,- € ASSP-250

WG 8800

TECHNISCHE DATEN

DÜNG- UND STREUGERÄTE

ANWENDUNGSGEBIET	RASENFLÄCHEN, HAUS UND HOF, BETRIEBSGELÄNDE				
GERÄTETYP	SCHLEUDERSTREUER				
	SP-1210	SP-140	SP-240	SP-240ES	SP-25-100
Antriebsart	handgeführt	handgeführt	handgeführt	handgeführt	über Zugfahrzeug
Behälter-Volumen (l)	35	25	40	40	100
Streubreite (m)	3,60	2,5-6	2,5-6	2,5-6	1-6
Gewicht (kg) ^{1,2}	7	11,8	13,5	14	38
Nutzlast (kg)					
Bereifung (N)	4.10-3,5-4"	4.10-3,5-6	4.10-3,5-6	13"	13x5-6
Streumenge regulierbar	■	■	■	■	■
anhängbar				■	■
aufsattelbar (Kat 0 u. 1 ²)					
Preis (€)	198,-	399,-	549,-	699,-	789,-

ZUBEHÖR AUFSATTELSTREUER

LAND- UND KOMMUNALTECHNIK

DURCH DAS UMFANGREICHE ZUBEHÖR WIRD IHR STREUER ZUM ULTIMATIVEN ALLROUNDER. EGAL OB SOMMER ODER WINTER.



ABDECKUNG

Schützt das Streugut vor Nässe und Verschmutzung.

129,- € 33-60010007 ▪ für ASSP-100

WG 8800

139,- € Z-8800-160-10 ▪ für ASSP-160

WG 8800

149,- € Z-8800-250-10 ▪ für ASSP-250

WG 8800

RÜHRFINGER

Variante für den Einsatz von trockenem Sand und Salz

105,- € Z-8800-100-10 ▪ für ASSP-100/160

WG 8800

109,- € Z-8800-300-10 ▪ für ASSP-250

WG 8800

SPORTANLAGEN, LAUFWEGE, GEHSTEIGE

AREALPFLEGE, ANLAGEN, WINTERDIENST

KASTENSTREUER

AUFSATTELSTREUER

KA-160

KA-190

KA-1100

ASSP-100

ASSP-160

ASSP-250

handgeführt

handgeführt

über Zugfahrzeug

Zapfwelle

Zapfwelle

Zapfwelle

32

50

100

105

160

250

0,60

0,90

1,05

2-7

2-7

6-14

15

21

43

33

37

54

135

180

325

13"

13"

13"

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Kat. 1

1.598,-

1.695,-

2.549,-

955,-

1.098,-

1.223,-

HANDGEFÜHRTE KEHRMASCHINEN**FÜR SOMMER UND WINTERDIENST**GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG VON WEGEN
UND PLÄTZEN JEGLICHER GRÖSSE**EKM-725HO**

70 cm Kehrbreite ▪ 45 kg Gewicht
 Honda GCV 170 OHC Motor ▪ 25 cm Bürstendurchmesser
 1-Vorwärtsgang ▪ 360° Radfreilauf

1.992,- € EKM-725HO

WG 1902

**EKM-833HO**

80 cm Kehrbreite ▪ 74 kg Gewicht
 Honda GCV 170 OHC Motor ▪ 33 cm Bürstendurchmesser
 3-Vorwärts- u. 1 Rückwärtsgang ▪ 360° Radfreilauf

3.265,- € EKM-833HO

WG 1902

**EKM-1033HO**

100 cm Kehrbreite ▪ 85 kg Gewicht
 Honda GCV 170 OHC Motor ▪ 33 cm Bürstendurchmesser
 3-Vorwärts- u. 1 Rückwärtsgang ▪ 360° Radfreilauf

3.695,- € EKM-1033HO

WG 1902

**EKM-1040HOPRO**

100 cm Kehrbreite ▪ 95 kg Gewicht
 Honda GXV 160 OHC Motor ▪ 40 cm Bürstendurchmesser
 5-fach einstellbare Bürstengeschwindigkeit
 3-Vorwärts- u. 1 Rückwärtsgang ▪ 360° Radfreilauf

4.195,- € EKM-1040HOPRO

WG 1902

HANDGEFÜHRTE KEHRMASCHINE

FÜR SOMMER UND WINTERDIENST

BESONDERS LEISE, EMISSIONSFREIE AKKU-KEHRMASCHINE FÜR LÄRMSENSIBLE BEREICHE



EKM-725EA

70 cm Kehrbreite ▪ 25 cm Bürstendurchmesser
63 kg Gewicht ▪ Akkuantrieb 28Ah ▪ Laufzeit 60-90 Minuten
1-Vorwärtsgang ▪ 360° Radfreilauf
Bürsten- und Radantrieb separat zuschaltbar

3.069,- € EKM-725EA

WG 1902

TECHNISCHE DATEN

HANDGEFÜHRTE KEHRMASCHINEN

ANWENDUNGSGEBIET	HAUS, HOF UND KLEINE GELÄNDE		GRUNDSTÜCKS- UND AREALPFLEGE		
GERÄTETYP	HANDGEFÜHRTE KEHRMASCHINEN				
	EKM-725HO	EKM-833HO	EKM-1033HO	EKM-1040HOPRO	EKM-725EA
Antriebsart	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Akku
Motorhersteller	Honda	Honda	Honda	Honda	
Modell	GCV 170	GCV 170	GCV 170	GXV 160	
Leistung (kW) bei 3.000 1/min	2,1	2,1	2,1	2,0	0,5 kW / 24V
Gewicht (kg)	45	82	85	92	63
Schallleistungspegel dB(A)	95	94	94	94	
Vibration (m/s²)	3,5	3,2	3,2	2,9	2,9
Getriebe	1 vorwärts	3 V/1R	3 V/1R	3 V/1R	1 vorwärts
Maße aufgebaut (LxBxH cm)	130 x 70 x 97	180 x 80 x 99	180 x 100 x 99	180 x 100 x 99	130 x 70 x 97
Maße Griff eingeklappt (LxBxH cm)	130 x 70 x 69,5	180 x 80 x 80,5	180 x 100 x 80,5	180 x 100 x 80,5	130 x 70 x 69,5
Wandschlüssiges Kehren	■	■	■	■	■
stufenlose Bürstenhöhenverstellung	■	■	■	■	■
Kehrbürste	Poly	Poly	Poly	Poly	Poly
Bürstengeschwindigkeit	1-fach	1-fach	1-fach	5-fach	1-fach
max. Kehrbreite (cm)	70	80	100	100	70
Bürstendurchmesser (cm)	25	33	33	40	25
Anzahl Bürstenbesatzreihen	10	10	10	10	10
Lenkerhöhenverstellung	3-stufig	stufenlos	stufenlos	stufenlos	3-stufig
Preis (€)	1.992,-	3.265,-	3.695,-	4.195,-	3.069,-

ZUBEHÖR

KEHRMASCHINEN

IDEALE ERGÄNZUNGEN FÜR IHRE KEHRMASCHINE.



KEHRGUTBEHÄLTER

Kehrgutbehälter aus stabilem Kunststoff. Mit Stahlrahmen.

489,- € EKM-SSB-725 **WG 8300**
für EKM-725HO/725EA

509,- € EKM-SSB-833 **WG 8300**
für EKM-833HO

549,- € EKM-SSB-1033 **WG 8300**
für EKM-1033HO

586,- € EKM-SSB-1040 **WG 8300**
für EKM-1040HOPRO



SCHNEESCHILD

Ideal zur Schneeräumung auf Gehwegen. Stabile Bauweise.

333,- € EKM-SRS-725 **WG 8300**
für EKM-725HO/725EA

336,- € EKM-SRS-833 **WG 8300**
für EKM-833HO

347,- € EKM-SRS-1033 **WG 8300**
für EKM-1033HO

417,- € EKM-SRS-1040 **WG 8300**
für EKM-1040HOPRO



WINTERKEHRBÜRSTEN

8 x 2 Besatzreihen, ideal für das Kehren von Schnee.

283,- € EKM-WKB-725 **WG 8300**
für EKM-725HO/725EA

304,- € EKM-WKB-833 **WG 8300**
für EKM-833HO

322,- € EKM-WKB-1033 **WG 8300**
für EKM-1033HO

375,- € EKM-WKB-1040 **WG 8300**
für EKM-1040HOPRO



UNIVERSALKEHRBÜRSTEN

10 Besatzreihen, zum Kehren von Schmutz und Unrat.

248,- € EKM-UKB-725 **WG 8300**
für EKM-725HO/725EA

286,- € EKM-UKB-833 **WG 8300**
für EKM-833HO

304,- € EKM-UKB-1033 **WG 8300**
für EKM-1033HO

316,- € EKM-UKB-1040 **WG 8300**
für EKM-1040HOPRO



SCHNEEKETTEN

Für die ideale Haftung bei Schnee- und Eisglätte.

214,- € EKM-SKE-4X4 **WG 8300**
für EKM-725/833/1033

217,- € EKM-SKE-15X6 **WG 8300**
für EKM-1040HOPRO

KEHRPLANE

Als Spritzschutz.

76,- € EKM-SS-70 **WG 8300**
für EKM-725HO/725EA

87,- € EKM-SS-1033 **WG 8300**
für EKM-1033HO

99,- € EKM-SS-1040 **WG 8300**
für EKM-1040HOPRO

WILDKRAUTBÜRSTEN

UNKRAUTENTFERNUNG

BEFREIEN SIE BORDSTEINKANTEN ZUVERLÄSSIG UND OHNE DEN EINSATZ VON CHEMIE VON UNKRAUT UND SONSTIGEM UNRAT.



EWB-35HO-04

3,3 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ 48 kg Gewicht
Bürstenkopf mit 6 Drahtzöpfen sowie Schnellwechselsystem
Holm werkzeuglos klappbar ▪ Honda GCV 170 Motor
35 cm Bürstendurchmesser

1.995,- € EWB-35HO-04

WG 1902



EWB-70HO

3,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ 79 kg Gewicht
Bürstenkopf mit 8 Drahtzöpfen sowie Schnellwechselsystem
Lenker werkzeuglos klappbar ▪ Honda GXV 160 Motor
70 cm Bürstendurchmesser ▪ Schallleistungspegel 97 dB(A)

3.235,- € EWB-70HO

WG 1902

359,- € EWB-SLS-70BS

WG 8300

Abdeckung links für Vollschutz



ERSATZBÜRSTEN

84,- € EWB-12EB ▪ für EWB-35HO
enthält 2 Sätze mit je 6 Bürsten

WG 8300

85,- € EWB-08RL ▪ für EWB-70HO
enthält 1 Satz mit 8 Kunststoffbürsten

WG 8300

85,- € EWB-08EB ▪ für EWB-70HO
enthält 1 Satz mit 8 Bürsten

WG 8300

107,- € EWB-TKB-35HO ▪ für EWB-35HO
Kunststoffborsten für empfindliche Flächen

WG 8300



STÜTZRAD

Zur leichteren Führung und Einstellen des Anpressdrucks.

203,- € EWB-STR-35HO-03

WG 8300

302,- € EWB-STR-70BS

WG 8300



WENDIGE AUFSITZ-KEHRMASCHINEN

FÜR KLEINE UND GROSSE FLÄCHEN

Kehrmaschinen sind eine zeitgemäße, wirtschaftliche Lösung, um große Flächen wie Parkplätze effizient sauber zu halten. Aber muss es gleich eine Aufsitzkehrsaugmaschine sein oder reicht eine einfache Handkehrmaschine?

Die Flächenleistung ist ein wichtiger Anhaltspunkt für alle, die sich die Frage stellen: Lohnt sich die Anschaffung einer Aufsitzkehrsaugmaschine? Die ERCO-Aufsitzkehrmaschinen kehren zwischen 5.000 und 12.000 Quadratmetern pro Stunde und lassen die Handkehrmaschinen im Hinblick auf die Flächenleistung weit hinter sich. ERCO hat vier Modelle mit verschiedenen Flächenleistungen und Motorisierungsvarianten im Sortiment. Sie sind alle leicht und unkompliziert zu bedienen und so robust, dass sie nicht nur über Jahre zuverlässig ihren Dienst verrichten, sondern auch kleinere Kollisionen einfach wegstecken.

Die wendige ERCO ER-AKM-600ES ist gerade mal 93 Zentimeter breit und bewegt sich somit auch souverän durch schmale Gänge.

Sie schafft 5.486 Quadratmeter pro Stunde, das ist mehr als doppelt so viel wie ein durchschnittliches Handkehrgerät. Für mehr Fläche ist die ERCO ER-AKM-1201ES mit Akkuantrieb geeignet. Sie kehrt 9.680 Quadratmeter pro Stunde, die baugleiche ERCO ER-AKM-1201HS mit Benzinmotor kehrt 10.140 Quadratmeter stündlich. Für die großen Flächen haben die Ingenieure die ERCO ER-AKM-XT-DK mit Dieselmotor und einem komfortablen Hochentleerungssystem konzipiert. Sie schafft 11.900 Quadratmeter pro Stunde, das entspricht einer Größe von etwa zwei Fußballfeldern, somit ist sie fünfeinhalb Mal schneller als eine einfache Handkehrmaschine.

Denkt man über die Anschaffung einer Aufsitzkehrsaugmaschine nach, muss die Situation im Einzelfall natürlich genauer betrachtet werden.

Eine Tendenz zeichnet sich aber schnell ab: auf Parkplätzen, in Produktionshallen und Lagern sparen die Aufsitzkehrsaugmaschinen richtig viel Zeit – und auf lange Sicht auch erhebliche Kosten.

HOCHENTLEERUNG



Der Schmutzbehälter lässt sich bequem entleeren.

PATENTIERTES ABSAUGSYSTEM

Die ER-AKM-XT-DK hat einen Filtersack aus Polyester, der besonders für die Aufnahme von Feinstaub geeignet ist und eine viel längere Lebensdauer hat, als traditionelle Filter. Ein Filterrüttler erlaubt eine gründliche Reinigung ohne Filterausbau.

BEDIENUNG



Die Bedienung der AKM-XT-DK ist leicht und intuitiv.



DREI BORSTENSEGMENTE

Wir haben eine Hauptkehrwalze mit 3 Borstensegmenten entworfen, damit sie auf den unterschiedlichsten Böden arbeiten kann. Die Hauptkehrwalze pendelt für bessere Leistungen auf ungleichen Böden und justiert sich automatisch bei Abnutzung.

HYDRAULISCHER ANTRIEB

Der hydraulische Vorderrad-antrieb hat eine Steigfähigkeit von 20 Prozent.

ZWEI SEITENBESEN

Mit 50 cm Durchmesser. Bei ER-AKM-600ES, ER-AKM-1201 und ER-AKM-XT-DK serienmäßig.

STAUBABSAUGUNG OHNE BATTERIE, MOTOR ODER KABEL

ERCO EKM KEHRMASCHINEN

STAHLRAHMEN

Macht das Gerät besonders robust

PATENTIERTES ABSAUGSYSTEM



Die einzige handgeführte Kehrmaschine mit Staubabsaugung, die weder Motor, noch Kabel, noch Strom benötigt. (ER-EKM-151)

EINSTELLBARER SEITENBESEN

Passt sich der Abnutzung des Seitenbesens an.

KEHRT VOR- UND RÜCKWÄRTS



Das einzigartige Bürstensystem zur Schmutzaufnahme arbeitet nicht nur staubfrei, sondern praktisch geräuschfrei. Und das sowohl vorwärts als auch rückwärts.

KEHRMASCHINE

KLEINE FLÄCHEN

BESTENS GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG VON PARKPLÄTZEN, SPORTZENTREN, LAGERN, WERKSHALLEN ETC. SAMMELT VOR- UND RÜCKWÄRTS AUF. KEHRBREITE 50 CM, MIT SEITENBESEN 70 CM



ER-EKM-101 | ER-EKM-151

ER-EKM-101 73 cm Kehrbreite ▪ 24,5 kg Gewicht
2.190 m²/h Kehrleistung ▪ 26 ltr. Sammelbehälter vorne
4 ltr. Sammelbehälter hinten

ER-EKM-151 73 cm Kehrbreite ▪ 24,5 kg Gewicht
2.190 m²/h Kehrleistung ▪ 26 ltr. Sammelbehälter vorne
4 ltr. Sammelbehälter hinten ▪ **patentierte Staubabsaugung**

849,- € ER-EKM-101

WG 1901

1.095,- € ER-EKM-151

WG 1901

KEHRSAUGMASCHINEN

KLEINE UND MITTLERE FLÄCHEN

FÜR SCHNELLES UND EFFIZIENTES KEHREN MITTELGROSSER FLÄCHEN WIE ARENEN, PARKPLÄTZE, SPORTZENTREN ODER LAGERHALLEN.



ER-EKM-550STHO | ER-EKM-550ES

Die zentrale Bürste aus PPL sorgt für eine effiziente Reinigung. Der große Schmutzsammelbehälter und ein leistungsstarker 3 m² Taschenfilter aus Polyester garantieren saubere Böden ohne Staubfilterrückstände (Filterkapazität 99,9%). Mechanisch stufenloser Fahrtrieb (vorwärts). 40 Liter Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Saugsperr für den Einsatz bei feuchtem Wetter. Seitenbesen für die einfache Reinigung von Kanten.

ER-EKM-550STHO 78 cm Kehrbreite ▪ Benzinmotor
3,4 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ 3.510 m²/h Kehrleistung
40 l Sammelbehälter ▪ 3 m² Filter ▪ Hochfrequenzrüttler
Seitenbesen rechts ▪ Feinstaubfilter ▪ Gewicht 98 kg

ER-EKM-550ES 78 cm Kehrbreite ▪ 40 l Sammelbehälter
0,74 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 3 m² Filter

Batterieantrieb mit 158 Ah für ca. 3 Std. Laufzeit
3.500 m²/h Kehrleistung ▪ Hochfrequenzrüttler
Seitenbesen rechts ▪ Feinstaubfilter ▪ Hauptmotor 600W
Gewicht 127 kg ▪ Lieferung inkl. Batterie, sowie Ladegerät

4.685,- € ER-EKM-550STHO

WG 1900

5.859,- € ER-EKM-550ES ▪ Akkuantrieb

WG 1900

AUFSITZKEHRSAUGMASCHINEN

BATTERIEANTRIEB

KEHRSAUGMASCHINEN MIT BATTERIEANTRIEB. IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN INDUSTRIEHALLEN, VOR SCHULEN ODER IN PARKHÄUSERN, DA EMISSIONSFREI.



ER-AKM-600ES

Bürstenantrieb mit Niveauregulierung, werkzeugloser Bürstenwechsel. Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Rechter Seitenbesen einziehbar. Feinstaubfilter (Klasse G), mechanischer Filterrüttler, nicht markierende Räder. Hebel für Grobschmutzklappe. Fahr-antrieb 24 Volt 400 Watt, Kehr-antrieb 600 Watt. Lieferung inkl. Batteriesatz (2 x 12V, 158Ah), sowie Ladegerät mit integrierter Lade- und Abschaltautomatik.

105 cm Kehrbreite ▪ 1,0 kW Leistung bei 3.000 1/min
Batterieantrieb ▪ 5.800 m²/h Kehrleistung ▪ Gewicht 232 kg
 Hauptkehrwalze 65 cm Kehrweite ▪ 62 l Sammelbehälter

2 Seitenbesen serienmäßig

13.755,- € ER-AKM-600ES

150,- € FRACHT-ER ▪ Sperrgutzuschlag

WG 1900

WG 9811



ER-AKM-1201ES

Sehr leiser, emissionsfreier Elektroantrieb, hydraulisch-stufenlos (vor- und rückwärts). Bürstenantrieb mit Niveauregulierung, werkzeugloser Bürstenwechsel. Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Feinstaubfilter (Klasse G), elektrischer Filterrüttler, nicht markierende Räder. Wendekreis von nur 1 m. Hebel für Grobschmutzklappe. Lieferung inkl. Batteriesatz 240 Ah für ca. 2,5 Std. Laufzeit, sowie Ladegerät mit integrierter Lade- und Abschaltautomatik.

120 cm Kehrbreite ▪ 24V - 1.200 W Leistung ▪ **Batterieantrieb**
 9.680 m²/h Kehrleistung ▪ 85 l Sammelbehälter
 Hauptkehrwalze 70 cm Kehrweite ▪ Gewicht 426 kg

2 Seitenbesen serienmäßig

21.569,- € ER-AKM-1201ES

150,- € FRACHT-ER ▪ Sperrgutzuschlag

WG 1900

WG 9811

AUFSITZKEHRSaugMASCHINEN

BENZIN- UND DIESELMOTOR

BESTENS GEEIGNET FÜR DIE REINIGUNG VON PARK-PLÄTZEN, SPORTZENTREN, INDUSTRIEGELÄNDE, FLUG-HÄFEN ODER ANDEREN GROSSEN AREALEN.



ER-AKM-1201HS

Kraftvoller Antrieb mit Benzinmotor, hydraulisch-stufenlos (vor- und rückwärts). Bürstenantrieb mit Niveauregulierung, werkzeugloser Bürstenwechsel. Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Feinstaubfilter (Klasse G), elektrischer Filterrüttler, nicht markierte Räder. Wendekreis von nur 1 m. Hebel für Grobschmutzklappe. **2 Seitenbesen serienmäßig.**

120 cm Kehrbreite ▪ 4,8 kW bei 3.600 1/min ▪ Gewicht 426 kg
Honda Benzinmotor ▪ 9.680 m²/h Kehrleistung
 85 l Sammelbehälter ▪ Hauptkehrwalze 70 cm Kehrbreite

18.945,- € ER-AKM-1201HS

150,- € FRACHT-ER ▪ Sperrgutzuschlag

WG 1900

WG 9811



ER-AKM-XT-DK

Kraftvoller Antrieb mit Benzinmotor, hydraulisch-stufenlos (vor- und rückwärts). Bürstenantrieb mit Niveauregulierung, werkzeugloser Bürstenwechsel. Schmutzsammelbehälter auf Rädern nach hinten ausziehbar, sehr leicht zu entleeren. Feinstaubfilter (Klasse G), elektrischer Filterrüttler, nicht markierte Räder. Wendekreis von nur 1 m. Hebel für Grobschmutzklappe. **2 Seitenbesen serienmäßig.**

140 cm Kehrbreite ▪ 10,6 kW Leistung bei 3.000 1/min
Kubota Dieselmotor ▪ 12.600 m²/h Kehrleistung ▪ 5 m² Filter
 130 l Sammelbehälter ▪ Hochfrequenzrüttler ▪ Gewicht 785 kg

33.849,- € ER-AKM-XT-DK

230,- € FRACHT-XTREMA ▪ Sperrgutzuschlag

WG 1900

WG 9811

DIE TECHNISCHEN DATEN FÜR KEHRMASCHINEN
 FINDEN SIE AUF DER NÄCHSTEN SEITE.

ABSOLUTE SAUBERKEIT OHNE KOMPROMISSE

ER-AKM-1201 KEHRSAUGMASCHINEN

TECHNISCHE DATEN

KEHR- UND KEHRSAUGMASCHINEN

ANWENDUNGSGEBIET	HAUS UND HOF, KLEINE GELÄNDE		GRUNDSTÜCKS- UND AREALPFLEGE	
GERÄTETYP	HANDGEFÜHRTE KEHRMASCHINEN			
	ER-EKM-101	ER-EKM-151	ER-EKM-550STHO	ER-EKM-550ES
Antriebsart	handgeführt	handgeführt	Benzin	Akku
Motorhersteller			Honda	
Modell			GX120	
Leistung (kW) bei 3.600 1/min			2,94	0,74
Gewicht (kg)	25,5	25,5	99	127
Schalldruckpegel dB(A)			78	65
Schallleistungspegel dB(A)			96	81
Vibration Sitz/Lenkrad (m/s²)			2,0/2,0	1,4/1,4
Flächenleistung (m²/Std.)	2.190	2.190	3.510	3.100
Maße LxBxH (cm)	130 x 82 x 94 ¹	130 x 82 x 94 ¹	156 x 84 x 98	156 x 84 x 98
max. Kehrbreite (cm)	73	73	78	78
Kehrbreite Hauptwalze (cm)	50	50	55	55
Preis (€)	849,-	1.095,-	4.685,-	5.859,-

EINFACHE BEDIENUNG



Alle Bedienelemente sind zentral angeordnet.

ZWEI SEITENBESEN

Dank der patentierten einziehbaren Seitenbesen kann die ER-EKM-1201 auch auf engstem Raum kehren.

GROBSCHMUTZKAPPE



Lässt sich vom Fahrersitz aus anheben um sperriges Kehrgut einzusammeln.



EFFIZIENTES FILTERSYSTEM



Die Filterung des Feinstaubes erfolgt durch einen Taschenfilter aus Polyester (Klasse L) mit einer ausgezeichneten Filterleistung (99,9%).

GROSSER KEHRGUTBEHÄLTER

Dieser besitzt ein Fassungsvermögen von 85 Liter. Dies garantiert eine lange Einsatzzeit.

HAUPTKEHRWALZE

Die Hauptkehrwalze passt sich automatisch der Oberfläche an. Das werkzeuglose Bürstenwechselsystem sorgt für eine einfache Wartung.

ÖFFENTLICHE GEBÄUDE UND BETRIEBSGELÄNDE

AUFSITZ-KEHRSAUGMASCHINEN

ER-AKM-600ES	ER-AKM-1201ES	ER-AKM-1201HS	ER-AKM-XT-DK
Akku	Akku	Benzin	Diesel
		Honda	Kubota
		GX200	2-Zylinder
0,6		4,8	10,6
232	426	426	785
71	74	77	84
88	87	99	106
1,5/1,5 1,0/1,0	1,8/3,1	1,8/3,1	1,1/2,1
5.800	9.680	9.680	12.600
138 x 93 x 122 ¹	121 x 154,5 x 125	121 x 154,5 x 125	170 x 126 x 148
105	121	121	140
65	70	70	80
13.755,-	21.569,-	18.945,-	33.849,-

¹ mit 1. Seitenbesen, ² Gewicht ohne Batterie



REIN, DURCH UND WEG

PROFESSIONELLE HÄCKLSER

Die unverwüstlichen Häckselwölfe und Holzschnitzler von ERCO Motorgeräte sind absolute Profigeräte für die Landschaftspflege. Viele der besonders leistungsstarken Modelle erhalten Sie daher auch mit Zapfwellenantrieb zur Verwendung mit Landmaschinen und Forstfahrzeugen. Für unsere Entwicklungsingenieure gilt der Leitspruch: "Rein – durch und weg". So muss jeder ERCO Motorgeräte-Häcksler funktionieren. Und das testen wir auch genau so.

Viele der am Markt erhältlichen Häcksler unterschiedlichster Hersteller würden sich an dieser Bewährungsprobe sprichwörtlich verschlucken. Die meisten Gartenabfälle und störrisches Buschwerk können ohne Vorarbeit direkt mit unseren

Gartenhäckslern verarbeitet werden. Vor allem bei matschigem Häckselgut lässt sich das Häcksel-sieb unserer Häckselwölfe je nach Bedarf werkzeuglos öffnen und schließen.

Die leistungsstarken Holzschnitzler ziehen auch buschiges Häckselgut sicher und präzise an die Schnitzelscheibe heran, da zwei Einzugswalzen optimal ausgerichtet zupacken. Besonderen Wert legt ERCO Motorgeräte auf die kontinuierliche Weiterentwicklung und auf eine ausgezeichnete Qualität. Unsere qualifizierte und engagierte Außendienstmannschaft steht für Beratung und Vorführungen der Häcksler und Schnitzler gerne zur Verfügung und beantwortet Ihre Fragen fachmännisch.

ERCO GHX-BT2900R

Der Geländespezialist mit Raupenfahrwerk für höchste Ansprüche

Der GHX-BT2900 ist ein professioneller Bio-Häcksler, der sich vor allem durch seine Kompaktheit auszeichnet. Er hat eine maximale Breite von 1100 mm mit Raupenfahrwerk. Die sehr große Einfüllöffnung hat eine Breite von 290 mm bei 625 mm Trichterbreite. Der maximal zulässige Astdurchmesser beträgt 140 mm.

Ein weiteres Merkmal des GHX-BT2900 ist die einfache Öffnung des Häckselwerks, die eine schnelle und einfache Wartung des Rotors ermöglicht. Das hydraulisch angetriebene Raupenfahrwerk ermöglicht über eine kabelgebundene Fernbedienung die einfache Fahrsteuerung des Häckslers.

Darüber hinaus verfügt der Biohäcksler serienmäßig über die folgenden Ausstattungen:

- Elektronische NO-STRESS-Steuerung
- Einzugswalzensystem mit 3 Geschwindigkeiten
- Extra große Tasten zur Steuerung der Einzugsdrehrichtung

Das kombinierte Schneidsystem, bestehend aus 6 Messern und 30 Schlegel-Hämmern, ist sowohl für Grünut als auch für faseriges Material sehr gut geeignet. Je nach Art des zu zerkleinernden Materials ist es auch möglich, nur mit dem Schlegel-Hammer-System zu arbeiten. Dazu können die Schneidmesser bequem ausgebaut werden.

KOMBINIERTES SCHNEIDSYSTEM

Das kombinierte Schneidsystem mit 6 Schneidmessern und 30 Schlegel-Hämmern verarbeitet sowohl Hartholz als auch voluminöse Grünabfälle mit maximaler Effizienz.

HOCHAUSWURF

Durch den 270° schwenkbaren Hochauswurf wird das Häckselgut sofort als Mulchmaterial wieder zurück ins Gebüsch oder zum Abtransport auf die Ladefläche des Anhängers geblasen.

FERNBEDIENUNG

Über die Fernbedienung lässt sich der Häcksler bequem zum Einsatzort fahren.

ANTI-STRESS-EINRICHTUNG

Das System überwacht und regelt den hydraulischen Einzug und die Motordrehzahl. Ein Verstopfen des Geräts ist somit fast unmöglich.

HYDRAULISCHER ZWANGSEINZUG

Der hydraulische Zwangseinzug erleichtert die Arbeit beim Beschicken von Gestrüpp. Die Einzugswalze(n) stellen sich auf unterschiedliche Aststärken ein. Vorwärts- und Rückwärtsgang werden über einen Taster bedient.

PREMIUM MOTOR



UNIVERSALHÄCKSLER

GARTEN UND VERLEIHDIENTSTE

ZUVERLÄSSIGE ALLESHÄCKSLER. SCHNITZELN MÜHELOS BIS ZU 8 CM ASTDURCHMESSER. HÄCKSELN GESTRÜPP, HECKEN UND BAUMSCHNITT KOMPOST FERTIG.



GHX-180E

Satte Drehstromleistung für große Gärten, rund ums Haus und natürlich im Verleihdienst. Hohe Leistung mit wenig Zeitaufwand. Vor allem bei matschigem Häckselgut öffnen und schließen Sie das Häckselgutsieb je nach Bedarf werkzeuglos. Schnitzelt mühelos bis zu 6,5 cm Astdurchmesser und verzweigtes Gestrüpp, Hecken- und Baumschnitt zuverlässig und kompostfertig.

400 V Nennspannung ▪ 110 x 80 x 143 cm (LxBxH)
2.900 W Leistungsaufnahme ▪ 6,5 cm max. Aststärke
75 kg Gewicht ▪ **Drehstrom Elektroantrieb**

3.165,- € GHX-180E

WG 800



GHX-180W

Satte Wechselstromleistung für große Gärten, rund ums Haus und natürlich im Verleihdienst. Hohe Leistung mit wenig Zeitaufwand. Vor allem bei matschigem Häckselgut öffnen und schließen Sie das Häckselgutsieb je nach Bedarf werkzeuglos. Schnitzelt mühelos bis zu 6,5 cm Astdurchmesser und verzweigtes Gestrüpp, Hecken- und Baumschnitt zuverlässig und kompostfertig.

230 V Nennspannung ▪ 110 x 80 x 143 cm (LxBxH)
2.200 W Leistungsaufnahme ▪ 6,5 cm max. Aststärke
75 kg Gewicht ▪ **Wechselstrom-Elektroantrieb**

3.195,- € GHX-180W

WG 800



GHX-180H

Universalhäcksler mit 27-Messer-Klingenhammerwerk. Häckselt Kompostabfälle, Gestrüpp, Hecken und Baumschnitt kompostfertig. Seitentrichter für Holz bis 6,5 cm Aststärke.

3,6 kW bei 3.600 1/min. ▪ 75 kg Gewicht ▪ Honda Benzinmotor
6,5 cm max. Aststärke ▪ 110 x 80 x 143 cm (LxBxH)

3.459,- € GHX-180H

WG 800

BUSCHHACKER

FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

ALLROUND HÄCKSLER MIT PROFITECHNIK, DIE AUCH BRENNMATERIAL FÜR HACKSCHNITZELHEIZUNGEN HERSTELLEN KÖNNEN.



GHX-CH550E



Robust gebautes Gerät mit Elektromotor für Besitzer von Gärten, die einen höhergelegten Auswurf bevorzugen, um Häckselgut direkt in einen Behälter auszuwerfen. Der Häcksler kann an jede handelsübliche 230 V Steckdose angeschlossen werden.

220V Honda Elektromotor ▪ 65 kg Gewicht ▪ 4 cm max. Aststärke
Hochauswurf 50 cm ▪ Selbsteinzug
120 x 61 x 103 cm (LxBxH)

2.225,- € GHX-CH550E

WG 800



GHX-CH550H



Das Schwesternmodell des GHX-CH550E mit benzinbetriebenem Honda Motor. Die neuartige Kombination der unterschiedlichen Zerkleinerungssysteme machen den Häcksler zum Allrounder.

3,6 kW bei 3.600 1/min ▪ 65 kg Gewicht ▪ Selbsteinzug
Honda Motor ▪ 4 cm max. Aststärke ▪ Hochauswurf 50 cm
120 x 61 x 103 cm (LxBxH)

2.395,- € GHX-CH550H

WG 800



GHX-CH900R



Robuste Technik für Besitzer von Großgärten, die einen Hochauswurf bevorzugen. Das gehäckselte Material kann auf einen Anhänger oder in einen Behälter gehäckselst werden. Die Weiterverwendung oder Entsorgung des Häckselguts wird dadurch erleichtert. Die neuartige Kombination der unterschiedlichen Zerkleinerungssysteme Schnitzmesser und Hammerschlegel machen den GHX-CH900R zum Allrounder.

Honda GX 390 Motor ▪ 8,7 kW bei 3.600 1/min. ▪ 143 kg Gewicht
8 cm max. Aststärke ▪ Selbsteinzug ▪ schwenkbarer Trichter
130 x 80 x 150 cm (LxBxH)

4.739,- € GHX-CH900R

WG 800

BUSCHHACKER**FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE**

ALLROUND HÄCKSLER MIT PROFITECHNIK, DIE AUCH BRENNMATERIAL FÜR HACKSCHNITZELHEIZUNGEN HERSTELLEN KÖNNEN.

**GHX-CH900XL-RAUPE**

Durch das motorbetriebene Raupenfahrwerk mit 62 cm Fahrwerksbreite kann der Häcksler einfach zum Einsatzort gefahren werden. Im Vergleich zum Schwesternmodell GHX-CH900 besitzt das Gerät einen deutlich breiteren Trichter durch welchen weniger Vorarbeit für das Häckseln notwendig ist.

XL-Trichter ▪ GX-160 Motor-Raupenfahrwerk
Honda GX 390 Motor ▪ 8,7 kW bei 3.600 1/min. ▪ 143 kg Gewicht
8 cm max. Aststärke ▪ Selbsteinzug ▪ 130 x 80 x 150 cm (LxBxH)

8.490,- € GHX-CH900XL-RAUPE

WG 800

**GHX-CH1900**

Belastbare Profitechnik für die Landschaftspflege mit neuartiger Kombination der unterschiedlichen Zerkleinerungssysteme Schnitzmesser und Hammerschlegel. Der Hackschnitzeleinsatz ist als Zubehör erhältlich.

8,7 kW bei 3.600 1/min. ▪ 266 kg Gewicht ▪ Selbsteinzug
Honda Motor ▪ 11 cm max. Aststärke ▪ 210 x 88 x 220 cm (LxBxH)

7.899,- € GHX-CH1900

WG 850

585,- € Z-850-CH1900-01 ▪ Hackschnitzeleinsatz

WG 8901

195,- € FRACHT-GHX ▪ Sperrgutzuschlag

**GHX-CH1900ZAPF**

Professioneller Buschhacker mit Zapfwellenantrieb. Die neuartige Kombination der unterschiedlichen Zerkleinerungssysteme Schnitzmesser und Hammerschlegel machen den GHX-CH1900ZAPF zum Allrounder, der auch Brennmaterial für Hackschnitzelheizungen herstellen kann. Der Hackschnitzeleinsatz ist als Zubehör erhältlich.

mind. 15 kW erforderlich ▪ Selbsteinzug ▪ 266 kg Gewicht
210 x 88 x 220 cm (LxBxH) ▪ 11 cm max. Aststärke
inkl. Zapfwelle ▪ Zapfwellenantrieb (3 Punkt, Kat 1 und Kat 2)

5.959,- € GHX-CH1900ZAPF

WG 850

585,- € Z-850-CH1900-01 ▪ Hackschnitzeleinsatz

WG 8901

195,- € FRACHT-GHX ▪ Sperrgutzuschlag

BUSCHHACKER

FÜR DIE GRUNDSTÜCKSPFLEGE

ALLROUND HÄCKSLER MIT PROFITECHNIK, DIE AUCH BRENNMATERIAL FÜR HACKSCHNITZELHEIZUNGEN HERSTELLEN KÖNNEN.



GHX-CH2300ZAPF



Leistung satt durch Zapfwellenantrieb (3 Punkt, Kat. 1 und Kat. 2) für Traktoren ab 17 kW. Durch den großen Einzugsrichter und seinen hydraulischen Einzug kann der GHX-CH2300 bequem „gefüttert“ werden. Selbst kleine Baumstämme bis 11 cm Durchmesser verarbeitet er ohne Mühe.

GHX-CH2300ZAPF mind. 17 kW Leistungsaufnahme
380 kg Gewicht ▪ 11 cm max. Aststärke ▪ **hydraulischer Einzug**
270 x 120 x 225 cm (LxBxH) ▪ Auswurf 270° drehbar
Zapfwellenantrieb (3 Punkt, Kat 1 und Kat 2) ▪ **inkl. Zapfwelle**

9.049,- € GHX-CH2300ZAPF

WG 850

585,- € Z-850-CH1900-01 ▪ Hackschnitzeleinsatz

WG 850

350,- € FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag

WG 8901



GHX-CH2300AH



Die serienmäßige Anti-Stress-Einrichtung sorgt für verstopfungsfreies Arbeiten. Zusätzlich können Drehzahl, Betriebsstunden, Tagesbetriebsstunden usw. abgerufen werden.

15,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 460 kg Gewicht ▪ Honda Motor
11 cm max. Aststärke ▪ 240 x 120 x 220 cm (LxBxH)
hydraulischer Einzug ▪ Anti-Stress-Einrichtung
Auswurf 270° drehbar ▪ inkl. Zulassungspapiere

17.399,- € GHX-CH2300AH

WG 850

350,- € FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag

BIOHÄCKSLER

FÜR DEN LANDSCHAFTSPFLEGEDIENST

MIT RAD- ODER RAUPENANTRIEB.
HÄCKSELN MATERIAL BIS ZU 14 CM ASTSTÄRKE.**GHX-BT2900****NEU**

Professioneller Bio-Häcksler, der sich vor allem durch seine Kompaktheit auszeichnet. Das kombinierte Schneidsystem, bestehend aus 6 Messern und 30 Schlegel-Hämmern, ist sowohl für Grüngut als auch für faseriges Material sehr gut geeignet. Je nach Art des zu zerkleinernden Materials ist es auch möglich, nur mit dem Schlegel-Hammer-System zu arbeiten.

14,7 kW bei 3.600 1/min. ▪ Anti-Stress-Einrichtung ▪ Fernbedienung
Honda GX630 4-Takt Motor ▪ durchschn. Produktivität 12m³/h
Hochauswurf ▪ 14 cm max. Aststärke ▪ einstellbare Walzendrehrichtung ▪ 30 Hämmer ▪ 6 Messer ▪ zentrales Schmiersystem
3-stufig regulierbare Einzugswalzen Geschwindigkeit
Maße Einfülltrichter 62,5 x 64,5 cm (BxH)
Maße Zuführöffnung 29 x 14 cm (BxH)

21.489,- € GHX-BT2900**WG 850****350,- €** FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag**GHX-BT2900R****NEU**

Der ERCO GHX-BT2900R mit robustem Raupenfahrwerk ist der ideale Partner für anspruchsvolle Einsätze in schwierigem Gelände. Böschungen, Waldarbeiten, Hanglagen und unebenes Terrain. Mit 1100 mm Breite bleibt er trotz der Raupen erstaunlich kompakt und wendig. Das kombinierte Schneidsystem, bestehend aus 6 Messern und 30 Schlegel-Hämmern, ist sowohl für Grüngut als auch für faseriges Material sehr gut geeignet. Je nach Art des zu zerkleinernden Materials ist es auch möglich, nur mit dem Schlegel-Hammer-System zu arbeiten.

14,7 kW bei 3.600 1/min. ▪ Anti-Stress-Einrichtung ▪ Fernbedienung
Honda GX630 4-Takt Motor ▪ durchschn. Produktivität 12m³/h
Hochauswurf ▪ 14 cm max. Aststärke ▪ einstellbare Walzendrehrichtung ▪ 30 Hämmer ▪ 6 Messer ▪ zentrales Schmiersystem
3-stufig regulierbare Einzugswalzen Geschwindigkeit
Maße Einfülltrichter 62,5 x 64,5 cm (BxH)
Maße Zuführöffnung 29 x 14 cm (BxH)

28.549,- € GHX-BT2900R**WG 850****350,- €** FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag

HOLZSCHNITZLER

FÜR DEN LANDSCHAFTSPFLEGEDIENST

AUFGEBAUT AUF KOMPAKTEN ZUGWAGEN
ODER AUF NACHLAUFACHSE. HÄCKSELN
MATERIAL BIS ZU 21 CM ASTSTÄRKE.



GHX-CH2500ZAPF

mind. 17 kW Leistungsaufnahme ▪ 340 kg Gewicht
Profi-Gerät ▪ 15 cm max. Aststärke
270 x 120 x 225 cm (LxBxH)
hydraulischer Einzug mit 2 Walzen
Auswurf 270° drehbar
Zapfwellenantrieb (3 Punkt, Kat 1 und Kat 2)
inkl. Zapfwelle



live erleben

14.420,- € GHX-CH2500ZAPF

WG 850

350,- € FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag



GHX-CH2500

Die serienmäßige Anti-Stress-Einrichtung sorgt für verstopfungsfreies Arbeiten. Zusätzlich können Drehzahl, Betriebsstunden, Tagesbetriebsstunden usw. abgerufen werden.

16,5 kW bei 3.600 1/min. ▪ 560 kg Gewicht ▪ Profi-Gerät
Honda Benzinmotor ▪ 15 cm max. Aststärke
Anti-Stress-Einrichtung ▪ 186 x 110 x 212 cm (LxBxH)
Auswurf 270° drehbar ▪ **hydraulischer Einzug mit 2 Walzen**

24.159,- € GHX-CH2500

WG 850

350,- € FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag



GHX-CH2800D / DR

NEU



Der ERCO GHX-CH2800D ist der leistungsstärkste Scheibenhäcksler im ERCO-Sortiment und setzt neue Maßstäbe in der professionellen Holzverarbeitung.

18,4 kW bei 3.600 1/min. ▪ 750 kg Gewicht ▪ Anti-Stress-Einrichtung
Kohler KSD1403 Dieselmotor ▪ durchschn. Produktivität 15m³/h
Hochauswurf ▪ 21 cm max. Aststärke ▪ einstellbare Walzendrehrichtung ▪ 2 Messer ▪ 2 Einzugswalzen ▪ zentrales Schmiersystem
regulierbare Einzugswalzen Geschwindigkeit
Maße Häcksler 133 x 188,7 x 290,1 cm (BxHxL)
Maße Einfülltrichter 71,5 x 88 cm (BxH)
Maße Zuführöffnung 22,1 x 21,8 cm (BxH)

35.990,- € GHX-CH2800D

WG 850

47.589,- € GHX-CH2800DR ▪ **Raupenantrieb**

WG 850

350,- € FRACHT-CH2000 ▪ Sperrgutzuschlag



BAUMSTUMPENFRÄSEN

FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

SCHNELL UND EINFACH BAUMSTÜMPFE ENTFERNEN. AUCH FÜR ENGE HAUSGÄRTEN GEEIGNET. IDEAL FÜR VERLEIH UND GALABAU.



STF-13HOB | STF-22HA

8 Hartmetall-Fräszähne, einzeln austauschbar.
Sorgen für hervorragende Fräisleistung.

STF-13HOB 9,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ 150 kg Gewicht
Honda GX-390 Motor ▪ 90-136 x 58 x 120 cm (LxBxH)
104 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 15,5 m/s² Vibrationswert
8 Hartmetall-Fräszähne ▪ Ø 37 cm Frässcheibe
3.50-8 NHS Räder ▪ höhenverstellbarer Holm
Radbremse über Holm bedienbar

STF-22HA 17,65 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ 240 kg Gewicht
132-170 x 70 x 90-136 cm (LxBxH) ▪ 104 dB(A) Schallleistungspegel
15,5 m/s² Vibrationswert ▪ 8 Hartmetall-Fräszähne
Ø 37 cm Frässcheibe ▪ Honda Benzinmotor GX-690
hydraulischer Fahrtrieb ▪ Elektrostart ▪ großer Tank
höhenverstellbarer Holm

6.965,- € STF-13HOB

WG 860

14.995,- € STF-22HA

WG 860

85,- € FRACHT-STF ▪ Sperrgutzuschlag

TECHNISCHE DATEN

UNIVERSALHÄCKSLER, BUSCHHACKER UND HOLZSCHNITZLER

ANWENDUNGSGEBIET	GRUNDSTÜCK, HOF UND ANLAGEN				
GERÄTETYP	UNIVERSALHÄCKSLER				
	GHX-180E/W	GHX-180H	GHX-550E/H	GHX-CH900R	GHX-CH900XL RAUPE
Antriebsart	Elektro	Benzin	Elektro / Benzin	Benzin	Benzin
Motorenhersteller		Honda	- / Honda	Honda	Honda
Modell	400 V / 230 V	GX160	- / GX160	GX390	GX390
Leistung (kW) 3.600 1/min	2,9 / 2,2	3,6	- / 3,6	8,7	8,7
Gewicht (kg) ¹	75	75	65	143	143
Schalldruckpegel (dB(A))	88	86	86	86	86
Schallleistungspegel (dB(A))	110	107	107	110	110
maximaler Ast Ø	6,5	6,5	4	8	8
Einzugswalze(n)					
Hochauswurf			■	■	■
Preis (€)	3.165,- / 3.195,-	3.459,-	2.225 / 2.395-	4.739,-	8.490,-

PROFI-VERTIKUTIERER

FÜR DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ

LÜFTET DEN BODEN UND BEFÖRDERT WILD-KRÄUTER UND MOOSE AN DIE OBERFLÄCHE. IDEAL FÜR VERLEIHDIENTSTE UND GALABAU.



V-480 | V-620

Scharfe Vertikutiermesser reißen den verdichteten Rasenfilz auf und kämmen abgestorbenes Gras und Moos heraus. Mit umklappbarem Führungsholm für leichteren Transport.

V-480 2,5 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 52 kg Gewicht
118 x 60 x 93 cm (LxBxH) ▪ Honda Motor ▪ 40 cm Arbeitsbreite
stufenlos einstellbare Arbeitstiefe ▪ starre Messer
robustes Stahlblechgehäuse ▪ klappbarer Führungsholm
93 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 4,9 m/s² Vibration am Holm
Fliehkraftkupplung

V-620 3,3 kW Leistung bei 3.000 1/min ▪ 54 kg Gewicht
118 x 70 x 93 cm (LxBxH) ▪ Honda Motor ▪ 54 cm Arbeitsbreite
stufenlos einstellbare Arbeitstiefe ▪ **pendelnde Messer**
robustes Stahlblechgehäuse ▪ klappbarer Führungsholm
93 dB(A) Schallleistungspegel ▪ 4,9 m/s² Vibration am Holm
Fliehkraftkupplung

2.035,- € V-480

2.335,- € V-620

WG 860

WG 860

PROFESSIONELLE LANDSCHAFTSPFLEGE

BUSCHHACKER

GHX-CH1900/
ZAPF

GHX-CH2300
ZAPF

GHX-CH2300AH

GHX-CH2500
ZAPF

GHX-CH2500

GHX-BT2900/R

GHX-
CH2800D/R

Benzin / Zapfw.

Zapfwelle

Benzin

Zapfwelle

Benzin

Benzin

Diesel

Honda / -

Honda

Honda

Honda

Kohler

GX390 / -

GX630

GX690

GX630

KSD1403

8,7 / -

15,5

16,5

14,7

18,4

266

380

460

340

560

TBA

750

84

86

86

86

86

TBA

TBA

105

105

105

104

105

TBA

122

11

11

11

15

15

14

21

1

1

2

2

1

2

■

■

■

■

■

■

■

7.899,- /
5.959,-

9.049,-

17.399,-

14.420,-

24.159,-

21.489,- /
28.549,-

35.990,- /
47.589,-



**WIESEN- UND RASENPFLEGE
FÜR JEDES GELÄNDE**

FRONTMÄHER

Das frontmontierte Mähwerk bietet hervorragende Übersicht über den Arbeitsbereich. Es ermöglicht Ihnen, problemlos unter Büschen, um Bäume herum und entlang von Mauern und Zäunen zu mähen. Mit der cleveren Hinterachslenkung manövrieren Sie dabei absolut präzise und erreichen auch enge Winkel und Bereiche, die mit einem normalen Rasentraktor praktisch nicht erreichbar wären.

Die robuste Verarbeitung der stabilen und hochwertigen Materialien garantiert Ihnen höchste Qualität und Langlebigkeit. Mit den werkzeuglos wechselbaren Mähwerken haben Sie sowohl beim Rasenmähen als auch beim Mähen von Wiesen leichtes Spiel.

ERGONOMISCHER SITZ

Der ergonomisch geformte Sitz bietet auch bei langen Arbeitseinsätzen den nötigen Komfort.

KRAFTVOLLER HONDA MOTOR

Der 2 Zylinder Honda GXV-630 Motor liefert mit 15,5 kW die nötige Leistung für weitläufiges Gelände.

LED SCHEINWERFER

HÖHENVERSTELLBARES MÄHDECK

Das Mähdeck lässt sich elektrisch in der Höhe verstellen.

LOW-NOISE AUSPUFFANLAGE

8,5 L
TANKVOLUMEN

FRONT- ODER ALLRADANTRIEB

Die Frontmäher sind sowohl mit Front- als auch Allradantrieb erhältlich.

KEILRIEMEN SCHUTZSYSTEM

Sorgt dafür, dass sich das Mähdeck während der Arbeit bis zu 18 cm der Geländeform anpasst und der Keilriemen immer optimal gespannt bleibt.



FRONTMÄHER

RASENPFLERGE

KRAFTVOLLE FRONTMÄHER FÜR JEDES GELÄNDE.
DAS FRONTMONTIERTE MÄHWERK BIETET HERVORRAGENDE
ÜBERSICHT ÜBER DEN ARBEITSBEREICH.



FM-220



Der ERCO Frontmäher ist mehr als ein simpler Rasentraktor. Selbstverständlich versteht er sich bestens auf eine umfassende Rasenpflege, vom attraktiven Schnitt bis hin zur Wiesenpflege. Darüber hinaus aber machen clever durchdachte Anbaugeräte den ERCO Mäher zum flexiblen Begleiter durch das ganze Jahr: Verschiedene Mähwerke, oder eine Wildkrautbürste sorgen für hervorragend gepflegte Flächen im Sommer. Das Schneeräumschild, Kehrwalze, oder ein gezogener Streuer helfen beim Winterdienst.

268 kg Gewicht ■ Honda GXV-630 Motor ■ 2 Zylinder
15,5 kW bei 3.600 1/min ■ Hydrostatischer Frontantrieb
Low-Noise Auspuffanlage ■ Geschwindigkeit 8,5 km/h
8,5 l Tankvolumen ■ Ergonomischer Sitz ■ LED Scheinwerfer
Elektrische Höhenverstellung des Mähdecks ■ E-Start
Keilriemen-Schutzsystem

Das Mähwerk ist nicht im Lieferumfang enthalten.

8.695,- € FM-220

WG 1100



FM-220-4WD | FM-220-4WD-SERVO



4WD

Im Vergleich zum FM-220 punktet der kraftvolle Frontmäher mit 4WD Allradantrieb und sorgt auch auf schwierigem Terrain, sowie auf rutschigen Böden für mehr Grip. Durch Protect-Belt passt sich das Mähdeck während der Arbeit bis zu 18 cm der Geländeform an.

273 kg Gewicht ■ Honda GXV-630 Motor ■ 2 Zylinder
15,5 kW bei 3.600 1/min ■ **Allradantrieb**
Low-Noise Auspuffanlage ■ Geschwindigkeit 8,5 km/h
8,5 l Tankvolumen ■ Ergonomischer Sitz
Keilriemen-Schutzsystem ■ E-Start ■ LED Scheinwerfer
Elektrische Höhenverstellung des Mähdecks

Auch als FM-220-4WD-SERVO mit Servolenkung erhältlich.

Das Mähwerk ist nicht im Lieferumfang enthalten.

10.289,- € FM-220-4WD

WG 1100

13.799,- € FM-220-4WD-SERVO

WG 1100

MÄHWERKE

FÜR FRONTMÄHER

DURCH PROTECT-BELT PASSEN SICH DIE MÄHWERKE WÄHREND DER ARBEIT BIS ZU 18 CM DER GELÄNDEFORM AN.



FM-93WIM

Mit einem herkömmlichen Mähwerk muss eine Wiese oft und regelmäßig gemäht werden. Diese zeitraubende Arbeit entfällt mit dem Wiesenmulcher: Sie müssen nur noch drei- bis viermal pro Jahr mähen. Mäht höhere Gräser, Dornenstrüpp, Brennesseln und Unkraut und verwandelt diese in feinsten Mulch. Elektrische Schnitthöhenverstellung bequem vom Fahrersitz aus.

93 cm Arbeitsbreite ■ elektrische Schnitthöhenverstellung

2.229,- € FM-93WIM

WG 8801



FM-115CD | FM-135CD

Über einen Hebel auf Mulchen umstellbares Mähwerk das nicht nur als Mulchmäherwerk für die ökologisch wertvolle Grünflächenpflege eingesetzt werden kann, sondern auch als Heckauswurfmäherwerk wenn das Gras zu lang ist. Das speziell konstruierte Mähwerk verhindert, dass das Schnittgut verklumpt. Es wird gleichmäßig auf der Rasenfläche verteilt und somit die Mineralisierung verbessert.

FM-115CD 78 kg Gewicht ■ 115 cm Arbeitsbreite
Mulchkit per Handhebel einsetzbar

FM-135CD 85 kg Gewicht ■ 135 cm Arbeitsbreite
Mulchkit per Handhebel einsetzbar

2.229,- € FM-115CD

WG 8801

2.989,- € FM-135CD

WG 8801



ZUBEHÖR

FÜR FRONTMÄHER

MIT UNSEREM ZUBEHÖR MACHEN SIE IHREN FRONTMÄHER ZUM ALLROUNDER FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ.

**FM-WF-300**

Mobiles Bewässerungssystem mit 300 Liter Wassertank sowie leistungsstarker Honda-Wasserpumpe passend für Rasen-traktoren. Praktisch überall dort, wo kein Wasseranschluss vorhanden ist. Durch die geringe Außenbreite von lediglich 90 cm ideal für den Einsatz auf Friedhöfen und in Parkanlagen geeignet.

105 kg Gewicht ■ 300 l Tankvolumen
Honda WX 10 K1 Wasserpumpe ■ 0,72 kW bei 7.000 1/min
Förderleistung 140 l/min ■ max. Druck 3,6 bar
180 x 90 x 120 cm (L x B x H)

4.189,- € FM-WF-300

WG 8801

**FM-SS-120**

Breite Auflagefläche zum schnellen Schneeräumen. Mit Handbügel zum bequemen Bedienen direkt vom Sitz aus.

44 kg Gewicht ■ 120 cm Arbeitsbreite ■ Klappmechanismus
Laufrollen ■ Gummileiste ■ Schwenkbereich einstellbar

1.495,- € FM-SS-120

WG 8801

**FM-EB**

Höchste Turbinenleistung - damit auch hartnäckiger Schmutz schnell beseitigt wird. Lässt sich mit wenigen Handgriffen an die Vorderseite des Frontmähers anbringen.

50 kg Gewicht ■ 217 km/h Luftgeschwindigkeit
75 x 111 x 48 cm (L x B x H) ■ Verstellbar in 21 Positionen (180°)

2.795,- € FM-EB

WG 8801

ZUBEHÖR

FÜR FRONTMÄHER

MIT UNSEREM ZUBEHÖR MACHEN SIE IHREN FRONTMÄHER ZUM ALLROUNDER FÜR DEN GANZJAHRESEINSATZ.



FM-FKM-100

Zum zügigen Beseitigen von Laub, Schmutz und Schnee von Gehwegen und großen Flächen.

45 kg Gewicht ■ 100 cm Arbeitsbreite ■ Besatz 12 x 1 300 mm Bürstendurchmesser ■ zentrale Seitenverstellung
2 Arbeitsgeschwindigkeiten (für Schmutz oder Schnee)

2.795,- € FM-FKM-100

WG 8801



FM-EWB

Optimal zur Reinigung von gepflasterten Flächen.

73 kg Gewicht ■ 84 cm Arbeitsbreite ■ 132 x 82 x 73 cm (L x B x H)
2 Bürstenteller mit je 10 kunststoffüberzogenen Drahtzöpfen

2.895,- € FM-EWB

WG 8801



RASENMÄHER

FÜR DEN GARTEN

RASENPFLEGE KANN SO EINFACH SEIN! KOMFORTABEL, WENDIG, EINFACH ZU BEDIENEN, DANK ERGONOMISCHER UND INTUITIVER BEDIENELEMENTE. IDEAL FÜR DEN GARTEN.



ERM-42

120,7 cm³ ERCO OHV Motor ▪ 42 cm Schnittbreite
26 kg Gewicht ▪ 55 ltr. Grasfangkorb ▪ Mulcheinsatz serienmäßig
6-stufige Schnitthöhenverstellung ▪ Stahlblechgehäuse

499,- € ERM-42

WG 900



ERM-42A

120,7 cm³ ERCO OHV Motor ▪ 42 cm Schnittbreite
26 kg Gewicht ▪ 55 ltr. Grasfangkorb ▪ Mulcheinsatz serienmäßig
6-stufige Schnitthöhenverstellung ▪ **1-Gang Fahrtrieb**
Stahlblechgehäuse

579,- € ERM-42A ▪ 1-Gang Fahrtrieb

WG 900



ERM-47

170 cm³ ERCO OHV Motor ▪ 47 cm Schnittbreite
25 kg Gewicht ▪ 55 ltr. Grasfangkorb ▪ Mulcheinsatz serienmäßig
6-stufige Schnitthöhenverstellung ▪ Stahlblechgehäuse

529,- € ERM-47

WG 900



ERM-47A

170 cm³ ERCO OHV Motor ▪ 47 cm Schnittbreite
28 kg Gewicht ▪ 55 ltr. Grasfangkorb ▪ Mulcheinsatz serienmäßig
6-stufige Schnitthöhenverstellung ▪ **1-Gang Fahrtrieb**
Stahlblechgehäuse

599,- € ERM-47A ▪ 1-Gang Fahrtrieb

WG 900

RASENMÄHER

FÜR DEN GARTEN

RASENPFLEGE KANN SO EINFACH SEIN! KOMFORTABEL, WENDIG, EINFACH ZU BEDIENEN, DANK ERGONOMISCHER UND INTUITIVER BEDIENELEMENTE. IDEAL FÜR DEN GARTEN.



ERM-47HA

166 cm³ HONDA GCV-170 Motor ▪ 3,6 kW Leistung
47 cm Schnittbreite ▪ 30 kg Gewicht ▪ 55 ltr. Grasfangkorb
Mulcheinsatz serienmäßig ▪ 6-stufige Schnitthöhenverstellung
Stahlblechgehäuse ▪ **1-Gang Fahrtrieb**

889,- € ERM-47HA ▪ 1-Gang Fahrtrieb

WG 900



ERM-53AHA

166 cm³ HONDA GCV-170 Motor ▪ 3,6 kW Leistung
53 cm Schnittbreite ▪ 37 kg Gewicht ▪ 60 ltr. Grasfangkorb
Mulcheinsatz serienmäßig ▪ 6-stufige Schnitthöhenverstellung
Aluminium Gehäuse ▪ **Vario Fahrtrieb**

1.329,- € ERM-53AHA ▪ Vario Fahrtrieb

WG 900

RASENSODENSCHNEIDER

FÜR DEN PROFI

DER ERCO RASENSODENSCHNEIDER IST IDEAL ZUM EINFACHEN ABTRAGEN DER GRASNARBE. DIE GRASNARBE WIRD IN BAHNEN GESCHNITTEN UND AUFGEROLLT.



ERSS-390 | ERSS-390-4WD

Der ERCO Rasensodenschneider ist ideal zum einfachen Abtragen der Grasnarbe. Die Grasnarbe wird in Bahnen geschnitten und gerollt. Der ERCO ERSS-390 ist alternativ auch mit Allradantrieb für den Einsatz in besonders schwierigem Terrain erhältlich.

ERSS-390 4,1 kW bei 3.600 1/min. ▪ Honda GX200 Motor
80 kg Gewicht ▪ 39 cm Schnittbreite
2 Vorwärtsgänge 2WD (1,8 km/h und 2,8 km/h) ▪ 90 x 40 x 110 cm (LxBxH)

ERSS-390-4WD 4,1 kW bei 3.600 1/min. ▪ Honda GX200 Motor
Allradantrieb ▪ 80 kg Gewicht ▪ 39 cm Schnittbreite
2 Vorwärtsgänge (1,8 km/h und 2,8 km/h) ▪ 90 x 40 x 110 cm (LxBxH)

3.695,- € ERSS-390

WG 900

4.349,- € ERSS-390-4WD ▪ Allradantrieb

WG 900



HOHES GRAS SCHNELL UND EINFACH MÄHEN

HANDGEFÜHRTE WIESEN- & KREISELMÄHER

Die neuen ERCO Wiesen- und Kreiselmäher mähen hohes Gras auch dort, wo ein Aufsitzmäher an seine Grenzen kommt. Der Kreiselmäher ist die Alternative zum Balkenmäher und eignet sich auch ideal für die Herstellung von Futtergras, da das Schnittgut nicht klein gehäckselt wird.

Um das Gras nicht mühevoll zusammenrechen zu müssen, wird es in einer Schwad abgelegt. Die Wiesenmäher mulchen und mähen das Gras in einem Schritt. Sie mähen hohes Gras auf dicht bewachsenen Wiesen, Böschungen, Hanglagen oder auch zwischen Bäumen und Sträuchern.

WIESEN MULCHER

FÜR HOHES GRAS

MIT DEM WIESEN MULCHER MÄHEN SIE HOHES GRAS SCHNELL UND EINFACH. DAS SPEZIELLE MULCHMESSER SORGT FÜR SAUBEREN SCHNITT UND EIN HERVORRAGENDES MULCHERGEBNIS.



EWM-755HV

4,2 kW bei 3.600 1/min ▪ 55 cm Mähbreite
Honda GCV-200 Motor ▪ 65 kg Gewicht ▪ Mulchmesser
stufenloses Variogetriebe ▪ klappbarer Holm
90 dB(A) Schallleistungspegel ▪ Vibration Holm 2,8 m/s²

2.299,- € EWM-755HV

149,95 € 19-9608007 ▪ Stützrad

WG 950

WG 9919

KREISELMÄHER

FÜR HOHES GRAS

DER KREISELMÄHER IST IDEAL FÜR DIE HERSTELLUNG VON FUTTERGRAS GEEIGNET, DA DAS GRAS BEIM MÄHEN NICHT KLEIN GESCHNITTEN WIRD. SECHS MESSER SORGEN FÜR SAUBEREN SCHNITT.



ETM-864HV

Der Kreiselmäher mit Honda GCV200 Motor und stufenlosem Variogetriebe ist ideal, um langes Gras bis zu einer Höhe von 150 cm abzuschneiden. Die großen Ackerstollen-Antriebsräder ermöglichen einfaches Manövrieren in unebenem Gelände.

4,2 kW bei 3.600 1/min ▪ 64 cm Mähbreite ▪ 65 kg Gewicht
6 pendelnde Messerklingen ▪ stufenloses Variogetriebe
klappbarer Holm ▪ Honda GCV-200 Motor
Vibration Holm 4,8 m/s² ▪ 93 dB(A) Schallleistungspegel

2.529,- € ETM-864HV

WG 950

ZUBEHÖR

FÜR RASENTRAKTOREN

DAS UNIVERSALZUBEHÖR FÜR RASENTRAKTOREN ERWEITERT DAS EINSATZGEBIET IHRES GERÄTES.



AHV-100HO


Diesen Anhängervertikulierer können Sie mit jedem Rasentraktor nutzen, der über eine Anhängervorrichtung verfügt.

6,6 kW Leistung bei 3.600 1/min ▪ Honda GX-270 Motor
140 kg Gewicht ▪ 104 dB(A) Schallleistungspegel
102 cm Arbeitsbreite ▪ bis 25 mm Arbeitstiefe (stufenlos)

4.385,- € AHV-100HO

WG 8800

shindaiwa



NICHT FÜNDIG GEWORDEN?

ECHO Motorgeräte ist dafür bekannt, ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte in das Sortiment aufzunehmen. Stets auf der Suche nach Qualität, hat ECHO Motorgeräte das Produktprogramm bereits vor mehreren Jahren um eine weltbekannte Top-Marke erweitert: Shindaiwa

Dort finden Sie unter anderem sehr umweltfreundliche Geräte mit der Shindaiwa C4 Technologie. So kommt auch der Umweltschutz nicht zu kurz.

www.shindaiwa.de





EIN WORT IN EIGENER SACHE

Sie ist nahezu so alt wie die Technik selber: Die Diskussion über Lärmbelästigung durch Laubsaug- und Laubblasgeräte. Aber Laubentsorgung muss nicht zwangsläufig laut sein: Seit Jahrzehnten bereits beschäftigt sich die Firma ECHO Motorgeräte mit dieser Thematik und hat mit der PLANISIMO-Leisetechnik eine adäquate Antwort gefunden: Bis zu 10 dB(A) weniger Geräuscentwicklung sind eine deutliche Entlastung für Anwender und Umwelt.

Daneben hat sich mit der Akkutechnik eine zweite Technologie etabliert, die bereits per se sehr viel leiser und aufgrund der fehlenden Emissionen auch umweltfreundlicher ist, als der Verbrennungsmotor. Und ECHO ist vorn dabei. Schließlich kommt aus unserem Hause der weltweit erste fahrbare Laubsauger mit Akku Antrieb. Setzen Sie also auf uns, einen der führenden Anbieter auf dem Gebiet der leisen Laubentsorgung. Sprechen Sie Ihren Verkäufer auf unsere Laub-Leisetechnik an!

VORFÜHRUNG DIREKT VOR ORT

So informativ technische Daten auch sind, richtig erleben können Sie die Qualität der Maschinen am besten bei einer individuellen Vorführung, gerne direkt bei Ihnen vor Ort.

Wenden Sie sich an einen Fachhändler, um einen Termin zu vereinbaren.

Oder rufen Sie uns an: 07123/96830.

MESSETERMINE 2026

Auch in 2026 wird ECHO Motorgeräte wieder auf Messen vertreten sein. Erleben Sie unser Produktprogramm hautnah und informieren Sie sich ausführlich über Neuheiten und Innovationen. Darüber hinaus finden Sie uns auf vielen regionalen Messen.

05. - 07.05.2026 ▪ Baumpflegetage, Augsburg
15. - 18.09.2026 ▪ GaLaBau, Nürnberg



WIR BERATEN SIE FREUNDLICH, KOMPETENT UND GERNE

ECHO Motorgeräte Vertrieb Deutschland GmbH Otto-Schott-Straße 7 72555 Metzingen
Telefon 071 23 / 96 83 - 0 Telefax 071 23 / 96 83 - 258 info@echo-motorgeraete.de

Technische Daten und Anwendungsempfehlungen können sich jederzeit ändern. Ihr ECHO-Fachhändler berät Sie freundlich und kompetent zu den Produktmerkmalen zum Kaufzeitpunkt. Alle Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Es gilt stets die aktuellste Preisliste. Für Druckfehler oder irrtümliche Angaben kann keine Haftung übernommen werden. Stand: Januar 2026

